

## Jelenlét érzékelő

# PD2N-M-1C-LED



fehér matt, hasonló  
RAL9010Cikkszám 94055

### Termékinformáció

- Távírányítóval paraméterezhető jelenlét érzékelő körkörös érzékelési területtel  
Integrált LED-fény külön állítható Orientation Light (irányfény) és éjszakai fény funkcióval
- Egy csatorna világítás kapcsolásához
- Számos beállítási és kiolvasási lehetőség a B.E.G. kétirányú okostelefon alkalmazással
- Az érzékelési tartomány kiterjesztése akár 5 másik PD2N-M-1C-LED használatával lehetséges
- Masterként és Slaveként is használható  
**Alkalmazási példák:** hotel folyosók, hálósobák, üdülők.

### Műszaki adatok

<b>Hálózati feszültség:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Méretek:</b>	Ø 84 x 85 mm
<b>Teljesítményfelvétel:</b>	kb. 0,3 W / kb. 2 W
<b>Érzékelési terület:</b>	függőleges 360°
<b>Érzékelési távolság (kb.) m-ben:</b>	max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m ülő tevékenység
<b>Felügyelt felület, ha az érzékelő az ajánlott magasságon hosszirányú megközelítésre van</b>	79 m <sup>2</sup> / 2,5 m Szerelési magasság

**pozícionálva:****(in translation):** 2 m / 5 m / 2,5 m**Védettség/Érintési osztály:** IP20 / Osztály II**Környezeti hőmérséklet:** -20 °C \*- +40 °C**Ház:** (in translation)**Operation mode:** Fél automatikus üzemmód, Slave üzemmód, Automatikus üzemmód, Automatikus folyosói üzemmód**1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)****Kapcsolási teljesítmény:** 2300 W,  $\cos \varphi = 1$   
1150 VA,  $\cos \varphi = 0,5$   
300 W LED  
max. bekapcsolási csúcsáram  $I_p$  (20 ms) = 165 A  
max. bekapcsolási csúcsáram  $I_p$  (200  $\mu$ s) = 800 A**Csatlakozás:** 1x  $\mu$  érintkező, potenciálmentes NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel**Időzítés:** 10 sec - 18 h**Orientation light:** 20 - 100 % / OFF / 10 s - 18 h**(in translation)** 20 - 100 %**Bekapcsolási küszöbérték:** 10 - 2000 Lux

---


## Megnevezés

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
PD2N-M-1C-LED-DE	fehér matt, hasonló RAL9010	94055	4007529940554


---

## Tartozék

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
IT-adapter okostelefonokhoz	fekete	92726	4007529927265
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
RC-Ívkioltó elem	fehér	10880	4007529108800
Mini-RC-Ívkioltó elem	fekete	10882	4007529108824




Méretetek 94055



Érzékelési terület

- 1: Áthaladás
- 2: Megközelítés
- 3: ülő tevékenység



Kapcsolási rajzok