

DALI-LINK - Vezérlő készülékek

PD4N-DALI-LINK



fehér matt, hasonló
RAL9010 Cikkszám 93377

Termékinformáció

- Széles mozgásérzékelési tartományú DALI multiérzékelő
- Tápegység ellátás a DALI buszon keresztül
- Zökkenőmentes integráció a DALI világítási rendszerben, a B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK mint egy moduláris, multimaster világításvezérlési rendszer részeként
- Multimaster érzékelő slave funkcióval
- Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel
- Félautomata, automata vagy alkonykapcsoló
- Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<
- Guided Light (kísérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)
- Könnyen telepíthető és tesztelhető
- A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK termékcsalád termékeivel együtt érhető el
- Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet behatárolni
- **Alkalmazási példák:**
megfigyelése nagy területek, raktárcsarnokok, rakodórampák, mélygarázsok, tornatermek, csarnokok.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	9,5 - 22,5 V DC (tipikus 16 V) DALI-BUS-on keresztül
Méret:	Ø 106 x 68 mm
Paraméterezés:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone DALI-LINK App-al (iOS / Android)
Elektromosság:	7 mA



Érzékelési terület:	függőleges 360°
Érzékelési távolság (kb.) m-ben:	max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6,4 m ülő tevékenység
Felügyelt felület, ha az érzékelő az ajánlott magasságon hosszirányú megközelítésre van pozíciónálva:	450 m ² / 2,5 m szerelési magasság
(in translation):	2 m / 10 m / 2,5 m
Védettség/Érintési osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +55 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Időzítés:	1 mp – 120 min
Orientation light:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 – 2500 Lux

Megnevezés

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
PD4N-DALI-LINK	fehér matt, hasonló RAL9010	93377	4007529933778

Tartozék

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
folyosói lencse PD4N type A	átlátszó	93073	4007529930739
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199	4007529921997
AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / fehér PD4N-UP		93307	4007529933075



Méretetek 93377

Érzékelési terület

- 1: Áthaladás
- 2: Megközelítés
- 3: Ülő tevékenység

