

Mozgásérzékelők kültéri alkalmazásra

## RC-plus next N 130



fehérCikkszám 93321

feketeCikkszám 93323

barnaCikkszám 93324

### Termékinformáció

- Mozgásérzékelő 130° érzékelési tartománnyal és alábújás védelemmel
- A hatótávolság mechanikus beállítása
- A mozgás irányától függően eltérő időzítések
- Kézi gombnyomásos kapcsolás lehetséges
- Hordozható gömbfej
- Gyári beállításokkal azonnal üzembe helyezhető
- Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval
- Egyszerű szerelés gyors csatlakozó aljzattal
- Falra, mennyezetre, külső sarokra szerelhető
- Gyári beállítás 3 min és 20 Lux
- **Alkalmazási példák:**  
keskeny telkek, utak, bejárók

### Műszaki adatok

**Hálózati feszültség:** 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más üzemi feszültséggel is szállítható)

**Méretek:** 121 x 71 x 85 mm

**Teljesítményfelvétel:** ca. 0,5 W

**Érzékelési terület:** vízszintesen 130°

**Érzékelési távolság (kb.) m-ben:** max. 20 m áthaladás  
max. 6 m megközelítés

max. 4 m Alábújás védelem

**Felügyelt felület, ha az érzékelő az ajánlott magasságon hosszirányú megközelítésre van pozícionálva:** 225 m<sup>2</sup> / 2,5 m Mounting height

**(in translation):** 2 m / 5 m / 2,5 m

**Védettség/Érintési osztály:** IP54 / Osztály II

**Környezeti hőmérséklet:** -25 °C to +50 °C

**Ház:** magas UV állóságú polikarbonát

### **1-s csatorna (világítás vezérlés)**

**Kapcsolási teljesítmény:** 3000 W, cos φ = 1  
1500 VA, cos φ = 0,5  
300 W LED  
max. bekapcsolási csúcsáram I<sub>p</sub> (20 ms) = 165 A  
max. bekapcsolási csúcsáram I<sub>p</sub> (200 μs) = 800 A

**Csatlakozás:** 1x μ érintkező, Kulcsrakész/NO érintkező a volfrám érintkező előre futás

**Időzítés:** 15 s - 16 min, Impulzus

**Bekapcsolási küszöbérték:** 2 - 2000 Lux

---

## Megnevezés



<b>Típus</b>	<b>Szín</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>EAN-Nummer</b>
RC-plus next N 130	fehér	93321	4007529933211
RC-plus next N 130	fekete	93323	4007529933235
RC-plus next N 130	barna	93324	4007529933242

---

## Tartozék

<b>Típus</b>	<b>Szín</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>EAN-Nummer</b>
(in translation)	fehér	10880	4007529108800
(in translation)	fekete	10882	4007529108824
Külső sarokaljzat RC-plus next	fehér	97004	4007529970049
Külső sarokaljzat RC-plus next	barna	97014	4007529970148
Külső sarokaljzat RC-plus next	fekete	97024	4007529970247
Külső sarokaljzat RC-plus next	ezüst	97043	4007529970438


Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
Belső sarokaljzat RC-plus next	fehér	97005	4007529970056
IR-RC-Mini	-	92090	4007529920907
IR-RC	-	92000	4007529920006
IR-RC-LD	-	92649	4007529926497
Védőkosár BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467	4007529924677
IT-adapter mert okostelefonok	fekete	92726	4007529927265



#### Méretetek

#### Érzékelési terület

- 1: Áthaladás
- 2: Megközelítés
- 3: Alábújás védelem



#### Kapcsolási rajzok

