


BAP önfeszítő alapcsavar

Általános alapcsavar nagy terhek rögzítéséhez



A CELO BA plus alapcsavar széles körben felhasználható. A megfelelő választás, ha betonban szeretne rögzíteni. A nagy méretválaszték és széles alátét, fa szerkezetek rögzítését is lehetővé teszi. Minden átmérő különböző menet hosszúságokkal kapható, így nagy felhasználási rugalmasságot biztosít. A beütési mélység jelölő sárga gyűrű, valamint a kalapálás elleni fejtvédelem miatt kimondottan felhasználóbarát. Kimagasló terhelhetőségi értékek. A lekerekített feszítő kúp könnyebbé teszi a szerelhetőséget, főleg átmenő rögzítéseknél.

Termék áttekintése

Típus	Ajánlás	Furat átmérő [mm]	Horony típusa	Dűbel hossz [mm]	Rögzítési vastagság [mm]	Csomagolás x	Csomagolás
BAP 10-105/30	910105BAP	10	SW17	105	30	25	Doboz
BAP 10-125/50	510120BA2	10	SW17	125	50	2	Bliszter
BAP 10-125/50	910125BAP	10	SW17	125	50	25	Doboz
BAP 10-145/70	910145BAP	10	SW17	145	70	25	Doboz
BAP 10-175/100	910175BAP	10	SW17	175	100	25	Doboz
BAP 10-60/10	91060BAP	10	SW17	60	10	50	Doboz
BAP 10-75/10	91075BAP	10	SW17	75	10	50	Doboz
BAP 10-85/10	91085BAP	10	SW17	85	10	40	Doboz
BAP 10-92/17	51090BA2	10	SW17	92	17	2	Bliszter
BAP 10-92/17	91092BAP	10	SW17	92	17	40	Doboz
BAP 12-110/10	912110BAP	12	SW19	110	10	20	Doboz
BAP 12-120/20	912120BAP	12	SW19	120	20	20	Doboz
BAP 12-130/30	912130BAP	12	SW19	130	30	20	Doboz
BAP 12-150/50	912150BAP	12	SW19	150	50	20	Doboz
BAP 12-180/80	912180BAP	12	SW19	180	80	20	Doboz
BAP 12-70/2	91270BAP	12	SW19	70	2	40	Doboz
BAP 16-135/15	916135BAP	16	SW24	135	15	10	Doboz
BAP 16-150/30	916150BAP	16	SW24	150	30	10	Doboz
BAP 16-180/60	916180BAP	16	SW24	180	60	10	Doboz
BAP 16-200/80	916200BAP	16	SW24	200	80	10	Doboz
BAP 16-95/10	91695BAP	16	SW24	95	10	15	Doboz
BAP 20-110/10	920110BAP	20	SW30	110	10	10	Doboz
BAP 20-160/20	920160BAP	20	SW30	160	20	10	Doboz
BAP 20-215/75	920215BAP	20	SW30	215	75	6	Doboz
BAP 20-270/130	920270BAP	20	SW30	270	130	5	Doboz
BAP 6-100/50	96100BAP	6	SW10	100	50	100	Doboz
BAP 6-45/5	9645BAP	6	SW10	45	2	100	Doboz
BAP 6-60/10	9660BAP	6	SW10	60	10	100	Doboz
BAP 6-80/30	9680BAP	6	SW10	80	30	100	Doboz

Típus	Ajánlás	Furat átmérő [mm]	Horony típusa	Dűbel hossz [mm]	Rögzítési vastagság [mm]	Csomagolás x	Csomagolás
BAP 6-85/28	9685BAP	6	SW10	85	30	100	Doboz
BAP 8-115/50	98115BAP	8	SW13	115	50	40	Doboz
BAP 8-135/70	98135BAP	8	SW13	135	70	40	Doboz
BAP 8-50/10	9850BAP	8	SW13	50	5	100	Doboz
BAP 8-75/10	9875BAP	8	SW13	75	10	50	Doboz
BAP 8-85/20	5885BA2	8	SW13	85	20	2	Bliszter
BAP 8-85/20	9885BAP	8	SW13	85	20	50	Doboz
BAP 8-95/30	9895BAP	8	SW13	95	30	50	Doboz


Előnyök

- Nem repedt betonban való felhasználásra minősített
- Minimális beütési mélységet jelölő sárga jelzés
- Hosszú menet a rugalmas felhasználhatóságért

Alkalmazások

Alkalmazási területek

- Acél tartók
- Acélszerkezetek rögzítése
- Korlátok
- Homlokzati szerkezetek
- Gépek
- Ajtók
- Csővezetékek
- Kábel tálcák
- Polc rendszerek



Alkalmas építőanyagok

- Beton
- Terméskő

Letöltések



1_bap_lastentabelle_dt.pdf (https://www.celofixings.hu/import/1_bap_lastentabelle_dt.pdf)



eta_apolomea_ba-plus_m6-m20_etass12-0142_1811_dt.pdf (https://www.celofixings.hu/import/eta_apolomea_ba-plus_m6-m20_etass12-0142_1811_dt.pdf)



dop_ba-plus-blitzanker_12-0142_1602_dt.pdf (https://www.celofixings.hu/import/dop_ba-plus-blitzanker_12-0142_1602_dt.pdf)