

Magnetkontakt Einbau MK 1033/703

Artikelnummer	1033/703
Typ	MK 1033/703
Gewicht	0.019kg
Länge	33mm
Breite	8mm
Höhe	8mm

Produktbeschreibung

Professionelle Bewegungsmelder, Lichtschranken, Magnetkontakte, Glasbruchmelder oder elektrische Verriegelungen zur Türen-, Fenster-, Innen- oder Außenhaut Sicherung sind das passende Zubehör zur Planung einer sicheren drahtgebundenen Alarmanlage.

Produktmerkmale:

Magnetkontakt zum Einbau in Fenster/Türen
Gedrehtes Messinggehäuse
Alarm- und Sabotagelinie
vor konfektionierte 4-adrige Leitung, (1 m Länge)
Zulassung: IMQA Stufe 1
Lieferung inklusive Magnet

Technische Daten:

Abmessungen:

Länge: 33 mm
Montagebohrung: 8,0 mm

Produkteigenschaften

Anschlussart	Draht
Gehäuse	Messing
Alarmlinie	Alarm- und Sabotagelinie
Sonstiges	Inkl. Magnet
Zulassung	IMQA - Stufe 1
Material	Messing
Kabellänge	ca. 30 cm
Melderart	Öffnungsmelder
Abmessungen	33 x 8 mm
Geräteart	Öffnungsmelder
Farbe	Messing
Einsatz	Einbau in Türen und Fenster
Montage	Einbau
Linie	Alarm, Sabotage

Weitere Bilder

