

Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 10m



A kép csak tájékoztató jellegű. Tanulmányozza a termékleírást.

Cikkszám	08 91 409 0111 A0
Specifikáció	Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 10m
HARTING e-katalógus	https://b2b.harting.com/08914090111A0

Azonosítás

Elem	Töltőkábel
Specifikáció	Egyenes
Töltési mód	Mode 3
1. csatlakozó	Type 2 típusú Anyá (járműoldal)
2. csatlakozó	Type 2 típusú Apa (infrastruktúra oldal)

Verzió

Kábelhossz	10 m
Lezárási mód	Krimpelhető csatlakoztatás
Magfelépítés	5 x 2,5 mm ² + 0,5 mm ²
Fázisok száma	3
Érintkezők száma	7
Jelzés érintkezők száma	2
Energiátviteli érintkezők száma	5
Érintkező konfigurá	Signal: CP, PP Power: L1, L2, L3, N, PE
Részletek	Igény szerint ügyfél-specifikus logóval is megrendelhető.

Műszaki jellemzők

Névleges áramerősség (jelzés)	2 A
Névleges feszültség (jelzés)	30 V
Névleges áramerősség (energiaátvitel)	20 A

Műszaki jellemzők

Névleges feszültség (energiaátvitel)	480 V
Áramtípus	AC
Töltőteltjesítmény	11 kW
Kódolási ellenállás	680 Ω PE és PP között
Környezeti hőmérséklet	-30 ... +50 °C üzem közben -40 ... +80 °C tárolás/szállítás
Légnyomás	≥ 540 hPa ≈ 5000 m
Benyomási erő	<100 N
Kihúzási erő	<100 N
Csatlakoztatási ciklusok	$\geq 10,000$
Védettség fokozat UL 60529 szerint	IP44 illesztett feltétel
Kábel átmérője	12.8 mm $\pm$ 0,4 mm
Legkisebb hajlítási sugár	9 x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Vezető ellenállása 20 °C-on	$\leq 7.98 \Omega/\text{km}$ @ 2,5 mm ² $\leq 39 \Omega/\text{km}$ @ 0,5 mm ²

Anyag tulajdonságai

Anyag (betét)	Poliamid (PA)
Színes (betét)	Fekete
Anyag (érintkezők)	Réz ötvözet
Felület (érintkező)	Ezüst bevonatú
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)	Poliamid (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Fekete	
Anyag (védőborítás)	Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Anyag (kábel)	Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Színes (kábel)	Fekete
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint	V-0

Előírások és jóváhagyások

Műszaki adatok	IEC 62196-2 IEC 62893
CE	Igen

Kereskedelmi adatok

Csomagolás mérete	1
-------------------	---



Pushing Performance
Since 1945

Kereskedelmi adatok

Nettó tömeg	3.085 kg
Származási ország	Románia
Európai vámtarifaszám	85444290
eCl@ss	27144705 Charging cable E-Mobility