

LED line PRIME

Kód: 202115-II

EAN: 5905378216983

**LED fénycső T8 G13 6500K 22W 3300lm
230V 270° 150cm Glass PRIME**

A LED T8 LED line PRIME 22W kiváló megoldás a követelményes felhasználók számára. Tiszta fehér fényt bocsát ki 6500 K színhőmérsékleten és 3300 lumen fényárammal, ami hatékony világítást biztosít minden helyiségben. 220-240 V AC táplálással és 22 W teljesítménnyel magas energiahatékonyt ér el. A termék élettartama akár 25 000 óra, és a fényáram megőrzési tényezője akár 96%-ot is elérhet.

**Műszaki adatok**



Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 22 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Fényhatékony	150
Teljes fényáram	3300 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	25 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	270 °
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	120
Tartósság	25 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Beltéri használatra	A szobákban
Anyag (ház)	Üveg
Anyag (lámpaernyő)	üveg


LED line PRIME

Kód: 202115-II

EAN: 5905378216983

**LED fénycső T8 G13 6500K 22W 3300lm
230V 270° 150cm Glass PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	47 mm
Magasság	14 mm
Hossz	47 mm
Mérleg	0,24 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	25
Szélesség	1590 mm
Magasság	175 mm
Hossz	170 mm
Kötet	0,047 m ³
Mérleg	8,4 kg

**Europaraklap**

Magasság	1590 mm
Mennyiség a rétegben	600
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	600
Mérleg	101 kg

LED line PRIME

Kód: 202115-II

EAN: 5905378216983

**LED fénycső T8 G13 6500K 22W 3300lm
230V 270° 150cm Glass PRIME**

Példa megvalósítás