


LED line LITE

Kód: 209985

EAN: 5905378209985

**Downlight EASY FLEX 4000K 24W
2110lm kerek IP20 Fehér LITE**

Downlight EASY FLEX 24W 4000K modern LED világítás nagy teljesítményű és elegáns kerek alakú. 2110 lument bocsát ki 4000 K színhőmérsékletű fényárammal, amely a különböző terekhez ideális semleges fényt biztosít. A termék 80-as szintű Ra színreprodukciós együtthatót és E. energiahatékonysági együtthatót eredményez. Ütközésálló (IK05) és IP20-as szivárgásosztályú.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 24 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	05
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	88
Teljes fényáram	2110
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	84
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	15000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20 ÷ 40
Rögzítési furat mérete	65-240
Magasság	17
Keret átmérője	300


LED line LITE

Kód: 209985


EAN: 5905378209985

**Downlight EASY FLEX 4000K 24W
2110lm kerek IP20 Fehér LITE****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Szélesség	31 mm
Magasság	305 mm
Hossz	305 mm
Mérleg	0,55 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	10
Szélesség	325 mm
Magasság	325 mm
Hossz	335 mm
Mérleg	8,42 kg

**Europaraklap**

Tömeges mennyiség	240
-------------------	-----

LED line LITE

Kód: 209985

EAN: 5905378209985

**Downlight EASY FLEX 4000K 24W
2110lm kerek IP20 Fehér LITE**

Példa megvalósítás