

LED line PRIME

Kód: 216846

EAN: 5905378216846

**Panel Backlit 4CCT (2,7/3/4/5K)
34/36/38/40W 5300lm UGR<19 60x60cm
fehér PRIME**



A Power Switch + 4CCT verziójú Panel Backlit egy modern lámpatest, amelyet a követelményes irodai, oktatási és kereskedelmi terek számára terveztek. A **teljesítmény 4 tartományban történő szabályozásának (34W / 36W / 38W / 40W)** és a **fény színének négy beállításának (2700K / 3000K / 4000K / 5000K)** köszönhetően könnyedén alkalmazkodhat a paraméterekhez a konkrét körülményekhez és a felhasználók igényeihez.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	<ul style="list-style-type: none"> • 34 W • 36 W • 38 W • 40 W
Feszültség	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	<ul style="list-style-type: none"> • 2700-3000-4000-5000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	03
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	133
Teljes fényáram	5300

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	75 000 h
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	90
Dióda típusa	SMD 2835
Diódák száma	128
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	25000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-10÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	36 mm
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol


LED line PRIME

Kód: 216846


EAN: 5905378216846

**Panel Backlit 4CCT (2,7/3/4/5K)
34/36/38/40W 5300lm UGR<19 60x60cm
fehér PRIME**

Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	620 mm
Magasság	39 mm
Hossz	603 mm
Mérleg	2,1 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	6
Szélesség	645 mm
Magasság	265 mm
Hossz	625 mm
Mérleg	12,5 kg

Europaraklap

Mennyiség	66
Magasság	1900 mm
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	11
Mérleg	170 kg

LED line PRIME

Kód: 216846

EAN: 5905378216846

**Panel Backlit 4CCT (2,7/3/4/5K)
34/36/38/40W 5300lm UGR<19 60x60cm
fehér PRIME**

Példa megvalósítás