

LED line PRIME

Kód: 218734

EAN: 5905378218734

Mennyezeti lámpa LEDIS 3CCT(3K/4K/6K) 12/16W 1600lm kerek IP65 fehér PRIME mozgásérzékelő MV



LEDIS mennyezeti lámpa 12/16W állítható teljesítménnyel a LED line **PRIME** márkától kiváló megoldás a külső és belső terek világítására. A fény színhőmérsékletének választása **3000 K, 4000 K és 6000 K** tartományokban lehetővé teszi a környezet jellegéhez való alkalmazkodást.



Műszaki adatok

| Paraméter | Érték |
|--|--|
| Energiahatékonysági osztály 2019/2015 | D |
| Garancia | 5 |
| Hatalom | <ul style="list-style-type: none"> 12 W 16 W |
| Feszültség | <ul style="list-style-type: none"> 220-240 V AC |
| Fény színhőmérséklete | <ul style="list-style-type: none"> 3000 K 4000 K 6000 K |
| Világos szín | Fehér |
| Színvisszaadási index Ra | 80 |
| Tömörégi osztály | IP65 |
| IK védelmi osztály | 08 |
| Áramütés elleni védelmi osztály | II |
| Fényhatékonyság | 100 |
| Teljes fényáram | 1600 |
| Fényáram-fenntartási tényező | 96 |
| Felhasználhatósági idő L70B50 | 35 000 h |
| Tartóssági tényező (EPREL) | 0.9 |
| MacAdam lépcsői | ≤6 |
| Az alkonyszenzor működésének leírása [LUX] | 50 lux / 10 lux / 2 lux |
| Maximális kimeneti áram | 0,073 |

| Paraméter | Érték |
|---------------------------------|-----------------------|
| Tartási idő | 30 sek. / 20 min. / ∞ |
| Beépítési magasság | 0/30s/20min/∞ |
| Tápfeszültség frekvenciája | 50/60Hz |
| Sugárszög | 120 |
| Érzékelő típusa | Mikrohullámú |
| Dióda típusa | SMD2835 |
| Diódák száma | 182 |
| Tartósság | 35 000 h |
| Teljesítménytényező PF | 0,5 |
| Be-/kikapcsolási ciklusok száma | 50000 |
| Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra | 1 |
| Üzemi hőmérséklet | -40÷35 |
| Telepítési módszer | felületre szerelt |
| Magasság | 85 |
| Keret átmérője | 320 |
| Anyag (ház) | Polikarbonát |
| Anyag (lámpaernyő) | Polikarbonát |

LED line PRIME


Kód: 218734

EAN: 5905378218734

**Mennyezeti lámpa LEDIS
3CCT(3K/4K/6K) 12/16W 1600lm kerek
IP65 fehér PRIME mozgásérzékelő MV**

Műszaki rajz



Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

| | |
|-----------|--------|
| Mennyiség | 1 |
| Szélesség | 320 mm |
| Magasság | 320 mm |
| Hossz | 85 mm |
| Mérleg | 1,0 kg |

Tömeges csomagolás

| | |
|---------------|----------------------|
| Mennyiség | 6 |
| Szélesség | 700 mm |
| Magasság | 320 mm |
| Hossz | 320 mm |
| Kötet | 0,072 m ³ |
| Mérleg | |
| Hozzászólások | |

Europaraklap

| | |
|----------------------|--|
| Mennyiség | |
| Magasság | |
| Mennyiség a rétegben | |
| Rétegek száma | |
| Tömeges mennyiség | |
| Mérleg | |

LED line PRIME

Kód: 218734

EAN: 5905378218734

**Mennyezeti lámpa LEDIS
3CCT(3K/4K/6K) 12/16W 1600lm kerek
IP65 fehér PRIME mozgásérzékelő MV**

Példa megvalósítás