

Termék adatlap

L 36 W/865

LUMILUX T8 | Tubular fluorescent lamps 26 mm, with G13 bases



Termék adatlap

Műszaki adatok

További termékadatok

Ártalmatlanítás WEEE szerint	Yes
------------------------------	-----


Tanúsítványok és szabványok

ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	G
-------------------------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300517858
Declaration No. in SCIP database	In work

Light Distribution




FL_865

System guarantee

OSRAM System+ Guarantee in combination with OSRAM ECGs

Termék adatlap



DUO CIRCUIT

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4050300517858	L 36 W/865	Karton 25 Pieces SLEEVES	142 mm x 145 mm x 1242 mm	25.57 dm ³	4762.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

For more information on the system guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit

► www.osram.com/system-guarantee

For more information on QUICKTRONIC electronic control gear go to

► www.osram.hu/QUICKTRONIC

Lemondás

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

L 36 W/865

LUMILUX T8 | Tubular fluorescent lamps 26 mm, with G13 bases

Product name	Product name ECG	EAN	Névleges teljesítmény + veszteség	Nominal current	Luminous flux at 35 °C	Number of lighting outlets
L 36 W/865	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	37.00 W	0.16 A	3200 lm	1
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	70.00 W	0.31 A	3200 lm	2
	QT-FIT8 1x36	4008321294203	36.00 W	0.16 A	3200 lm	1
	QT-FIT8 2x36	4008321294265	71.00 W	0.32 A	3200 lm	2
	QT-FIT8 3x36	4008321512055	105.00 W	0.48 A	3500 lm	3
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	35.00 W	0.09 A	3350 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	70.00 W	0.31 A	3200 lm	2
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	36.00 W	0.16 A	3350 lm	1
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	69.00 W	0.30 A	3350 lm	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	70.00 W	0.30 A	3200 lm	2
	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	80.50 W	0.35 A	3400 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	35.00 W	0.16 A	3350 lm	1
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	36.00 W	0.16 A	3200 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	71.00 W	0.30 A	3200 lm	2
	QTz8 1x36	4008321863287	36.00 W	0.16 A	3200 lm	1
	QTz8 2x36	4008321863324	71.00 W	0.32 A	3200 lm	2