

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért



LED-es megjelenés

Extra fehér fény a stílusos LED megjelenésért



Akár 4,000 Kelvin

Magas kontrasztok és csillogó fehér fény a legstílusosabb és legmodernebb megjelenés érdekében az úton



Akár 4000 K extra fehér fényhatás

A COOL BLUE INTENSE jelzőlámpák kitűnnek stílusos megjelenésükkel. Kékes-fehér fényük akár 4.000 K színhőmérséklettel xenon hatást kelt. A lámpák használhatóak a rendszámtáblák fényeikhez, valamint a helyzet- és parkolófényekhez.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	2825CBN
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Segédizzó

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	5.5 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	5.00 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±10 %

Fotometriai adatok

Fényáram	50 lm
Fényáram tűrés	±20 %
Színhőmérséklet	3700 K

Méreték és súly

Átmérő	10.0 mm
Termék súlya	1.50 g
Hosszúság	25.1 mm

Élettartam

Élettartam, B3	375 h
Élettartam Tc	750 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	W2.1x9.5d
----------------------------------	-----------

Képességek

Technológia	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	W5W
---------------	-----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	2825CBN
----------------------	---------

Termék adatlap

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-06-2023
Primary Article Identifier	4062172215060 4062172218740 4062172218726
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172215060	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	14.00 g
4062172215077	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Karton 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	189.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM