

LEDDriving HL BRIGHT H1



Akár 300%-kal nagyobb fényerő

Még több fény, amely lehetővé teszi, hogy távolabb lásson és gyorsabban reagálhasson. Segít a jelzőtáblák, akadályok és veszélyek gyorsabb felismerésében. A H7/H18 és H4/H19 fényszórókra vonatkozó ECE R112 szabvány minimumális követelményeihez képest



A H1 hagyományos távolsági és tompított fényszórók nagyon kompakt LED-es kiváltása

Alacsony tükröződés az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően



Cool White színhőmérséklet 6,000 K

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően



4 év OSRAM garancia

A pontos feltételekért kérjük, látogassa meg a www.osram.com/am-guarantee honlapot



Nagy teljesítményű retrofit LED-lámpa, amely jobb látási viszonyokat és stílusos megjelenést eredményez

A (H7/H18 és H4/H19 ECE R112 minimumális követelményeihez képest) akár +300%-al magasabb fényerővel az OSRAM retrofit LEDriving HL BRIGHT lámpa optimális látási viszonyokat biztosít, használatával a járművezetők gyorsabban felismerik a jelzőtáblákat, akadályokat és veszélyeket, mint a hagyományos fényszórókkal. A 6000K hidegfehér színhőmérsékletű retrofit LED-lámpa nem csupán stílusos, modern benyomást kelt, de az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően csökkenti a vakító hatást. A prémium OSRAM minőség és a LED technológia akár 5-szörös élettartamot (az ECE R112-hez képest), és jobb láthatóságot biztosít a nappali fényhatásnak köszönhetően. A lámpapárra 4 év garanciát vállal az OSRAM. A pontos garanciális feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon. Az OSRAM LEDriving HL BRIGHT távolsági és tompított fényszórói a hagyományos halogénlámpákat helyettesítik, és 12V-os járművekkel kompatibilisek. A legújabb LED technológiának és a rendkívül kompakt kialakításnak köszönhetően ezek a lámpák kiemelten kompatibilisek, felszerelésük rendkívül egyszerű a megfelelő halogénlámpa-típusokkal rendelkező autókba. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, közúton, kültéren nem használhatók. A közúti használat a gépjármű forgalmi engedélyének bevonásával és a biztosítás megszűnésével járhat. Ezek a termékek számos országban nem forgalmazhatók, nem használhatók. Toábbi tájékoztatásért kérjük, forduljon a helyi forgalmazójához.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64150DWBRT
Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road \pm H1
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Főleg tompított és távolsági fényszórókhoz és ködlámpákhoz alkalmazott


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	13 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	13.00 W

Fotometriai adatok

Fényáram	1500 lm
Fényáram tűrés	± 20 %
Színhőmérséklet	6000 K
Fényszín LED	Cool white

Méretetek és súly



Hosszúság	76.2 mm
Átmérő	14.0 mm
Termék súlya	48.00 g

Élettartam

Élettartam Tc	5000 h
Garancia	4 years

További termékadatok

Termék adatlap

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P14.5s
----------------------------------	--------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64150DWBRT
----------------------	------------

Környezetvédelmi információk



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-08-2023
Primary Article Identifier	4062172315579
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172315579	LEDiving HL BRIGHT \triangleq H1	Folding Box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm ³	197.00 g
4062172315586	LEDiving HL BRIGHT \triangleq H1	Karton 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	912.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 User instruction LEDiving HL BRIGHT
 Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

Termék adatlap

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM