



Klasszikus izzószálas LED-égők

LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

A Classic filament LED fényforrás a klasszikus jól ismert hagyományos izzó formavilágát ötvözi a legújabb LED technológiával. Szemet gyönyörködtető melegfehér fényével és akár 90%-os energiamegtakarításával ideális alternatívát biztosít az elavult hagyományos fényforrások cseréjéhez

Termék adatok

Általános információ	
Lighting Technology	LED
Fényáramméri referencia	Sphere
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam (óra)	15 000 h
Névleges élettartam	15 000 h
Fejelés - foglalat	E27 [E27]

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	1 521 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges)	144,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	10,5 W
Fényforrás árama (névleges)	90 mA
Teljesítmény-egyenérték	100 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,52
Feszültség (névleges)	220–240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	55 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem


Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	A60 [A 60 mm]

Klasszikus izzószálas LED-égők

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energhatékonyági osztály	D
Energhafogyasztás kWh/1000 óra	11 kWh
EPREL-regisztrációs szám	387432
Megfelel az RoHS EU-s irányelvnek	Igen
Termékatatok	
Full EOC	871869970414800
A termék megrendelési neve	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10


Rendelési kód	70414800
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
Termékkód (12NC)	929002026531
Teljes terméknev	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699704155

Méretezett rajza




Product	D	C
LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10



Light Distribution Diagram - LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10


Klasszikus izzószálas LED-égők

Fotometriai adatok



General uniform lighting - LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

Élettartam



Life Expectancy Diagram - LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

