



MASTER üveg LED-es fényforrások

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálasokhoz hasonló MASTER Glass LED-es fényforrások megszokott alakja tartós LED technológiát rejt. Ezek az üveg LED-es fényforrások kiváló fényminőségükkel hangulatos légkört teremtenek az ügyfelek számára. A MASTER Glass LED-es fényforrások szabályozható fényerejűek, így különféle fényerősségre és színhőmérsékletre állíthatók. Jelentős, a normál LED-hez képest akár 30%-kal nagyobb energiamegtakarítást biztosítanak, továbbá 25 000 óras élettartamuknak köszönhetően csökkentik a karbantartási költségeket is.

Termék adatok

Általános információ	
Lighting Technology	LED
Fényáramméri referencia	Sphere
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam	25 000 h
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Technikai adatok	
Színkód	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Fényáram	1 521 lm
Színmegjelölés	Warm Glow (WG)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2200 2700 K
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges)	144 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	90
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	0,9

Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	10,5 W
Fényforrás árama (névleges)	55 mA
Teljesítmény-egyenérték	100 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +45 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	70 °C

MASTER üveg LED-es fényforrások

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Csak specifikus fényerő-szabályozókkal
---------------	--

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrás anyaga	Üveg
Fényforrásbúra formája	A60 [A 60 mm]


Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energihatékonysági osztály	D
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	11 kWh
EPREL-regisztrációs szám	1109134
CE-jelölés	Igen
Megfelel az RoHS EU-s irányelvnek	Igen

Termékadatok


Full EOC	871951444977000
A termék megrendelési neve	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG
Rendelési kód	44977000
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
Termékkód (12NC)	929003011582
Teljes terméknév	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514449787

Méretezett rajza




Product	D	C
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	60 mm	108 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG



MASTER üveg LED-es fényforrások

Fotometriai adatok



General uniform lighting - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

