



MASTER LEDspot ExpertColor AR111



MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D

A MASTER LEDspot LV ExpertColor barátságos, komfortos környezetet teremt otthonokban és vendéglátóhelyeken egyaránt. Egyéni spektrumú, kimagasló fényminősége magas színvisszaadási indexszel és hatékonyabb fényerő-szabályozással is kiegészül. Az eredmény a magával ragadó megvilágítás. Innovatív, perem nélküli lencsekialakítása letisztultan és elegánsan illeszkedik szinte bármilyen belsőépítészeti koncepcióhoz. Ezenkívül válogathat a teljes ExpertColor palettáról, valamint a LEDspot MV és a LEDspot Par lámpákból is.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G53
Névleges élettartam	40 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Narrow Cone
Jótállási idő	5 év
Technikai adatok	
Színkód	930 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	24 fok
Fényáram	620 lm
Fényerősség (névleges)	3 200 cd
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	57 lm/W
Színkonzisztencia	<4
Színvisszaadási index (CRI)	95

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	620 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	10,8 W
Fényforrás árama (névleges)	1 000 mA
Teljesítmény-egyenérték	50 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,7
Feszültség (névleges)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) 70 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Csak egyes fényerő-szabályozókkal

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása Átlátszó

Fényforrásbúra formája AR111

Nettó tömeg (darab) 0,160 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági osztály G

Megfelel kiemelő világításhoz Igen

Energiafogyasztás kWh/1000 óra 11 kWh

EPREL-regisztrációs szám 648247

CE jelölés Igen

Megfelel az EU RoHS irányelvnek Igen

EyeComfort Igen

Alkalmazási feltételek

használható zárt lámpatestekben? No

Termékadatok

A termék megrendelési neve MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D

Teljes terméknév MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D

Full EOC 871951433399400

Rendelési kód 33399400

Cikkszám (12NC) 929003043602


Számláló – mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC – termék/csomagolás 8719514333994

Számláló – csomag külső dobozonként 6



EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8719514334007

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D	111 mm	61 mm

Fotometriai adatok




Color of Illumination: 930 Beam Spread: 1.1m Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D

Accent Lighting Spots - MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D


MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D

Élettartam



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D

