



MASTER Value Glass LED-es fényforrások

MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálasokhoz hasonló LED-es fényforrások megszokott alakja tartós LED technológiát rejt. Ezek a MASTER Value Glass LED-es fényforrások nagyobb energiamegtakarítást biztosítanak, mint a normál üveg LED-es fényforrások. Kiváló fényminőségükkel és kitűnő szabályozhatóságukkal kiváló élményt teremtenek az ügyfelek számára. A MASTER Glass LED-es fényforrások jelentős, a normál LED-es fényforrásokhoz képest akár 30%-kal nagyobb energiamegtakarítást biztosítanak, fényminőségük pedig kiváló. 15 000 órás élettartamuknak köszönhetően ezek a szabályozható LED-es fényforrások csökkentik a karbantartási költségeket is.

Termék adatok

Általános információ	
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Sphere
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam	15 000 h
Fejelés - foglalat	E27 [E27]

Technikai adatok	
Színkód	927 [CCT of 2700K]
Fényáram	1 055 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges)	135,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6

Színvisszaadási index (CRI)	90
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	7,8 W
Fényforrás árama (névleges)	46 mA
Teljesítmény-egyenérték	75 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s

MASTER Value Glass LED-es fényforrások

Teljesítménytényező (tört)	0.7
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	80 °C
---	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Csak specifikus fényerő-szabályozókkal
---------------	--

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	A60 [A 60 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energhatékonyági osztály	D
Energhatékonyág kWh/1000 óra	8 kWh
EPREL-regisztrációs szám	574363

CE-jelölés	Igen
Megfelel az RoHS EU-s irányelvnek	Igen

Termékadatok



Full EOC	871951434788500
A termék megrendelési neve	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
Rendelési kód	34788500
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
Termékkód (12NC)	929003057902
Teljes terméknév	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514347892

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG


MASTER Value Glass LED-es fényforrások

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

