

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1518.000**

Date : 2021.10.25.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1518.000

created: 25.10.2021 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás:	A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett.
Anyag:	Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület:	Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín:	RAL 7035
IP védettség IEC 60 529 szerint:	IP 66
NEMA védettség:	NEMA 1, 3R, 4, 12
Type rating az UL 50E szerint:	Type 1, 3R, 4, 12
IK-kód:	IK08
Egységcsomag:	Ház fedéllel Mini elforduló zár
Alapanyag:	Acéllemez

Termékleírás

Méretek:	Szélesség: 400 mm Magasság: 200 mm
-----------------	---------------------------------------

Mélység: 80 mm

Anyagvastagság:	Ház: 1,25 mm Fedél: 1,25 mm
Mini elforduló zárok száma:	4
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	3,1 kg
EAN:	4028177816329
Vámtarifaszám:	73269098
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Termékleírás:	KX DOBOZ, 400x200x80 mm
Jóváhagyások	
Jóváhagyások:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Tanúsítványok:	Certificate of manufacturer according to RMRS Védettség
Magyarázatok:	Megfelelőségi nyilatkozat