



Táblázat fejlécek piktogramjai

	Tömeg		Környezeti hőmérséklet		Csavarhúzó fejek típusai		Szerszám hosszúsága
	Max. vágási keresztmetszet		Max. vágási átmérő		Préselési tartomány		Beköthető vezeték-keresztmetszet
	Dugattyú lökethossz		Lyukasztási kapacitás		Max. préselési erő		A fej 360°-ban forgatható
	Akkumulátor teljesítménye (Ah)		Akkumulátor feszültsége (V)		Akkumulátor típusa		Feszítőerő beállítható
	Vágási szélesség		Megjegyzés, kiegészítés		Névleges feszültség (V)		Névleges teljesítmény





UTILK pengés kések 2



Csupaszító és vágószerszámok 4



Présszerszám készlet SOLAR11-4AB és SOLAR11-4N csatlakozóhoz 4



Vágó, csupaszító és présszerszám kommunikációs technikához 5



Érvéghevelypresek 6



GREEN LINE 8



Multifunkciós fogók 10



Multifunkciós csavarkulcs 10



Szerszám készlet, 78 darabos 11



Precíziós szerszám készlet (46 bit) 12



Magnetizáló 13



Kampó készlet (5 bit) 13



Kötegelőfeszítő és vágó kéziszerszám 14



Feszítő- és vágószerszám acél kábelkötegelőhöz 14



Behúzószálak 14



Feszítő-, vágószerszám fémszalaghoz 15



Oszloprögzítő készlet (Al) 15



Hőlégfúvó 16



20 darabos 1000 V-ra szigetelt csavarkulcs készlet 18

16 db-os 1000V-ra szigetelt racs-
nis imbusz és dugókulcs készlet 19

1000 V-os kábelkés 20



Kábelvágó olló, 1000V-ra szigetelt 20




Állítható villáskulcs, 1000V-ra szigetelt 20



Hatlapi dugókulcs, 1000V 20



1000 V-ra szigetelt fogók 21



1000 V-os csavarhúzó, CD típus 22



1000 V-ra szigetelt precíziós csavarhúzó szett 23



Szerszamos táskák 25



Univerzális présszerszám szigetelt kábelcsatlakozókhoz 26



Mechanikus présszerszám szigetetlen kábelcsatlakozókhoz 27



Univerzális présszerszám szigetetlen rátolható csatlakozókhoz 27



Kézi működtetésű hidraulikus présszerszám 28



Elektro-hidraulikus présszerszám bélyegekkel, hordtáskában 30



Hidraulikus húzóprés és lyukasztó 32




Áttételes kábelvágó réz és alumínium kábelekhöz 33


UTILK pengés kések

TRACON					
UTILK01		168 × 35 × 18 mm	l=110; d=18; x=0,7 (x4)	BD5, BD6, BD7	Zn + TPR 250 g
UTILK02		178 × 33 × 19 mm	l=110; d=18; x=0,7 (x1)	BD5, BD6, BD7	Zn + TPR 250 g
UTILK03		155 × 33 × 19 mm	l=110; d=18; x=0,7 (x1)	BD5, BD6, BD7	ABS + TPR 125 g
UTILK04		175 × 41 × 27 mm	l = 62; d=19; x=0,6 (x1)	BDT06	Al + TPR 194 g
UTILK05		149 × 19 × 17 mm	l=90; d=12.5; x=0,2mm; x1	BD02	ABS 59 g
UTILK06		140 × 23 × 18 mm	l=90; d=12.5; x=0,2mm; x1	BD02	Al 80 g
UTILK07		145 × 22 × 18 mm	l=82; d=9; x=0,6mm; x1	BD069	TPR 54 g
UTILK08		145 × 21 × 17 mm	l=82; d=9; x=0,6mm; x1	BD069	ABS 50 g


UTILK01
Cink markolat,
gumibetéttel




UTILK05
Hajlékony SK4 penge
rugós rögzítéssel




UTILK02
Cink ötvözet markolat,
gumibetéttel




UTILK06
Hajlékony SK4 penge,
fix rögzítéssel




UTILK03
ABS markolat,
gumibetéttel




UTILK07
Keskeny SK4 penge,
rugós rögzítéssel, akasztós



UTILK04
Trapéz pengés kés,
alu markolat gumibetéttel



UTILK08
Keskeny SK4 penge,
rugós rögzítéssel



BD pengék

TRACON



BD02	$l=90$; $d=12,5$; $x=0,2\text{mm}$; ($\times 30$)	38 g
BD05	$l=110$; $d=18$; $x=0,5\text{mm}$; ($\times 10$)	105 g
BD06	$l=110$; $d=18$; $x=0,6\text{mm}$; ($\times 10$)	115 g
BD07	$l=110$; $d=18$; $x=0,7\text{mm}$; ($\times 10$)	125 g
BDT06	$l=62$; $d=19$; $x=0,6\text{mm}$; ($\times 10$)	92 g
BD069	$l=82$; $d=9$; $x=0,6\text{mm}$; ($\times 10$)	38 g

BD05



BD07



BD06



BDT06



BD02



BD069

FEKETE
PENGE

- Extrém éles • 5× tartósabb, mint a hagyományos penge • Rozsdamentes acél
- A lézervágásos élképzés több fokozattal nagyobb keménységet eredményez
 - Különösen kemény feladatokhoz • SK4 szerszámacél

RSV
E1/25

Csupaszító és vágószerszámok

TRACON	 mm ²		
MACS6	0,08-6	205 mm	180 g
MACS16	6-16	205 mm	180 g
TZCS	0.3-10	195 mm	142 g
TP700A	0,25-2,5	180 mm	380 g
TP700B	0,75-6	180 mm	380 g
LY731	0,5-6	205 mm	255 g



Kábelcsupaszító szerszám

TRACON		max. Ø	
KBY	200 mm	12 mm	95 g



Présszerszám készlet SOLAR11-4AB és SOLAR11-4N csatlakozóhoz

TRACON	 mm ²		
SOLAR11-PT	2.5-6	270 mm	725 g / 1710 g




Vágó, csupaszító és prészszerző kommunikációs technikához

TRACON			
RJCS	123 mm	66 g	UTP, STP, CAT
RJ8	135 mm	301 g	RJ45
RJT	190 mm	350 g	RJ45, RJ11, RJ12
RJ86	220 mm	310 g	RJ11, RJ12, RJ45
RJ468	220 mm	200 g	RJ11, RJ12, RJ45, RJ50
RG317	230 mm	200 g	BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 5,4 / 6,5 / 8,1 mm



Univerzális présszerszám készlet

TRACON



CRIMPSET

225 mm

543 g



Érvéghüvelyprések

TRACON		mm ²		
9102-LT		0.25-2.5	145 mm	160 g
9004-LT		0.5-16	220 mm	320 g
9039		6-16	230 mm	600 g
9039B		10-35	230 mm	600 g
9039A-SPEC		0,25-6	175 mm	400 g
9039B-SPEC		6-16	210 mm	470 g
9039-HEXA		0,25-6	175 mm	400 g
9039-HEXA16		0,5-16	205 mm	600 g
9039A		1,5-6	230 mm	600 g
9039AR		0,5-10	230 mm	600 g
9039BR		10-35	230 mm	600 g
9039-1016		0.25-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0.08-10	200 mm	466 g
F6L		0,5-6	205 mm	470 g
F25L		6-25	240 mm	620 g





9102-LT



9004-LT



9039
9039B



9039A-SPEC
9039B-SPEC



9039-HEXA



9039A



9039AR
9039BR




9039-HEXA16



9039-1016

9039-AUTO



F6L

F25L



GLEO

Nyító szerszám
175 mm



GLCS2

Kábel csupaszoló
4-28 mm; 0,5-6 mm²



GLS

Kábelvágó olló
0-50 mm²; 0,5-4 mm²



GLPWS

Precíziós vezeték csupaszoló
0,12-0,8 mm



GLMS

Multi csupaszoló
8-13 mm; 0,5-6 mm²



GLC

Koax kábel csupaszoló
6,5/6,5; 6-8 mm



GLQS

Quadro-csupaszoló
8-13 mm; 0,5-6 mm²



GLCSC

Csupaszoló és érvég hüvelyező
0,5-6 mm²; max 3 mm



GLCS1

Kábel csupaszoló
4-28 mm



GLWS

Vezeték csupaszoló
0,2-6 mm²; max 2 mm



GLSOLAR

Szolár kábel csupaszoló
1,5-10 mm²




**97%-BAN ÚJRAHASZNÓSÍTOTT
ANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK!**


Green Line



**VEZETÉKELŐKÉSZÍTŐ
SZERSZÁMOK**

Multifunkciós fogók

TRACON	Megnevezés			
MF1	kombinált fogó	215 mm	1 -10 mm ²	324 g
MF2	lapos fogó	215 mm	1 -6 mm ²	259 g
MF3	oldalcsípő fogó	195 mm	1 -6 mm ²	255 g




Multifunkciós csavarkulcs

TRACON	Kulcstáv		
FW15	7-15 mm	150 mm	84 g
FW25	9-25 mm	200 mm	200 g
FW35	15-35 mm	250 mm	275 g
FW43	19-43 mm	300 mm	500 g



Racsnis csavarhúzó beépített cserélhető fejekkel

TRACON				
ACS10	PH1 / PH2 / PH3	4.0 / 6.0	T15 / T20	S1 / S2




Szerszám készlet, 78 darabos

TRACON

db

PCS78

78



Univerzális racsnis T fejes bitkészlet (19 bit)

TRACON



RK23


1 / 2 / 3

4 / 6

T15 / T20
/ T25 / T27

4 / 5 / 6

5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13



Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2024. szeptemberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész



Precíziós racsnis csavarhúzó készlet (20 bit)

TRACON						
PCS22	000 / 00 / 0	1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5	T4 / T5 / T6 / T8 / T10	2.0 / 2.5 / 3.0	P2 / P5 / P6	Y0 / Y1



Precíziós szerszám készlet (46 bit)

TRACON								
PCS49	000 / 00 / 0 / 1 / 2	1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0	T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15	0.7 / 0.9 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0	—	0 / 1	PZ0 / PZ1	2.0 / 2.2



Precíziós racsnis csavarhúzó beépített cserélhető fejekkel (10 bit)

TRACON			
APCS10	00 / 0 / 1	1.5 / 2.0 / 3.0	T5 / T6 / T8 / T10



Magnetizáló


TRACON

MAG2



Használat

Helyezze a csavarhúzó fejet a magnetizálóba



Előnyei

Automatikusan felveszi a fej méretét.
Használható az összes fejtípushoz 6,35 mm átmérő alatt.

Anyag:
PC+N35
mágnes



Kampó készlet (5 bit)

TRACON

KA5



Mágneses fej

Anyag: réz



Állítható 175 - 380 mm között



CHR



Kötegelőfeszítő és vágó kéziszerszám



TRACON



TG1	2.5 - 4.8 mm	220 g
TG2	3.6 - 10.6 mm	300 g
TG007	2.2-8 mm	220 g
TG008	2.2-4.8 mm	320 g



TG008

Feszítő- és vágószerszám acél kábelkötegelőhöz

TRACON



TGF	4,6 - 7,9mm	620 g
------------	-------------	-------




Behúzószálak

TRACON			
TBSZ-5	5 m	$\varnothing = 3 \text{ mm}$	Műanyag behúzószál, fém fejjel és behúzóhurokkal
TBSZ-10	10 m		
TBSZ-20	20 m		
TBSZS-5	5 m	$\varnothing = 3.2 \text{ mm}$	Fémspirál behúzószál
TBSZS-10	10 m		
TBSZS-20	20 m		
TBSZF-5	5 m	d = 3.2 mm	Lapos fémszalag behúzószál
TBSZF-10	10 m		
TBSZF-20	20 m		



Feszítő-, vágószerszám fémszalaghoz

TRACON		
FFV16	16 mm	1.7 kg



16mm záróelem fémszalaghoz

TRACON	
FSZZ16	W=16 mm



16mm széles fémszalag a dobozrögzítéshez

TRACON	
FSZ1625	30 m × 16 mm



Oszloprögzítő készlet (Al)

TRACON		L×W×D (mm)
TMEK432	TME403020	345 × 25 × 1,5
TMEK642	TME604020	450 × 25 × 1,5



Hőlégfúvó

TRACON	U _n			
HLF3	230 V	1.000/2.000 W	350/600 °C	820 g
HLF4	230 V	1.000/2.000 W	350/600 °C	860 g





LS
K/2



 **TRACON**

1000 V

**1000 V-RA SZIGETELT
SZERSZÁMOK**



traconelectric.com

9 darabos 1000 V-ra szigetelt gyűrűs kulcs készlet



TRACON

mm

CSSET9

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24

1000/1500
V AC/DC

7 darabos 1000 V-ra szigetelt csavarkulcs készlet



TRACON

mm

VSET7

8, 10, 12, 13, 14, 17, 19

1000 V

1000/1500
V AC/DC

20 darabos 1000 V-ra szigetelt csavarkulcs készlet



TRACON

mm

VSET20

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

1000/1500
V AC/DC

1000 V



6 darabos 1000 V-ra szigetelt imbuszkulcs készlet

TRACON	mm
ISET6	3, 5, 6, 8, 10, 12

1000/1500 V AC/DC

1000 V

16 db-os 1000V-ra szigetelt racsnis imbusz és dugókulcs készlet

TRACON	mm
DSET16	4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22

1000/1500 V AC/DC

1000 V

1000 V-ra szigetelt szerszám készlet

TRACON	⊖	⊕
CSET9	1.0 × 5.5 × 125 mm 0.8 × 4.0 × 100 mm 0.4 × 2.5 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm

1000/1500 V AC/DC

1000 V

1000 V-os kábelkés

TRACON			
CK1	200 mm	49,7 mm	81 g
CK2	200 mm	49,7 mm	81 g




1000/1500
V AC/DC



CK1





CK2




Kábelvágó olló, 1000V-ra szigetelt



TRACON			
MS-1000	0-6 mm ²	160 mm	100 g

1000/1500
V AC/DC



Állítható villáskulcs, 1000V-ra szigetelt



TRACON	Kulcstáv		
AW200	25 mm	200 mm	308 g
AW250	30 mm	250 mm	513 g
AW300	36 mm	300 mm	750 g

1000/1500
V AC/DC



Hatlapú dugókulcs, 1000V

TRACON		
CDHN6		6 × 233 mm
CDHN8		8 × 233 mm
CDHN10		10 × 243 mm









1000/1500
V AC/DC



1000 V-ra szigetelt fogók

TRACON			
CB-1000	160 mm	200 g	Univerzális csupaszoló
CC-1000	160 mm	240 g	Oldalcspő fogó
CF-1000	180 mm	306 g	Kombinált fogó
CH-1000	165 mm	250 g	Kábelvágó
CL-1000	200 mm	250 g	Laposfogó
CW-1000	250 mm	500 g	Vízpumpafogó




1000 V-ra szigetelt csavarhúzó-szett

TRACON				
CSET13	1.2 × 6.5 × 100 mm 1.0 × 5.5 × 100 mm 0.8 × 4 × 100 mm 0.5 × 3 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm	T20 × 100 mm T15 × 100 mm T10 × 100 mm
CSET1000	1.0 × 5.5 × 125 mm 0.8 × 4.0 × 100 mm 0.4 × 2.5 × 75 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PH0 × 60 mm	—	—




1000 V-os csavarhúzó, CD típus

TRACON				
CD2575		2.5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100		3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100		3.5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100		4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125		5.5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150		6.5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060		PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180		PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100		PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060		PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180		PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100		PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100		T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125		T20 5.5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125		T25 5.5 × 125 mm	223 mm	78 g



1000/1500
V AC/DC




Csavarhúzó, csillag-kombi, 1000V-ra szigetelt, sárga-piros nyél

TRACON					
CDDK6208		6 × 208 mm			
CDDK45178		4.5 × 178 mm			




Kereszthornyú (Phillips, PH) csavarhúzó

TRACON			
SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g




CrV: →
króm-vanádium




Pozidriv (PZ) csavarhúzó

TRACON			
SD80150PZ3	PZ3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g



CrV: →
króm-vanádium



Kombifejű (SLPZ) csavarhúzó


TRACON			
SD5080SLPZ1	SL/PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
SD60100SLPZ2	SL/PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g

SD5080SLPZ1

SD60100SLPZ2



CrV: →
króm-vanádium



1000 V-ra szigetelt precíziós csavarhúzó szett

TRACON		
CSETP5	0.5 × 3.0 × 65 mm 0.4 × 2.5 × 65 mm 0.4 × 2.0 × 50 mm	PH0 × 65 mm PH00 × 65 mm

1000/1500
V AC/DC



SD típusú 1000 V-ra szigetelt csavarhúzó




TRACON



SD5125F		5 × 125 mm
SD6100F		6 × 100 mm
SD6150F		6 × 150 mm
SD375S		3 × 75 mm (PH0)
SD4100S		4 × 100 mm
SD5125S		5 × 125 mm (PH1)
SD6125S		6 × 125 mm (PH2)
SD6150S		6 × 150 mm (PH2)

1000 V-ra szigetelt csavarhúzó, kombiprofil



TRACON



SDDK4100S		4 × 100 mm
SDDK5125S		5 × 125 mm (PZ1)
SDDK6150S		6 × 150 mm (PZ2)

8 db-os csavarhúzó készlet tartóban



TRACON



SDSET0F8



-	SD2575SL	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
-	SD40100SL	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
-	SD55125SL	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
-	SD65150SL	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g
-	SD3060PH0	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
-	SD5080PH1	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
-	SD60100PH2	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
-	SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g

12 db-os csavarhúzó készlet tartóban



TRACON



SDSET0F12



-	SD2575SL	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
-	SD40100SL	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
-	SD55125SL	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
-	SD65150SL	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g
-	SD3060PH0	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
-	SD5080PH1	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
-	SD60100PH2	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
-	SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g
-	SD3060PZ0	PZ0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
-	SD5080PZ1	PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
-	SD60100PZ2	PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
-	SD80150PZ3	PZ3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g

Szerszámos táskák

TRACON

mm

BAGSE1

440 × 240 × 240

BAGSE2

415 × 250 × 300

BAGSE1

BAGSE2



Univerzális prészszerző szigetelt kábelsarukhoz

TRACON		mm ²		
LY35C		10-35	490 mm	2.150 g
9006RS		0,5-2,5	230 mm	600 g
9006R		2,5-6	230 mm	600 g
9006		0,5-6	230 mm	600 g




Univerzális prészszerző szigetetlen kábelsarukhoz


TRACON		mm ²		
HD156R		1,5-6	225 mm	540 g
HD156		1,5-6	247 mm	540 g
KH8		1,5-10	280 mm	470 g
KH14		6-16	280 mm	470 g
KH16		1,5-16	280 mm	470 g



Mechanikus prészszerelés szigetetlen kábelsarukhoz

TRACON				
KH120		10-95	645 mm	3.000 g
HX50B*		6-50	390 mm	1.300 g
HX120B*		10-120	630 mm	4.000 g
HX150B*		25-150	650 mm	3.200 g

* A préselési tartomány függ az alkalmazandó saru vagy toldóhüvely típusától és méreteitől, lásd A fejezet! A présbéllyeg tartozék.



HX50B-FEJ
Présbéllyeg HX50B szigetetlen
kábelcsatlakozóhoz
Réz és alumínium csatlakozókhoz




HX120B-FEJ
Présbéllyeg HX120B szigetetlen
kábelcsatlakozóhoz
Réz és alumínium csatlakozókhoz



HX150B-FEJ
Présbéllyeg HX150B szigetetlen
kábelcsatlakozóhoz
Réz és alumínium csatlakozókhoz




Univerzális prészszerelés szigetetlen rátolható csatlakozókhoz


TRACON				
LY03BR		0,5-6	230 mm	600 g
LY03B		0,5-6	230 mm	600 g
LYMC4		2,5-6	215 mm	441 g



Kézi működtetésű hidraulikus présszerszám

TRACON		 mm ²	 kN _{max}			 m
D31*		4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D51*		10-185	55	180°	365 mm	2.500 g
D52F*		10-240	67	180°	375 mm	2.800 g


*Tartozék: műanyag hordtáska



D31

Présbéllyegek D31 présszerszámokhoz


TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70



D51

Présbéllyegek D51 présszerszámokhoz

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D51-10-120	KZ 6 KZ 20	10 120	6 95
D51-16-70	KZ 8 KZ 16	16 70	10 50
D51-25-95	KZ 10 KZ 18	25 95	16 70
D51-35-50	KZ 12 KZ 14	35 50	25 35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150



D52F

Présbéllyegek D52F présszerszámhoz

TRACON	Cu  mm ²	Al  mm ²
D52F-1016	10-16	10
D52F-2535	25-35	16-25
D52F-5070	50-70	50-35
D52F-95120	95-120	70-95
D52F-150	150	120
D52F-185	185	150
D52F-240	240	185



Kézi működtetésű hidraulikus prészszerző

TRACON		mm ²	 kN max			 m
C120F*		16-400	120	180°	590 mm	7.000 g
C130L*		10-300	130	320°	580 mm	6.500 g
KHP70**		4-70	50	—	375 mm	3.000 g
KHP240**		16-240	120	—	480 mm	6.250 g

*Tartozék: műanyag hordtáska

**Tartozék: műanyag hordtáska + présbélések

Présbélések C120F prészszerzőhöz

TRACON	Cu mm ²	Al mm ²
C120F-16	16	—
C120F-25	25	16
C120F-35	35	25
C120F-50	50	35
C120F-70	70	50
C120F-95	95	70
C120F-120	120	95
C120F-150	150	120
C120F-185	185	150
C120F-240	240	185
C120F-300	300	240
C120F-400	400	300



Présbélések C130L prészszerzőhöz


	Cu mm ²	Al mm ²
C130L-10	10	6
C130L-16	16	—
C130L-25	25	16
C130L-35	35	25
C130L-50	50	35
C130L-70	70	50
C130L-95	95	70
C130L-120	120	95
C130L-150	150	120
C130L-185	185	150
C130L-240	240	185
C130L-240K*	240	185
C130L-300	300	240



* Körösítőbélék szektor keresztmetszetű kábelekhöz



Elektro-hidraulikus préskészlet csatlákokkal, hordtáskában

TRACON	 mm ²	 kN max			 V	 Ah		 V AC	
DK60E	16-300	60	350°	420 mm	18 V	2 × 3200 mAh	Li-ion	230 V AC	4.900 g

Préselési erő:	60 KN
Lökethossz:	17 mm
Préselések száma egy töltéssel:	320 préselés (Cu 150mm ²)
Préselési idő:	3-6s (függ a kábel méretétől)
Akkumulátor feszültség:	18 V
Töltés:	3.2 Ah
Súly (akkumulátorral):	4.9 kg
Töltési idő:	1 óra
Hordtáska:	műanyag doboz

Tartozékok (szállítási terjedelemben):	
Présbélések:	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²
Akkumulátor:	2 db
Töltő:	1 db
Munkahenger tömítőgyűrű:	1 készlet
Biztonsági szelep tömítőgyűrű:	1 készlet



Elektro-hidraulikus kábelvágó szerszám, hordtáskában

TRACON	 d _{max}	 kN _{max}	 360°	 610 mm	 18 V	 2 × 5000 mAh	 Li-ion	 230 V AC	 8.550 g
DKV105E	105 mm	120	360°	610 mm	18 V	2 × 5000 mAh	Li-ion	230 V AC	8.550 g

Vágóerő:	120 KN
Lökethossz:	108 mm
Vágási tartomány:	Ø 105 mm Cu/Al kábel és páncélozott kábel
Vágások száma egy töltéssel:	~70 vágás
Vágási idő:	15-30s (függ a kábel méretétől és anyagától)
Akkumulátor feszültség:	18 V
Töltés:	5.0 Ah
Töltési idő:	1 óra
Méret:	610 × 430 × 85mm
Hordtáska:	műanyag doboz

Tartozékok (szállítási terjedelemben):

Akkumulátor:	2 db
Töltő:	1 db
Munkahenger tömítőgyűrű:	1 készlet
Biztonsági szelep tömítőgyűrű:	1 készlet



Hidraulikus húzóprés és lyukasztó


TRACON


150 kN



max. 2-3 mm



25 mm



6.2 kg

A prés tartozékai: Ø21,8mm; Ø27,6mm; Ø34,1mm; Ø42,7mm; Ø48,7mm; Ø60,5mm;
□32×32mm présbélések

Fém lemezszerelvények szerelvényezéséhez használható. A szerszám segítségével könnyedén szerelvényezhetünk fel egy fém lemezszerelvényt jelzőlámpákkal, nyomógombokkal, kézi kapcsolókkal, valamint a kábelék fémszerelvénybe való bevezetésére szolgáló tömítőszelencékkel is. Hordtáskával szállítjuk.


Piktogramok
B/O

Rendelhető tartozékok


TRACON


HKS-15-20	MG20 tömítőszelence	Ø20 mm
HKS-15-22	Ø22 mm-es nyomógomb	Ø22 mm
HKS-15-25	MG25 tömítőszelence	Ø25 mm
HKS-15-32	MG32 tömítőszelence	Ø32 mm
HKS-15-40	MG40 tömítőszelence	Ø40 mm
HKS-15-50	MG50 tömítőszelence	Ø50 mm
HKS-15-63	MG63 tömítőszelence	Ø63 mm
HKS-15-PG13,5	PG13,5 tömítőszelence	Ø20 mm
HKS-15-PG16	PG16 tömítőszelence	Ø23,5 mm
HKS-15-PG21	PG21 tömítőszelence	Ø29,5 mm
HKS-15-PG29	PG29 tömítőszelence	Ø38 mm
HKS-15-PG36	PG36 tömítőszelence	Ø46 mm
HKS-15-PG42	PG42 tömítőszelence	Ø51 mm
HKS-15-PG48	PG48 tömítőszelence	Ø59 mm
HKS-15-43X43	48×48 mm keretméretű műszer	□43×43 mm
HKS-15-68X68	72×72 mm keretméretű műszer	□68×68 mm
HKS-15-92X92	96×96 mm keretméretű műszer	□92×92 mm
HKS-15-BSZ10	Behúzószár, 105 mm	max. 2-3 mm
HKS-FEJ	Szerszámfej (munkahenger)	150 kN



Áttételes kábelvágó réz és alumínium kábelekhöz


TRACON	d _{max} 	NYY  mm ²	NYY  mm ²	NYCWY  mm ²	NAYY  mm ²	NAYY  mm ²	AYCWY  mm ²
RKV300	35 mm	max. 4 × 50	max. 1 × 240	max. 4 × 50/25	max. 4 × 70	max. 1 × 300	max. 4 × 50/25
RKV700	60 mm	max. 4 × 95	max. 1 × 240	max. 4 × 95/50	max. 4 × 120	max. 1 × 300	max. 4 × 95/35
RKV1000	95 mm	–	–	max. 4 × 240/120	max. 4 × 240	max. 1 × 500	–




RKV300



RKV700



teleszkópos nyél



RKV1000

késkioldó szerkezet

támasztóláb



teleszkópos nyél

