


Adatlap | Cikkszám: 2102-1204

2-conductor through terminal block; with lever and Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; with test port; suitable for Ex i applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blue


www.wago.com/2102-1204



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Szín: ■



Adatok

Elektromos adatok

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Ratings per IEC/EN 60664-1

Értékelés a(z) szerint	IEC/EN 60947-7-1
Névleges feszültség (III / 3)	800 V
Névleges feszültségimpulzus (III / 3)	8 kV
Névleges áram	24 A
Névleges áram (2)	32 A
Jelmagyarázat (néveleges)	(III / 3) Δ Túlfeszültség kategória: III / Szennyeződés mértéke 3

Approvals per CSA

Névleges feszültség CSA (B csoport használata esetén)	600 V
Névleges áram CSA (B csoport használatával)	20 A
Névleges feszültség CSA (C csoport használata)	600 V
Névleges áram CSA (C csoport használatával)	20 A

Csatlakozás adatai

Csatlakozás-technológia	CAGE CLAMP® S
Beavatkozás típusa	Push-in Működtetőkar
Beavatkozás típusa 2	Push-in Operating tool
Csatlakoztatható vezetékanyagok	Copper
Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
Tömör vezeték	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Tömör vezeték, push-in (benyomható) bekötés	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Hajlékony vezeték	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Finom elemiszálalás vezeték érvéghüvellyel, műanyag gallérral	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 12 AWG
Finom elemiszálalás vezeték érvéghüvellyel, push-in csatlakozással	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 12 AWG
Csupaszolási hossz	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Csatlakozóhelyek száma	2
Potenciálok összes száma	1
Szintek száma	1
Vezetékezési mód	Homlokoldali vezetékezés
Megjegyzés (vezeték keresztmetszet)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.
Áthidalások száma	2

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

geometriai adatok

Szélesség	5,2 mm / 0.205 inch
Magassága a DIN-35-ös sín felső részétől	32,9 mm / 1.295 inch
Mélység	61,5 mm / 2.421 inch

Mechanikai adatok

Kivitel	vízszintes kivitel
Szerelés típusa	DIN 35 rögzítsín
Feliratfelület	Feliratozás középen/oldalt

Anyaginformációk

Szín	kék
Szigetelő anyaga	Poliamid 66 (PA 66)
Tömeg	7 g

Kereskedelmi adatok

Csomagolás típusa	BOX
Country of origin	DE
EAN/VTSZ	4055143741743
Customs Tariff No.	85369010000

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Ex-tanúsítványok

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	20181105-E185892
	ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	EN 60079-0	PTB 18 ATEX 1010 U
	IECEx Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	IECEx PTB 18.0017U

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Országspecifikus tanúsítványok

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7670
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70175030
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-102882

Hajózási tanúsítványok

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	ABS American Bureau of Shipping	-	19- HG1866350- PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00003JT
	LR Lloyds Register	-	19/20050

UL-tanúsítványok

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172

Counterpart

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Kapcsolódó termékek

Carrier rail

	Cikkszám: 210-112 Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; slotted; according to EN 60715; "Hole width 25 mm	www.wago.com/210-112
	Cikkszám: 210-113 Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715	www.wago.com/210-113
	Cikkszám: 210-114 Steel carrier rail; 35 x 15 mm; 1.5 mm thick; 2 m long; unslotted; similar to EN 60715	www.wago.com/210-114
	Cikkszám: 210-115 Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; slotted; according to EN 60715; "Hole width 18 mm	www.wago.com/210-115
	Cikkszám: 210-118 Steel carrier rail; 35 x 15 mm; 2.3 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715	www.wago.com/210-118
	Cikkszám: 210-196 Aluminum carrier rail; 35 x 8.2 mm; 1.6 mm thick; 2 m long; unslotted; similar to EN 60715; silver-colored	www.wago.com/210-196
	Cikkszám: 210-197 Steel carrier rail; 35 x 15 mm; 1.5 mm thick; 2 m long; slotted; similar to EN 60715	www.wago.com/210-197
	Cikkszám: 210-198 Copper carrier rail; 35 x 15 mm; 2.3 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715; copper-colored	www.wago.com/210-198

End plate

	Cikkszám: 2102-1291 End and intermediate plate; 0.8 mm thick; gray	www.wago.com/2102-1291
	Cikkszám: 2102-1292 End and intermediate plate; 0.8 mm thick; orange	www.wago.com/2102-1292

Marking accessories

	Cikkszám: 2002-161 Adaptor	www.wago.com/2002-161
--	--------------------------------------	--

Cikkszám: 2009-110

A változtatás jogát fenntartjuk.

	Marking strips; on reel; not stretchable; plain; snap-on type; white	www.wago.com/2009-110
	Cikkszám: 2009-115 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	www.wago.com/2009-115
	Cikkszám: 2009-115/000-002 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	www.wago.com/2009-115/000-002
	Cikkszám: 2009-115/000-006 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	www.wago.com/2009-115/000-006
	Cikkszám: 2009-115/000-007 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	www.wago.com/2009-115/000-007
	Cikkszám: 2009-115/000-012 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/2009-115/000-012
	Cikkszám: 2009-115/000-017 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green	www.wago.com/2009-115/000-017
	Cikkszám: 2009-115/000-023 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-115/000-023
	Cikkszám: 2009-115/000-024 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-115/000-024
	Cikkszám: 2009-145 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	www.wago.com/2009-145
	Cikkszám: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	www.wago.com/2009-145/000-002
	Cikkszám: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red	www.wago.com/2009-145/000-005
	Cikkszám: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	www.wago.com/2009-145/000-006
	Cikkszám: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	www.wago.com/2009-145/000-007

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

	Cikkszám: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/2009-145/000-012
	Cikkszám: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-145/000-023
	Cikkszám: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-145/000-024
	Cikkszám: 2009-191 Csoportjelölő-tartó	www.wago.com/2009-191
	Cikkszám: 2009-192 Csoportjelölő-tartó	www.wago.com/2009-192
	Cikkszám: 2009-193 Csoportjelölő-tartó	www.wago.com/2009-193
	Cikkszám: 2009-198 Átalakító	www.wago.com/2009-198
	Cikkszám: 248-501 Mini WSB gyors jelölőrendszer; üres; Jelölőszélesség 5 mm; 10 szalag 10 jelölővel kártyaként	www.wago.com/248-501
	Cikkszám: 248-501/000-002 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga	www.wago.com/248-501/000-002
	Cikkszám: 248-501/000-005 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros	www.wago.com/248-501/000-005
	Cikkszám: 248-501/000-006 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék	www.wago.com/248-501/000-006
	Cikkszám: 248-501/000-007 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke	www.wago.com/248-501/000-007
	Cikkszám: 248-501/000-012 Mini-WSB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/248-501/000-012
	Cikkszám: 248-501/000-017 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld	www.wago.com/248-501/000-017
	Cikkszám: 248-501/000-023 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld	www.wago.com/248-501/000-023

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

	Cikkszám: 248-501/000-024 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya	www.wago.com/248-501/000-024
	Cikkszám: 793-501 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér	www.wago.com/793-501
	Cikkszám: 793-501/000-002 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga	www.wago.com/793-501/000-002
	Cikkszám: 793-501/000-005 WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; red	www.wago.com/793-501/000-005
	Cikkszám: 793-501/000-006 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék	www.wago.com/793-501/000-006
	Cikkszám: 793-501/000-007 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke	www.wago.com/793-501/000-007
	Cikkszám: 793-501/000-012 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga	www.wago.com/793-501/000-012
	Cikkszám: 793-501/000-017 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld	www.wago.com/793-501/000-017
	Cikkszám: 793-501/000-023 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld	www.wago.com/793-501/000-023
	Cikkszám: 793-501/000-024 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya	www.wago.com/793-501/000-024
	Cikkszám: 793-5501 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér	www.wago.com/793-5501
	Cikkszám: 793-5501/000-002 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	www.wago.com/793-5501/000-002
	Cikkszám: 793-5501/000-005 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red	www.wago.com/793-5501/000-005
	Cikkszám: 793-5501/000-006 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-	www.wago.com/793-5501/000-006

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

on type; blue

**Cikkszám: 793-5501/000-007**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray

www.wago.com/793-5501/000-007

**Cikkszám: 793-5501/000-012**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange

www.wago.com/793-5501/000-012

**Cikkszám: 793-5501/000-017**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green

www.wago.com/793-5501/000-017

**Cikkszám: 793-5501/000-023**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green

www.wago.com/793-5501/000-023

**Cikkszám: 793-5501/000-024**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet

www.wago.com/793-5501/000-024

plug

**Cikkszám: 2002-880/1000-411**

Dugaszolható alkatrész; 2 pólusú; 1N4007 diódával; 10,4 mm széles; Működési hőmérséklet 85°C max; szürke

www.wago.com/2002-880/1000-411

**Cikkszám: 2002-880/1000-541**

Dugaszolható alkatrész; 2 pólusú; LED (piros); 10,4 mm széles; Működési hőmérséklet 85°C max; szürke

www.wago.com/2002-880/1000-541

**Cikkszám: 2002-880/1000-542**

LED modul; piros LED-del; 10,4 mm széles; 30 ... 65 V; Működési hőmérséklet 85°C max

www.wago.com/2002-880/1000-542

**Cikkszám: 2002-880/1000-836**

Dugaszolható alkatrész; 2 pólusú; LED (piros); 10,4 mm széles; Működési hőmérséklet 85°C max; szürke

www.wago.com/2002-880/1000-836

ferrule

**Cikkszám: 216-241**Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white

www.wago.com/216-241

**Cikkszám: 216-242**Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray

www.wago.com/216-242

**Cikkszám: 216-243**Ferrule; Sleeve for 1 mm² / AWG 18; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; red

www.wago.com/216-243

**Cikkszám: 216-244**Ferrule; Sleeve for 1.5 mm² / AWG 16; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; black

www.wago.com/216-244

A változtatás jogát fenntartjuk.

**Cikkszám: 216-246**

Ferrule; Sleeve for 2.5 mm² / AWG 14; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; blue

www.wago.com/216-246**Cikkszám: 216-262**

Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray

www.wago.com/216-262**Cikkszám: 216-263**

Ferrule; Sleeve for 1 mm² / AWG 18; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; red

www.wago.com/216-263**Cikkszám: 216-264**

Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete

www.wago.com/216-264**Cikkszám: 216-266**

Ferrule; Sleeve for 2.5 mm² / AWG 14; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; blue

www.wago.com/216-266**tools****Cikkszám: 210-658**

Operating tool; Blade: 3.5 x 0.5 mm; with a partially insulated shaft; angled; short

www.wago.com/210-658**Cikkszám: 210-720**

Operating tool; Blade: 3.5 x 0.5 mm; with a partially insulated shaft

www.wago.com/210-720**Insulation stop****Cikkszám: 2002-171**

Insulation stop; 0.25 - 0.5 mm²; 5 pieces/strip; light gray

www.wago.com/2002-171**Cikkszám: 2002-172**

Érszigetelő stop; 0,75 ... 1 mm²; 5 darab/szalag; sötétszürke

www.wago.com/2002-172**check****Cikkszám: 2002-511**

Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 1 pólusú; 2,50 mm²; szürke

www.wago.com/2002-511**Cikkszám: 2002-549**

Elválasztómodul; moduláris; pl.: közösített sorkapcsok összekapcsolásához; szürke

www.wago.com/2002-549**Cikkszám: 2002-552**

Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 2 pólusú; 2,50 mm²; szürke

www.wago.com/2002-552**Cikkszám: 2002-553**

Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 3 pólusú; 2,50 mm²; szürke

www.wago.com/2002-553**Cikkszám: 2002-554**

Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 4 pólusú; 2,50 mm²; szürke

www.wago.com/2002-554**Cikkszám: 2002-555**

Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 5 pólusú; 2,50 mm²; szürke

www.wago.com/2002-555**Cikkszám: 2002-556**

Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 6 pólusú; 2,50 mm²; szürke

www.wago.com/2002-556

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

**Cikkszám: 2002-557**Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 7 pólusú; 2,50 mm²; szürkewww.wago.com/2002-557**Cikkszám: 2002-558**Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 8 pólusú; 2,50 mm²; szürkewww.wago.com/2002-558**Cikkszám: 2002-559**Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 9 pólusú; 2,50 mm²; szürkewww.wago.com/2002-559**Cikkszám: 2002-560**Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 10 pólusú; 2,50 mm²; szürkewww.wago.com/2002-560**Cikkszám: 2002-611**TOPJOB® S L-típus Vizsgáló dugómodul; moduláris; 1 pólusú; 2,50 mm²; szürkewww.wago.com/2002-611**Cikkszám: 2002-649**

TOPJOB® S L-type spacer module; modular; e.g., for bridging commoned terminal blocks; gray

www.wago.com/2002-649**Cikkszám: 2009-174**

Test plug adapter; for 4 mm Ø test plugs; for testing TOPJOB® S rail-mounted terminal blocks; gray

www.wago.com/2009-174**Cikkszám: 2009-182**Testing tap; for max. 2.5 mm²; tool-free connection for individual test wires 0.08 - 2.5 mm; graywww.wago.com/2009-182**Protective Warning Marker****Cikkszám: 2002-115**

Figyelmeztető fedél; villámjellel, fekete; 5 sorkapocsnak; sárga

www.wago.com/2002-115**Push-In type wire jumper****Cikkszám: 2009-412**Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; vezeték hossz 60 mm; Vezetőkeresztmetszet 1,5 mm²; megfelelő a 2001, 2002, 2003 és a 2022-es sorozatok sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; feketewww.wago.com/2009-412**Cikkszám: 2009-414**Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; vezeték hossz 110 mm; Vezetőkeresztmetszet 1,5 mm²; megfelelő a 2001, 2002, 2003 és a 2022-es sorozatok sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; feketewww.wago.com/2009-414**Cikkszám: 2009-416**Push-in type wire jumper; insulated; wire length 250 mm; Conductor cross section 1.5 mm²; suitable for 2001, 2002, 2003 and 2022 Series rail-mounted terminal blocks; blackwww.wago.com/2009-416**Jumper****Cikkszám: 2002-400**

Adjacent jumper for continuous commoning; insulated; 2-way; Nominal current 25 A; light gray

www.wago.com/2002-400**Cikkszám: 2002-402**

Push-in type jumper bar; insulated; 2-way; Nominal current 25 A; light gray

www.wago.com/2002-402**Cikkszám: 2002-402/000-005**

Push-in type jumper bar; insulated; 2-way; Nominal current 25 A; red

www.wago.com/2002-402/000-005**Cikkszám: 2002-402/000-006**

Push-in type jumper bar; insulated; 2-way; Nominal current 25 A; blue

www.wago.com/2002-402/000-006

A változtatás jogát fenntartjuk.

**Cikkszám: 2002-403**

Push-in type jumper bar; insulated; 3-way; Nominal current 25 A; light gray

www.wago.com/2002-403**Cikkszám: 2002-403/000-005**

Push-in type jumper bar; insulated; 3-way; Nominal current 25 A; red

www.wago.com/2002-403/000-005**Cikkszám: 2002-403/000-006**

Push-in type jumper bar; insulated; 3-way; Nominal current 25 A; blue

www.wago.com/2002-403/000-006**Cikkszám: 2002-404**

Push-in type jumper bar; insulated; 4-way; Nominal current 25 A; light gray

www.wago.com/2002-404**Cikkszám: 2002-404/000-005**

Push-in type jumper bar; insulated; 4-way; Nominal current 25 A; red

www.wago.com/2002-404/000-005**Cikkszám: 2002-404/000-006**

Push-in type jumper bar; insulated; 4-way; Nominal current 25 A; blue

www.wago.com/2002-404/000-006**Cikkszám: 2002-405**

Push-in type jumper bar; insulated; 5-way; Nominal current 25 A; light gray

www.wago.com/2002-405**Cikkszám: 2002-405/000-005**

Push-in type jumper bar; insulated; 5-way; Nominal current 25 A; red

www.wago.com/2002-405/000-005**Cikkszám: 2002-405/000-006**

Push-in type jumper bar; insulated; 5-way; Nominal current 25 A; blue

www.wago.com/2002-405/000-006**Cikkszám: 2002-405/011-000**

Star point jumper; insulated; 3-way (1-3-5); IN = IN terminal block; light gray

www.wago.com/2002-405/011-000**Cikkszám: 2002-406**

Push-in type jumper bar; insulated; 6-way; Nominal current 25 A; light gray

www.wago.com/2002-406**Cikkszám: 2002-406/000-005**

Push-in type jumper bar; insulated; 6-way; Nominal current 25 A; red

www.wago.com/2002-406/000-005**Cikkszám: 2002-406/000-006**

Push-in type jumper bar; insulated; 6-way; Nominal current 25 A; blue

www.wago.com/2002-406/000-006**Cikkszám: 2002-406/020-000**

Deltakapcsoláshoz áthidaló; szigetelt; 1-2 3-4 5-6; BE = BE sorkapocs; világosszürke

www.wago.com/2002-406/020-000**Cikkszám: 2002-407**

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Push-in type jumper bar; insulated; 7-way; Nominal current 25 A; light gray

www.wago.com/2002-407**Cikkszám: 2002-407/000-005**

Push-in type jumper bar; insulated; 7-way; Nominal current 25 A; red

www.wago.com/2002-407/000-005**Cikkszám: 2002-407/000-006**

Push-in type jumper bar; insulated; 7-way; Nominal current 25 A; blue

www.wago.com/2002-407/000-006**Cikkszám: 2002-408**

Push-in type jumper bar; insulated; 8-way; Nominal current 25 A; light gray

www.wago.com/2002-408**Cikkszám: 2002-408/000-005**

Push-in type jumper bar; insulated; 8-way; Nominal current 25 A; red

www.wago.com/2002-408/000-005**Cikkszám: 2002-408/000-006**

Push-in type jumper bar; insulated; 8-way; Nominal current 25 A; blue

www.wago.com/2002-408/000-006**Cikkszám: 2002-409**

Push-in type jumper bar; insulated; 9-way; Nominal current 25 A; light gray

www.wago.com/2002-409**Cikkszám: 2002-409/000-005**

Push-in type jumper bar; insulated; 9-way; Nominal current 25 A; red

www.wago.com/2002-409/000-005**Cikkszám: 2002-409/000-006**

Push-in type jumper bar; insulated; 9-way; Nominal current 25 A; blue

www.wago.com/2002-409/000-006**Cikkszám: 2002-410**

Push-in type jumper bar; insulated; 10-way; Nominal current 25 A; light gray

www.wago.com/2002-410**Cikkszám: 2002-410/000-005**

Push-in type jumper bar; insulated; 10-way; Nominal current 25 A; red

www.wago.com/2002-410/000-005**Cikkszám: 2002-410/000-006**

Push-in type jumper bar; insulated; 10-way; Nominal current 25 A; blue

www.wago.com/2002-410/000-006**Cikkszám: 2002-423**

Adjacent jumper for continuous commoning; insulated; from 1 to 3; Nominal current 25 A; light gray

www.wago.com/2002-423**Cikkszám: 2002-423/000-005**

Adjacent jumper for continuous commoning; insulated; from 1 to 3; Nominal current 25 A; red

www.wago.com/2002-423/000-005**Cikkszám: 2002-423/000-006**

Adjacent jumper for continuous commoning; insulated; from 1 to 3; Nominal current 25 A; blue

www.wago.com/2002-423/000-006

A változtatás jogát fenntartjuk.

	Cikkszám: 2002-433 Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 3; Nominal current 25 A; light gray	www.wago.com/2002-433
	Cikkszám: 2002-434 Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 4; Nominal current 25 A; light gray	www.wago.com/2002-434
	Cikkszám: 2002-435 Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 5; Nominal current 25 A; light gray	www.wago.com/2002-435
	Cikkszám: 2002-436 Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 6; Nominal current 25 A; light gray	www.wago.com/2002-436
	Cikkszám: 2002-437 Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 7; Nominal current 25 A; light gray	www.wago.com/2002-437
	Cikkszám: 2002-438 Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 8; Nominal current 25 A; light gray	www.wago.com/2002-438
	Cikkszám: 2002-439 Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 9; Nominal current 25 A; light gray	www.wago.com/2002-439
	Cikkszám: 2002-440 Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 10; Nominal current 25 A; light gray	www.wago.com/2002-440
	Cikkszám: 2002-472 Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; 2irányú; Névleges áram 25 A; megfelelő a 2002 és a 2003 sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; világosszürke	www.wago.com/2002-472
	Cikkszám: 2002-473 Staggered jumper; insulated; 3-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray	www.wago.com/2002-473
	Cikkszám: 2002-473/011-000 Ready-made staggered jumper; insulated; 2-way (1-3); Nominal current 25 A; with contact lugs broken off at the factory and circuit marking; light gray	www.wago.com/2002-473/011-000
	Cikkszám: 2002-474 Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; 4irányú; Névleges áram 25 A; megfelelő a 2002 és a 2003 sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; világosszürke	www.wago.com/2002-474
	Cikkszám: 2002-475 Staggered jumper; insulated; 5-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray	www.wago.com/2002-475
	Cikkszám: 2002-475/011-000 Ready-made staggered jumper; insulated; 3-way (1-3-5); Nominal current 25 A; with contact lugs broken off at the factory and circuit marking; light gray	www.wago.com/2002-475/011-000
	Cikkszám: 2002-476 Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; 6irányú; Névleges áram 25 A; megfelelő a 2002 és a 2003 sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; világosszürke	www.wago.com/2002-476
	Cikkszám: 2002-477 Staggered jumper; insulated; 7-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray	www.wago.com/2002-477
	Cikkszám: 2002-477/011-000	

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Ready-made staggered jumper; insulated; 1-3-5-7; Nominal current 25 A; with contact lugs broken off at the factory and circuit marking; light gray

www.wago.com/2002-477/011-000



Cikkszám: 2002-478

Staggered jumper; insulated; 8-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray

www.wago.com/2002-478



Cikkszám: 2002-479

Staggered jumper; insulated; 9-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray

www.wago.com/2002-479

Cikkszám: 2002-479/011-000

Ready-made staggered jumper; insulated; 1-3-5-7-9; Nominal current 25 A; with contact lugs broken off at the factory and circuit marking; light gray

www.wago.com/2002-479/011-000



Cikkszám: 2002-480

Staggered jumper; insulated; 10-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray

www.wago.com/2002-480



Cikkszám: 2002-481

Staggered jumper; insulated; 11-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray

www.wago.com/2002-481

Cikkszám: 2002-481/011-000

Ready-made staggered jumper; insulated; 1-3-5-7-9-11; Nominal current 25 A; with contact lugs broken off at the factory and circuit marking; light gray

www.wago.com/2002-481/011-000

Cikkszám: 2002-482

Staggered jumper; insulated; 12-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray


www.wago.com/2002-482



Cikkszám: 210-103

Wire commoning chain; insulated; 50 connections; black

www.wago.com/210-103



Cikkszám: 210-123

Vezetékközösítő lánc; szigetelt; 50 csatlakozás

www.wago.com/210-123

Letöltések

Documentation

Additional Information

Technical explanations

2019.04.03.

pdf
2,1 MB

Letöltés

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2102-1204

URL

Letöltés

CAE data


A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com


Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Installation Notes


Conductor termination




All conductor types at a glance




Push-in termination of solid conductors




Push-in termination of ferruled conductors



Pull the lever up until it stops, then connect the fine-stranded conductor.



Push the lever back down – done!




Push the lever back down – done!

Jumpered


A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.




Insert push-in type jumper bar and push down until it hits backstop.




Commoning with step-down jumpers.

Testing




Testing with a 2 mm Ø test plug (max. 42 V).

Marking



Snapping a marking strip into the marker slot.



Snapping a marking strip into the marker slot.

Termékcsalád

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Összes termék megtekintése a termékcsaládból

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.