


Adatlap | Cikkszám: 787-1668/006-1000

electronic circuit breaker; 8-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 0.5 ... 6 A; active current limitation; communication capability

www.wago.com/787-1668/006-1000



Similar to illustration




RoHS
Compliant

BOMcheck.net

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Termékleírás

- Nyolc csatornás, helytakarékos, elektronikus áramvédő kapcsoló
- Névleges áramerősség 0,5 A ... 6 A, minden csatorna tekintetében ólomzárasható választókapcsolóval állítható be
- Aktív áramkorlátozás
- Bekapcsolási kapacitás > 65000 μ F csatornánként
- Csatornánként egy darab háromszínű gomb a kényelmes be- és kikapcsoláshoz, visszaállításhoz és az egyszerű helyszíni diagnózishoz
- Késleltetett csatorna-bekapcsolás
- Riasztási jelentés (összegző jel)
- Az egyes csatornák állapot jelentése az impulzusfrekvenciával történik.
- Távvezérlő-bemenet a kioldott csatornák visszakapcsolásához vagy tetszés szerinti csatornák impulzusfrekvenciával történő be- ill. kikapcsolásához.

Adatok

Technical Data

Bemenet

Nominal input voltage $U_{i\text{nom}}$	DC 24 V
Input voltage range	DC 18 ... 30 V

Kimenet

Csatornák száma összesen (modul)	8
Nominal output voltage $U_{o\text{nom}}$	8 x DC 24 V
Output voltage range	DC 18 ... 30 V (U_i – voltage drop)

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Voltage drop	$\leq 155 \text{ mV}$ (Input (+))
Nominal output current $I_{o \text{ nom}}$	8 x 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 A (adjustable for each channel via selector switch)
Factory preset	DC 6 A; switched on
Trip time	16 ms ... 5 s (Load-dependent)
Bekapcsolási kapacitás	> 65000 μF per channel
Bekapcsolási magatartás	késleltetett csatornabekapcsolás (terheléstől függően min. 50 ms / max 5 s)
Aktív áramkorlátozás	igen
Áramhatárolás	$1.7 \times I_{o \text{ nom}}$ typ.

Signaling and communication

Jelzés	8 x LED (zöld/piros/narancs) 1 x remote input (S1) 2 x active signal output (S2, S3)
Üzemkijelző	LED green (channel OK) LED red (tripped channel)
Távoli bemenet	Reactivation of all tripped channels via 15 ... 30 VDC pulse for min. 500 ms. Switching on/off any number of channels via pulse sequence.

Hatékonyág-/teljesítményveszteségek:

Power loss P_v	$\leq 1,15 \text{ W}$ (no load); $\leq 8,6 \text{ W}$ (8 x 6 A)
Efficiency	99 %

Biztosítékos védelem:

Belső biztosíték	15 AT csatornánként
------------------	---------------------

Biztonság és védelem:

Insulation voltage (connectors-housing)	DC 0,5 kV
Védelmi osztály	III
Védettség	IP20 az EN 60529 szerint
Fordított polaritás elleni védelem	nincs
Feedback voltage	$\leq \text{DC } 35 \text{ V}$
Transient protection, primary	Suppressor diode, 33 V
Egyes csatornák párhuzamos kapcsolása	nem engedélyezett
Series connection	nincs

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Két meghibásodás között átlagosan eltelt idő

> 500000 h (IEC 61709 szerint)

Csatlakozás adatai

Csatlakozástípus (1)	Input (+)
Csatlakozás-technológia	CAGE CLAMP® S
WAGO terminal	WAGO 831 Series
Tömör vezeték	0,5 ... 10 mm ² / 20 ... 8 AWG
Hajlékony vezeték	0,5 ... 10 mm ² / 20 ... 8 AWG
Csupaszolási hossz	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch
Csatlakozástípus (2)	Input (-); Output; Signaling
Csatlakozás-technika 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 721 Series
Tömör vezeték (2)	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Hajlékony vezeték (2)	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Csupaszolási hossz (2)	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

geometriai adatok

Szélesség	42 mm / 1.654 inch
Magasság	127 mm / 5 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail	142,5 mm / 5.61 inch

Mechanikai adatok

Szerelés típusa	DIN-35 rail (EN 60715)
-----------------	------------------------

Anyaginformációk

Tömeg	440 g
-------	-------

környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (működési)	-25 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás)	-25 ... 85 °C
Relative humidity	5 ... 96 % (no condensation permissible)
Teljesítménycsökkentés	Nincs teljesítménycsökkentés
Szennyezettségi fok	2

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Szabványok és specifikációk:

Megfelelőségi jelölés	CE
Szabványok/rendelkezések	UL 508*, UL 2367*, GL, EN 60950, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 (* előkészítés alatt)

Kereskedelmi adatok

Csomagolás típusa	BOX
Country of origin	DE
EAN/VTSZ	4050821848332
Customs tariff number	85363010900

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Hajózási tanúsítványok

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA0000281

UL-tanúsítványok

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2367	E363438
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E255817

Counterpart

Kapcsolódó termékek

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Marking accessories

	Cikkszám: 2009-110 Marking strips; on reel; not stretchable; plain; snap-on type; white	www.wago.com/2009-110
	Cikkszám: 2009-115 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	www.wago.com/2009-115
	Cikkszám: 2009-115/000-002 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	www.wago.com/2009-115/000-002
	Cikkszám: 2009-115/000-006 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	www.wago.com/2009-115/000-006
	Cikkszám: 2009-115/000-007 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	www.wago.com/2009-115/000-007
	Cikkszám: 2009-115/000-012 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/2009-115/000-012
	Cikkszám: 2009-115/000-017 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green	www.wago.com/2009-115/000-017
	Cikkszám: 2009-115/000-023 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-115/000-023
	Cikkszám: 2009-115/000-024 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-115/000-024
	Cikkszám: 2009-135 WMB-Inline; Smart Printer-hez; tekercselve; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér	www.wago.com/2009-135
	Cikkszám: 2009-145 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	www.wago.com/2009-145
	Cikkszám: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	www.wago.com/2009-145/000-002
	Cikkszám: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red	www.wago.com/2009-145/000-005
	Cikkszám: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	www.wago.com/2009-145/000-006

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

	Cikkszám: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	www.wago.com/2009-145/000-007
	Cikkszám: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/2009-145/000-012
	Cikkszám: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-145/000-023
	Cikkszám: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-145/000-024
	Cikkszám: 210-831 Jelölőszalagok; tekercselve; 2,3 mm széles; üres; Öntapadó; fehér	www.wago.com/210-831
	Cikkszám: 210-832 Marking strips; on reel; 3 mm wide; plain; Self-adhesive; white	www.wago.com/210-832
	Cikkszám: 248-501 Mini WSB gyors jelölőrendszer; üres; Jelölőszélesség 5 mm; 10 szalag 10 jelölővel kártyaként	www.wago.com/248-501
	Cikkszám: 248-501/000-002 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga	www.wago.com/248-501/000-002
	Cikkszám: 248-501/000-005 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros	www.wago.com/248-501/000-005
	Cikkszám: 248-501/000-006 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék	www.wago.com/248-501/000-006
	Cikkszám: 248-501/000-007 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke	www.wago.com/248-501/000-007
	Cikkszám: 248-501/000-012 Mini-WSB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/248-501/000-012
	Cikkszám: 248-501/000-017 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld	www.wago.com/248-501/000-017
	Cikkszám: 248-501/000-023 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld	www.wago.com/248-501/000-023

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Cikkszám: 793-501

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

www.wago.com/793-501**Cikkszám: 793-501/000-002**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga

www.wago.com/793-501/000-002**Cikkszám: 793-501/000-005**

WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; red

www.wago.com/793-501/000-005**Cikkszám: 793-501/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék

www.wago.com/793-501/000-006**Cikkszám: 793-501/000-007**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke

www.wago.com/793-501/000-007**Cikkszám: 793-501/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga

www.wago.com/793-501/000-012**Cikkszám: 793-501/000-017**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld

www.wago.com/793-501/000-017**Cikkszám: 793-501/000-023**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld

www.wago.com/793-501/000-023**Cikkszám: 793-501/000-024**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya

www.wago.com/793-501/000-024**Cikkszám: 793-5501**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

www.wago.com/793-5501**Cikkszám: 793-5501/000-002**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow

www.wago.com/793-5501/000-002**Cikkszám: 793-5501/000-005**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red

www.wago.com/793-5501/000-005**Cikkszám: 793-5501/000-006**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue

www.wago.com/793-5501/000-006**Cikkszám: 793-5501/000-007**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray

www.wago.com/793-5501/000-007

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

**Cikkszám: 793-5501/000-012**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange

www.wago.com/793-5501/000-012**Cikkszám: 793-5501/000-014**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown

www.wago.com/793-5501/000-014**Cikkszám: 793-5501/000-017**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green

www.wago.com/793-5501/000-017**Cikkszám: 793-5501/000-023**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green

www.wago.com/793-5501/000-023**Cikkszám: 793-5501/000-024**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet

www.wago.com/793-5501/000-024**tools****Cikkszám: 210-720**

Operating tool; Blade: 3.5 x 0.5 mm; with a partially insulated shaft

www.wago.com/210-720**Cikkszám: 210-721**

Operating tool; Blade: 5.5 x 0.8 mm; with a partially insulated shaft

www.wago.com/210-721**Cikkszám: 210-769**

Csavarhúzó; zöld

www.wago.com/210-769**ferrule****Cikkszám: 216-201**Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; whitewww.wago.com/216-201**Cikkszám: 216-202**Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; graywww.wago.com/216-202**Cikkszám: 216-203**Ferrule; Sleeve for 1 mm² / AWG 18; insulated; electro-tin plated; redwww.wago.com/216-203**Cikkszám: 216-204**Ferrule; Sleeve for 1.5 mm² / AWG 16; insulated; electro-tin plated; blackwww.wago.com/216-204**Cikkszám: 216-205**Érvéghüvely; Hüvely 2,08 mm² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; sárgawww.wago.com/216-205**Cikkszám: 216-206**Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; kékwww.wago.com/216-206**Cikkszám: 216-207**Ferrule; Sleeve for 4 mm² / AWG 12; insulated; electro-tin plated; graywww.wago.com/216-207**Cikkszám: 216-208**

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

	Érvéghüvely; Hüvely 6 mm ² / AWG10; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; sárga	www.wago.com/216-208
	Cikkszám: 216-221 Ferrule; Sleeve for 0.5 mm ² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white	www.wago.com/216-221
	Cikkszám: 216-222 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray	www.wago.com/216-222
	Cikkszám: 216-223 Ferrule; Sleeve for 1 mm ² / AWG 18; insulated; electro-tin plated; red	www.wago.com/216-223
	Cikkszám: 216-224 Ferrule; Sleeve for 1.5 mm ² / AWG 16; insulated; electro-tin plated; black	www.wago.com/216-224
	Cikkszám: 216-241 Ferrule; Sleeve for 0.5 mm ² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white	www.wago.com/216-241
	Cikkszám: 216-242 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	www.wago.com/216-242
	Cikkszám: 216-243 Ferrule; Sleeve for 1 mm ² / AWG 18; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; red	www.wago.com/216-243
	Cikkszám: 216-244 Ferrule; Sleeve for 1.5 mm ² / AWG 16; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; black	www.wago.com/216-244
	Cikkszám: 216-246 Ferrule; Sleeve for 2.5 mm ² / AWG 14; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; blue	www.wago.com/216-246
	Cikkszám: 216-262 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	www.wago.com/216-262
	Cikkszám: 216-263 Ferrule; Sleeve for 1 mm ² / AWG 18; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; red	www.wago.com/216-263
	Cikkszám: 216-264 Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm ² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete	www.wago.com/216-264
	Cikkszám: 216-266 Ferrule; Sleeve for 2.5 mm ² / AWG 14; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; blue	www.wago.com/216-266
	Cikkszám: 216-267 Érvéghüvely; Hüvely 4 mm ² / AWG12; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke	www.wago.com/216-267
	Cikkszám: 216-284 Ferrule; Sleeve for 1.5 mm ² / AWG 16; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; black	www.wago.com/216-284

Cikkszám: 216-286

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; www.wago.com/216-286
DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; kék

**Cikkszám: 216-287**

Ferrule; Sleeve for 4 mm² / AWG 12; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; www.wago.com/216-287
acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray

**Cikkszám: 216-288**

Ferrule; Sleeve for 6 mm² / AWG 10; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; www.wago.com/216-288
acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; yellow

Cikkszám: 216-301

Ferrule; Sleeve for 0.25 mm² / AWG 24; insulated; electro-tin plated; yellow

www.wago.com/216-301

**Cikkszám: 216-302**

Ferrule; Sleeve for 0.34 mm² / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green

www.wago.com/216-302

Cikkszám: 216-321

Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga

www.wago.com/216-321

**Cikkszám: 216-322**

Ferrule; Sleeve for 0.34 mm² / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green

www.wago.com/216-322

Letöltések**Documentation****Manual**

Electronic Circuit Breaker
24 VDC / 8 x 2...10 A

V 1.1.0

pdf
1,4 MB

Letöltés

Instruction Leaflet

EPSITRON-Elektronische Schutzschalter
Elektronische Absicherung, DC 24 V / 8x6 A

pdf
688,0 kB

Letöltés

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

Letöltés

Application Notes**Application note SIEMENS**

S7 und TIA Bausteine für die Serie 787 (a500370)

2.0.0

zip

Letöltés

S7 und TIA Bausteine für die Serie 787 (Epsitron, elektronische Schutzschalter und 3
Phasen Netzgeräte).

2015.11.17.

11,0 MB

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Libraries

CoDeSys 3.x Library

A CODESYS 3.x könyvtáracsomag	2019.02.26.	ZIP	Letöltés
A CODESYS V3.x fejlesztői rendszeren alapulnak a WAGO könyvtárak		17,4 MB	
A „CODESYS Control Win V3” csupán teszt példány a 3.5.11.10 verzióban.			

Library

Anbindung Stromversorgungen Serie 787	V1.0.0	zip	Letöltés
Die Bibliothek "WagoLib787_02.lib" stellt Funktionsbausteine und Visualisierungen zur Verfügung, mit deren Hilfe die Informationen der WAGO Stromversorgungsmodule der Serie 787 angezeigt werden können.	2017.08.28.	348,4 kB	
Anbindung Stromversorgungen Serie 787	V1.3.0	zip	Letöltés
Die Bibliothek "WagoLib787_01.lib" stellt Funktionsbausteine und Visualisierungen zur Verfügung, mit deren Hilfe die Informationen der WAGO Stromversorgungsmodule der Serie 787 angezeigt werden können.	2014.05.14.	562,7 kB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 787-1668/006-1000	URL	Letöltés
--------------------------------	-----	----------

CAE data

EPLAN Data Portal 787-1668/006-1000	URL	Letöltés
WSCAD Universe 787-1668/006-1000	URL	Letöltés

Installation Notes

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.