



## Adatlap | Cikkszám: 788-312

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség 24 VDC; 2 váltóérintkező; Tartós határáram: 8 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; 2,50 mm<sup>2</sup>; szürke


[www.wago.com/788-312](http://www.wago.com/788-312)





A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Current-carrying capacity curve



DC load limit curve

## Termékleírás

### Megjegyzés:

**Megjegyzés:** Az induktív fogyasztókat a relé tekercsek

és érintkezők védelme érdekében hatékony

védőáramkörrel csillapítani kell.

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

## Adatok Technical Data

### Vezérlőáramkör:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Nominal input voltage $U_N$  | DC 24 V    |
| Input voltage range          | $\pm 10\%$ |
| Névleges bemeneti áram $I_N$ | 19 mA      |

### Terhelő áramkör:

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Váltóérintkezők száma                         | 2                                              |
| Contact material (relay)                      | AgNi 90/10                                     |
| Limiting continuous current                   | 8 A                                            |
| Max. make current (resistive)                 | (AC) 15 A / 4 s                                |
| Max. switching voltage                        | AC 250 V                                       |
| Max. switching power (resistive)              | AC 2000 VA; DC see load limit curve            |
| Switching capacity                            | AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V    |
| Ajánlott minimum terhelés                     | 12 V / 10 mA                                   |
| Jellemző kapcsolási idő                       | 8 ms                                           |
| Elengedési idő                                | 13 ms                                          |
| Jellemző prell idő                            | 10 ms                                          |
| Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C) | $10 \times 10^3$ switching operations          |
| Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C) | $30 \times 10^6$ switching operations          |
| Max. switching load with load/without load    | $6 \text{ min}^{-1}$ / $1200 \text{ min}^{-1}$ |

### Signaling

|                |         |
|----------------|---------|
| Állapotkijelző | LED red |
|----------------|---------|

### Biztonság és védelem:

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Névleges feszültség                                   | 250 V     |
| Névleges feszültségimpulzus                           | 4 kV      |
| Szennyezettségi fok                                   | 3         |
| Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min) | 5 kVrms   |
| Dielectric strength open contact (AC, 1 min)          | 1 kVrms   |
| Dielectric strength, load/load circuit (AC, 1 min)    | 2,5 kVrms |
| Védettség                                             | IP20      |

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

## Csatlakozás adatai

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Csatlakozás-technológia | CAGE CLAMP® S                                |
| Tömör vezeték           | 0,34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG |
| Hajlékony vezeték       | 0,34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG |
| Csupaszolási hossz      | 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch             |

## geometriai adatok

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Szélesség                                | 15 mm / 0.591 inch |
| Magassága a DIN-35-ös sín felső részétől | 54 mm / 2.126 inch |
| Mélység                                  | 86 mm / 3.386 inch |

## Mechanikai adatok

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Szerelés típusa | DIN 35 rögzítészín |
|-----------------|--------------------|

## Anyaginformációk

|             |          |
|-------------|----------|
| Szín        | szürke   |
| Tűzterhelés | 1,349 MJ |
| Tömeg       | 45,5 g   |

## környezeti feltételek

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Megengedett környezeti működési hőmérséklet Un (névleges feszültség) esetén | -40 ... 70 °C  |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás)                                            | -40 ... 70 °C  |
| Processing temperature                                                      | -25 ... +50 °C |

## Szabványok és specifikációk:

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Szabványok/rendelkezések | EN 61010-2-201; EN 61810-1; EN 61373; UL 508 |
|--------------------------|----------------------------------------------|

## Elementary relay

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| WAGO elementary relay | 788-156 |
|-----------------------|---------|

## Kereskedelmi adatok

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Product Group     | 6 (Interface Electronics) |
| Csomagolás típusa | BOX                       |

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Country of origin  | CN            |
| EAN/VTSZ           | 4055143184137 |
| Customs Tariff No. | 85364900990   |

## Tanúsítványok / Jóváhagyások

### UL-tanúsítványok

| Logo                                                                             | Tanúsítvány                                                         | További tanúsítványok leírása | Tanúsítvány neve |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|  | <b>UL</b><br>UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS) | UL 508                        | E175199<br>Sec.6 |

## Counterpart

## Kapcsolódó termékek

### tools

|                                                                                    |                                                                                                   |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Cikkszám: 210-720</b><br>Operating tool; Blade: 3.5 x 0.5 mm; with a partially insulated shaft | <a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### ferrule

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Cikkszám: 216-241</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white | <a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a> |
|  | <b>Cikkszám: 216-242</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray | <a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a> |
|  | <b>Cikkszám: 216-243</b><br>Ferrule; Sleeve for 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; red     | <a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a> |
|  | <b>Cikkszám: 216-244</b><br>Ferrule; Sleeve for 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; black | <a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a> |
|  | <b>Cikkszám: 216-542</b><br>Twin ferrule; Sleeve for 2 x 1 mm <sup>2</sup> / AWG 2 x 18; red, insulated; 12 mm long; red                                                                   | <a href="http://www.wago.com/216-542">www.wago.com/216-542</a> |

### Marking accessories

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
 Office Park, Szabadság út 117.  
 2040 Budaörs  
 Tel.: +36 23 791 000  
 Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
 Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Cikkszám: 2009-110</b><br>Marking strips; on reel; not stretchable; plain; snap-on type; white                                                 | <a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>                 |
|    | <b>Cikkszám: 2009-115</b><br>WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white               | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                 |
|    | <b>Cikkszám: 2009-115/000-002</b><br>WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|    | <b>Cikkszám: 2009-115/000-006</b><br>WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a> |
|    | <b>Cikkszám: 2009-115/000-007</b><br>WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|    | <b>Cikkszám: 2009-115/000-012</b><br>WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |
|    | <b>Cikkszám: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|   | <b>Cikkszám: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green       | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|  | <b>Cikkszám: 209-128</b><br>Adaptor; gray                                                                                                         | <a href="http://www.wago.com/209-128">www.wago.com/209-128</a>                   |
|  | <b>Cikkszám: 209-183</b><br>Jelölőkártya; fehér                                                                                                   | <a href="http://www.wago.com/209-183">www.wago.com/209-183</a>                   |
|  | <b>Cikkszám: 210-110</b><br>Fiber-tip pen                                                                                                         | <a href="http://www.wago.com/210-110">www.wago.com/210-110</a>                   |
|  | <b>Cikkszám: 249-105</b><br>Group marker carrier; gray                                                                                            | <a href="http://www.wago.com/249-105">www.wago.com/249-105</a>                   |
|  | <b>Cikkszám: 793-501</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér                                       | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                   |
|  | <b>Cikkszám: 793-501/000-002</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga                               | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>   |
|  | <b>Cikkszám: 793-501/000-005</b><br>WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; red                                          | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>   |

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

**Cikkszám: 793-501/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)**Cikkszám: 793-501/000-007**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)**Cikkszám: 793-501/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)**Cikkszám: 793-501/000-017**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)**Cikkszám: 793-501/000-023**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)**Cikkszám: 793-501/000-024**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)**Cikkszám: 793-502**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszintes jelölés; Bepattintható típus; fehér

[www.wago.com/793-502](http://www.wago.com/793-502)**Cikkszám: 793-502/000-002**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszintes jelölés; Bepattintható típus; sárga

[www.wago.com/793-502/000-002](http://www.wago.com/793-502/000-002)**Cikkszám: 793-502/000-005**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszintes jelölés; Bepattintható típus; piros

[www.wago.com/793-502/000-005](http://www.wago.com/793-502/000-005)**Cikkszám: 793-502/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszintes jelölés; Bepattintható típus; kék

[www.wago.com/793-502/000-006](http://www.wago.com/793-502/000-006)**Cikkszám: 793-502/000-007**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszintes jelölés; Bepattintható típus; szürke

[www.wago.com/793-502/000-007](http://www.wago.com/793-502/000-007)**Cikkszám: 793-502/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszintes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga

[www.wago.com/793-502/000-012](http://www.wago.com/793-502/000-012)**Cikkszám: 793-502/000-017**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszintes jelölés; Bepattintható típus; világoszöld

[www.wago.com/793-502/000-017](http://www.wago.com/793-502/000-017)**Cikkszám: 793-502/000-023**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszintes jelölés; Bepattintható

[www.wago.com/793-502/000-023](http://www.wago.com/793-502/000-023)

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

típus; zöld

**Cikkszám: 793-502/000-024**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; ibolya

www.wago.com/793-502/000-024

**Cikkszám: 793-503**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; fehér

www.wago.com/793-503

**Cikkszám: 793-503/000-002**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; sárga

www.wago.com/793-503/000-002

**Cikkszám: 793-503/000-005**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; piros

www.wago.com/793-503/000-005

**Cikkszám: 793-503/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; kék

www.wago.com/793-503/000-006

**Cikkszám: 793-503/000-007**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; szürke

www.wago.com/793-503/000-007

**Cikkszám: 793-503/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga

www.wago.com/793-503/000-012

**Cikkszám: 793-503/000-017**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; világoszöld

www.wago.com/793-503/000-017

**Cikkszám: 793-503/000-023**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; zöld

www.wago.com/793-503/000-023

**Cikkszám: 793-503/000-024**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; ibolya

www.wago.com/793-503/000-024

**Cikkszám: 793-504**

WMB marking card; as card; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; white

www.wago.com/793-504

**Cikkszám: 793-504/000-002**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; sárga

www.wago.com/793-504/000-002

**Cikkszám: 793-504/000-005**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; piros

www.wago.com/793-504/000-005

**Cikkszám: 793-504/000-006**

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;  
Bepattintható típus; kék

[www.wago.com/793-504/000-006](http://www.wago.com/793-504/000-006)



**Cikkszám: 793-504/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;  
Bepattintható típus; narancssárga

[www.wago.com/793-504/000-012](http://www.wago.com/793-504/000-012)



**Cikkszám: 793-504/000-017**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;  
Bepattintható típus; világoszöld

[www.wago.com/793-504/000-017](http://www.wago.com/793-504/000-017)



**Cikkszám: 793-504/000-023**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;  
Bepattintható típus; zöld

[www.wago.com/793-504/000-023](http://www.wago.com/793-504/000-023)



**Cikkszám: 793-505**

WMB marking card; as card; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; white

[www.wago.com/793-505](http://www.wago.com/793-505)



**Cikkszám: 793-505/000-005**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;  
Bepattintható típus; piros

[www.wago.com/793-505/000-005](http://www.wago.com/793-505/000-005)



**Cikkszám: 793-505/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;  
Bepattintható típus; kék

[www.wago.com/793-505/000-006](http://www.wago.com/793-505/000-006)



**Cikkszám: 793-505/000-007**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;  
Bepattintható típus; szürke

[www.wago.com/793-505/000-007](http://www.wago.com/793-505/000-007)



**Cikkszám: 793-505/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;  
Bepattintható típus; narancssárga

[www.wago.com/793-505/000-012](http://www.wago.com/793-505/000-012)



**Cikkszám: 793-506**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;  
Bepattintható típus; fehér

[www.wago.com/793-506](http://www.wago.com/793-506)



**Cikkszám: 793-506/000-005**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;  
Bepattintható típus; piros

[www.wago.com/793-506/000-005](http://www.wago.com/793-506/000-005)



**Cikkszám: 793-506/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;  
Bepattintható típus; kék

[www.wago.com/793-506/000-006](http://www.wago.com/793-506/000-006)



**Cikkszám: 793-506/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;  
Bepattintható típus; narancssárga

[www.wago.com/793-506/000-012](http://www.wago.com/793-506/000-012)



**Cikkszám: 793-506/000-017**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;  
Bepattintható típus; világoszöld

[www.wago.com/793-506/000-017](http://www.wago.com/793-506/000-017)

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

**Cikkszám: 793-5501**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; [www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)  
Bepattintható típus; fehér

**Cikkszám: 793-5501/000-002**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on [www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)  
type; yellow

**Cikkszám: 793-5501/000-005**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on [www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)  
type; red

**Cikkszám: 793-5501/000-006**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on [www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)  
type; blue

**Cikkszám: 793-5501/000-007**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on [www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)  
type; gray

**Cikkszám: 793-5501/000-012**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on [www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)  
type; orange

**Cikkszám: 793-5501/000-014**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on [www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)  
type; brown

**Cikkszám: 793-5501/000-017**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on [www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)  
type; green

**Cikkszám: 793-5501/000-023**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on [www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)  
type; light green

**Cikkszám: 793-5501/000-024**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on [www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)  
type; violet

**Cikkszám: 793-566**

WMB marking card; as card; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; [www.wago.com/793-566](http://www.wago.com/793-566)  
white

**Cikkszám: 793-566/000-002**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható [www.wago.com/793-566/000-002](http://www.wago.com/793-566/000-002)  
típus; sárga

**Cikkszám: 793-566/000-005**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható [www.wago.com/793-566/000-005](http://www.wago.com/793-566/000-005)  
típus; piros

**Cikkszám: 793-566/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



típus; kék

[www.wago.com/793-566/000-006](http://www.wago.com/793-566/000-006)
**Cikkszám: 793-566/000-007**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; szürke

[www.wago.com/793-566/000-007](http://www.wago.com/793-566/000-007)
**Cikkszám: 793-566/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga

[www.wago.com/793-566/000-012](http://www.wago.com/793-566/000-012)
**Cikkszám: 793-566/000-017**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; világoszöld

[www.wago.com/793-566/000-017](http://www.wago.com/793-566/000-017)
**Cikkszám: 793-566/000-023**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; zöld

[www.wago.com/793-566/000-023](http://www.wago.com/793-566/000-023)
**Cikkszám: 793-566/000-024**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; ibolya

[www.wago.com/793-566/000-024](http://www.wago.com/793-566/000-024)
**Jumper****Cikkszám: 788-113**

Fésűs áthidaló; 2irányú; szigetelt

[www.wago.com/788-113](http://www.wago.com/788-113)
**Cikkszám: 788-114**

Fésűs áthidaló; 3irányú; szigetelt

[www.wago.com/788-114](http://www.wago.com/788-114)
**Cikkszám: 788-115**

Comb-style jumper bar; 4-way; insulated

[www.wago.com/788-115](http://www.wago.com/788-115)
**Cikkszám: 788-116**

Comb-style jumper bar; 6-way; insulated

[www.wago.com/788-116](http://www.wago.com/788-116)
**Cikkszám: 788-117**

Comb-style jumper bar; 8-way; insulated

[www.wago.com/788-117](http://www.wago.com/788-117)
**Cikkszám: 788-118**

Comb-style jumper bar; 2-way (1-3); insulated

[www.wago.com/788-118](http://www.wago.com/788-118)
**Cikkszám: 859-402**

Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray

[www.wago.com/859-402](http://www.wago.com/859-402)
**Cikkszám: 859-402/000-005**

Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; red

[www.wago.com/859-402/000-005](http://www.wago.com/859-402/000-005)
**Cikkszám: 859-402/000-006**

Dugaszolható áthidaló; 2irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; kék

[www.wago.com/859-402/000-006](http://www.wago.com/859-402/000-006)

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

**Cikkszám: 859-402/000-029**

Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; yellow

[www.wago.com/859-402](http://www.wago.com/859-402)

/000-029

**General accessories****Cikkszám: 209-145**

Group marker carrier; white

[www.wago.com/209-145](http://www.wago.com/209-145)**Cikkszám: 209-184**

Védőlap; átlátszó

[www.wago.com/209-184](http://www.wago.com/209-184)**Cikkszám: 788-120**

Accessories for relay modules; Operation status indicator: red

[www.wago.com/788-120](http://www.wago.com/788-120)**Cikkszám: 788-156**

Basic relay; Nominal input voltage: 24 VDC; 2 changeover contacts; Limiting continuous current: 8 A; Module width: 13 mm; Module height: 15 mm

[www.wago.com/788-156](http://www.wago.com/788-156)**Letöltések****Documentation****Instruction Leaflet**

Sockets with Elementary Relay/ SSR

V 1.0.0

pdf  
2,4 MB

Letöltés

**Additional Information**

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf  
265,8 kB

Letöltés

**CAD/CAE-Data****CAD data**

2D/3D Models 788-312

URL

Letöltés

**CAE data**

EPLAN Data Portal 788-312

URL

Letöltés

WSCAD Universe 788-312

URL


Letöltés

**Installation Notes****Conductor termination**

A változtatás jogát fenntartjuk.


WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.




Connection of conductor

### Commoning



Easy commoning using adjacent jumpers

### Marking



Marking using WMB Multi markers and group marker carriers

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.