


Adatlap | Cikkszám: 788-516

Relay module; Nominal input voltage: 230 VAC; 2 changeover contacts;
Limiting continuous current: 8 A; Red status indicator; Module width: 15 mm;
2,50 mm²; gray

www.wago.com/788-516




RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Similar to
picture


Szín: ■





A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Current-carrying capacity curve



DC load limit curve

Termékleírás

Megjegyzés:

Megjegyzés: Az induktív fogyasztókat a relé tekercsek

és érintkezők védelme érdekében hatékony

védőáramkörrel csillapítani kell.

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Adatok Technical Data

Vezérlőáramkör:

Nominal input voltage U_N	AC 230 V
Input voltage range	$\pm 10\%$
Névleges bemeneti áram I_N	3,5 mA

Terhelő áramkör:

Váltóérintkezők száma	2
Contact material (relay)	AgNi 90/10
Limiting continuous current	8 A
Max. make current (resistive)	(AC) 15 A / 4 s
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 2000 VA; DC see load limit curve
Switching capacity	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Ajánlott minimum terhelés	12 V / 10 mA
Jellemző kapcsolási idő	10 ms
Elengedési idő	35 ms
Jellemző prell idő	10 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	10×10^3 switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	30×10^6 switching operations
Max. switching load with load/without load	6 min^{-1} / 1200 min^{-1}

Signaling

Állapotkijelző	LED red
----------------	---------

Biztonság és védelem:

Névleges feszültség	250 V
Névleges feszültségimpulzus	4 kV
Szennyezettségi fok	3
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	5 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1 kVrms
Dielectric strength, load/load circuit (AC, 1 min)	2,5 kVrms
Védettség	IP20

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Csatlakozás adatai

Csatlakozás-technológia	CAGE CLAMP® S
Tömör vezeték	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Hajlékony vezeték	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Csupaszolási hossz	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

geometriai adatok

Szélesség	15 mm / 0.591 inch
Magassága a DIN-35-ös sín felső részétől	54 mm / 2.126 inch
Mélység	86 mm / 3.386 inch

Mechanikai adatok

Szerelés típusa	DIN 35 rögzítsín
-----------------	------------------

Anyaginformációk

Szín	szürke
Tűzterhelés	0,859 MJ
Tömeg	45,8 g

környezeti feltételek

Megengedett környezeti működési hőmérséklet Un (névleges feszültség) esetén	-40 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás)	-40 ... 70 °C
Processing temperature	-25 ... +50 °C

Szabványok és specifikációk:

Szabványok/rendelkezések	EN 61010-2-201; EN 61810-1; EN 61373; UL 508
--------------------------	--

Elementary relay

WAGO elementary relay	788-180
-----------------------	---------

Kereskedelmi adatok

Product Group	6 (Interface Electronics)
Csomagolás típusa	BOX

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Country of origin	CN
EAN/VTSZ	4055143192378
Customs Tariff No.	85364900990

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Hajózási tanúsítványok

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	NK Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18

UL-tanúsítványok

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.6

Counterpart

Kapcsolódó termékek

General accessories

Cikkszám: 209-145 Group marker carrier; white	www.wago.com/209-145
---	--

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Cikkszám: 209-184

Védőlap; átlátszó

www.wago.com/209-184**Cikkszám: 788-125**

Kiegészítők relémodulokhoz; Működési állapot-visszajelző: piros

www.wago.com/788-125**Cikkszám: 788-148**

Szűrőmodul; RC szűrőelem; Névleges feszültség: 230 VAC

www.wago.com/788-148**Cikkszám: 788-180**

Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 230 VAC; 2 váltóérintkező; Tartós határáram: 8 A; Modul szélesség: 13 mm; Modulmagasság: 15 mm

www.wago.com/788-180**Jumper****Cikkszám: 788-113**

Fésűs áthidaló; 2irányú; szigetelt

www.wago.com/788-113**Cikkszám: 788-114**

Fésűs áthidaló; 3irányú; szigetelt

www.wago.com/788-114**Cikkszám: 788-115**

Comb-style jumper bar; 4-way; insulated

www.wago.com/788-115**Cikkszám: 788-116**

Comb-style jumper bar; 6-way; insulated

www.wago.com/788-116**Cikkszám: 788-117**

Comb-style jumper bar; 8-way; insulated

www.wago.com/788-117**Cikkszám: 788-118**

Comb-style jumper bar; 2-way (1-3); insulated

www.wago.com/788-118**Cikkszám: 859-402**

Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray

www.wago.com/859-402**Cikkszám: 859-402/000-005**

Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; red

www.wago.com/859-402/000-005**Cikkszám: 859-402/000-006**

Dugaszolható áthidaló; 2irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; kék

www.wago.com/859-402/000-006**Cikkszám: 859-402/000-029**

Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; yellow

www.wago.com/859-402/000-029**ferrule****Cikkszám: 216-241**Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; whitewww.wago.com/216-241**Cikkszám: 216-242**Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; graywww.wago.com/216-242

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

**Cikkszám: 216-243**

Ferrule; Sleeve for 1 mm² / AWG 18; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; red www.wago.com/216-243

**Cikkszám: 216-244**

Ferrule; Sleeve for 1.5 mm² / AWG 16; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; black www.wago.com/216-244

**Cikkszám: 216-542**

Twin ferrule; Sleeve for 2 x 1 mm² / AWG 2 x 18; red, insulated; 12 mm long; red www.wago.com/216-542

tools**Cikkszám: 210-720**

Operating tool; Blade: 3.5 x 0.5 mm; with a partially insulated shaft www.wago.com/210-720

Marking accessories**Cikkszám: 2009-110**

Marking strips; on reel; not stretchable; plain; snap-on type; white www.wago.com/2009-110

**Cikkszám: 2009-115**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white www.wago.com/2009-115

**Cikkszám: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow www.wago.com/2009-115/000-002

**Cikkszám: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue www.wago.com/2009-115/000-006

**Cikkszám: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray www.wago.com/2009-115/000-007

**Cikkszám: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange www.wago.com/2009-115/000-012

**Cikkszám: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green www.wago.com/2009-115/000-017

**Cikkszám: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green www.wago.com/2009-115/000-023

**Cikkszám: 209-128**

Adaptor; gray www.wago.com/209-128

**Cikkszám: 209-183**

Jelölőkártya; fehér www.wago.com/209-183

**Cikkszám: 210-110**

Fiber-tip pen www.wago.com/210-110

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

**Cikkszám: 249-105**

Group marker carrier; gray

www.wago.com/249-105**Cikkszám: 793-501**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

www.wago.com/793-501**Cikkszám: 793-501/000-002**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga

www.wago.com/793-501/000-002**Cikkszám: 793-501/000-005**

WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; red

www.wago.com/793-501/000-005**Cikkszám: 793-501/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék

www.wago.com/793-501/000-006**Cikkszám: 793-501/000-007**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke

www.wago.com/793-501/000-007**Cikkszám: 793-501/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga

www.wago.com/793-501/000-012**Cikkszám: 793-501/000-017**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld

www.wago.com/793-501/000-017**Cikkszám: 793-501/000-023**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld

www.wago.com/793-501/000-023**Cikkszám: 793-501/000-024**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya

www.wago.com/793-501/000-024**Cikkszám: 793-502**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; fehér

www.wago.com/793-502**Cikkszám: 793-502/000-002**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; sárga

www.wago.com/793-502/000-002**Cikkszám: 793-502/000-005**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; piros

www.wago.com/793-502/000-005**Cikkszám: 793-502/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; kék

www.wago.com/793-502/000-006

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Cikkszám: 793-502/000-007

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; szürke

www.wago.com/793-502/000-007



Cikkszám: 793-502/000-012

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga

www.wago.com/793-502/000-012



Cikkszám: 793-502/000-017

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; világoszöld

www.wago.com/793-502/000-017



Cikkszám: 793-502/000-023

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; zöld

www.wago.com/793-502/000-023



Cikkszám: 793-502/000-024

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; ibolya

www.wago.com/793-502/000-024



Cikkszám: 793-503

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; fehér

www.wago.com/793-503



Cikkszám: 793-503/000-002

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; sárga

www.wago.com/793-503/000-002



Cikkszám: 793-503/000-005

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; piros

www.wago.com/793-503/000-005



Cikkszám: 793-503/000-006

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; kék

www.wago.com/793-503/000-006



Cikkszám: 793-503/000-007

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; szürke

www.wago.com/793-503/000-007



Cikkszám: 793-503/000-012

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga

www.wago.com/793-503/000-012



Cikkszám: 793-503/000-017

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; világoszöld

www.wago.com/793-503/000-017



Cikkszám: 793-503/000-023

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; zöld

www.wago.com/793-503/000-023

Cikkszám: 793-503/000-024

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés;

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Bepattintható típus; ibolya

www.wago.com/793-503/000-024
**Cikkszám: 793-504**WMB marking card; as card; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; www.wago.com/793-504
white**Cikkszám: 793-504/000-002**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; sárga

www.wago.com/793-504/000-002
**Cikkszám: 793-504/000-005**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; piros

www.wago.com/793-504/000-005
**Cikkszám: 793-504/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; kék

www.wago.com/793-504/000-006
**Cikkszám: 793-504/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga

www.wago.com/793-504/000-012
**Cikkszám: 793-504/000-017**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; világoszöld

www.wago.com/793-504/000-017
**Cikkszám: 793-504/000-023**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; zöld

www.wago.com/793-504/000-023
**Cikkszám: 793-505**WMB marking card; as card; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; www.wago.com/793-505
white**Cikkszám: 793-505/000-005**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; piros

www.wago.com/793-505/000-005
**Cikkszám: 793-505/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; kék

www.wago.com/793-505/000-006
**Cikkszám: 793-505/000-007**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; szürke

www.wago.com/793-505/000-007
**Cikkszám: 793-505/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga

www.wago.com/793-505/000-012
Cikkszám: 793-506

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;

www.wago.com/793-506

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Bepattintható típus; fehér

**Cikkszám: 793-506/000-005**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; piros

www.wago.com/793-506/000-005

**Cikkszám: 793-506/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; kék

www.wago.com/793-506/000-006

**Cikkszám: 793-506/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga

www.wago.com/793-506/000-012

**Cikkszám: 793-506/000-017**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; világoszöld

www.wago.com/793-506/000-017

**Cikkszám: 793-5501**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

www.wago.com/793-5501

**Cikkszám: 793-5501/000-002**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow

www.wago.com/793-5501/000-002

**Cikkszám: 793-5501/000-005**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red

www.wago.com/793-5501/000-005

**Cikkszám: 793-5501/000-006**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue

www.wago.com/793-5501/000-006

**Cikkszám: 793-5501/000-007**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray

www.wago.com/793-5501/000-007

**Cikkszám: 793-5501/000-012**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange

www.wago.com/793-5501/000-012

**Cikkszám: 793-5501/000-014**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown

www.wago.com/793-5501/000-014

**Cikkszám: 793-5501/000-017**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green

www.wago.com/793-5501/000-017

**Cikkszám: 793-5501/000-023**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green

www.wago.com/793-5501/000-023

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

	Cikkszám: 793-5501/000-024 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/793-5501/000-024
	Cikkszám: 793-566 WMB marking card; as card; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; white	www.wago.com/793-566
	Cikkszám: 793-566/000-002 WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; sárga	www.wago.com/793-566/000-002
	Cikkszám: 793-566/000-005 WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; piros	www.wago.com/793-566/000-005
	Cikkszám: 793-566/000-006 WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; kék	www.wago.com/793-566/000-006
	Cikkszám: 793-566/000-007 WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; szürke	www.wago.com/793-566/000-007
	Cikkszám: 793-566/000-012 WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga	www.wago.com/793-566/000-012
	Cikkszám: 793-566/000-017 WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; világoszöld	www.wago.com/793-566/000-017
	Cikkszám: 793-566/000-023 WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; zöld	www.wago.com/793-566/000-023
	Cikkszám: 793-566/000-024 WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; ibolya	www.wago.com/793-566/000-024

Letöltések

Documentation

Instruction Leaflet

Sockets with Elementary Relay/ SSR	V 1.0.0	pdf 2,4 MB	Letöltés
------------------------------------	---------	---------------	----------

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf	Letöltés
--	---------	-----	----------

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 788-516	URL	Letöltés
----------------------	-----	----------


CAE data

EPLAN Data Portal 788-516	URL	Letöltés
---------------------------	-----	----------

WSCAD Universe 788-516	URL	Letöltés
------------------------	-----	----------


Installation Notes

Conductor termination



Connection of conductor

Commoning




Easy commoning using adjacent jumpers

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Marking



Marking using WMB Multi markers and group marker carriers

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.