


Adatlap | Cikkszám: 852-1112

Ipari ECO Switch; 8-Port 1000Base-T; fekete

www.wago.com/852-1112



RoHS Compliant


[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Szín: ■

A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük figyelmesen olvassa el a további termékdokumentációkat is!

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Termékleírás

A 852-1112 egy 8 portos, 1000Base-T ipari ETHERNET-switch, amely támogatja az Auto-Negotiation-t és az Auto-MDI-/MDI-X-et minden porton.

A nyolcportos switch használatával számos alhálózat hozható létre, ezáltal a hálózat terhelése jelentősen csökkenthető, s ezek mellett meghatározott sávszélességet biztosít minden használatban lévő terepi eszköz számára. A 852-1112 egy költséghatékony megoldás, amely megbírókodik egy IP-alapú hálózat ipar által támasztott kommunikációs követelményeivel.

A switch könnyedén konfigurálható és installálható, valamint tökéletes kis és közepes méretű hálózatokhoz egyaránt.

Tulajdonságok:

A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük figyelmesen olvassa el a további termékdokumentációkat is!

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



- 8 ETHERNET port, 10/100/1000 Mbps Auto-Negotiation-nal
- Előlapú diagnosztikai LED-ekkel
- Támogatja a Auto-MDI/MDI-X funkciókat
- Teljes- és félduplex átviteli mód minden porton elérhető
- Store-and-forward mód
- Integrált look-up tábla egészen 8000 MAC-címig (vagyis 8000 MAC-címet képes megtanulni, vagyis azt, hogy melyik portjához kapcsolódik).
- Túlfeszültségvédelem IEEE 802.3x átvitelvezérlés full-duplex módban
- DIN-35 sínre szerelhető

Adatok

Technical Data

Switchingmodus	Store-and-forward, non-blocking
1000Base-T portok száma	8
Communication standards	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.1p Prioritization
MAC-táblázat	8000 addresses
Jumbo Frame Size	9000, Byte
Supply voltage	DC 9 ... 57 V
Max. teljesítményfelvétel	6 W
Baud rate	Copper cable: 10/1000 Mbit/s
Transmission medium (communication/fieldbus)	Copper cable: Cat. 5e or higher, 100 m maximum cable length
Topológia	csillag
Indikátorok	Eszköz: (PWR) LED Zöld: tápfeszültség portonként : LED (1000) zöld: Állapot 1000 Mbps, 1000 Mbps portonként 1-8

Csatlakozás adatai

csatlakozástechnika: kommunikáció/terep	Copper cable: 8 x RJ-45
Anschlussstechnik: Versorgung	1 x im Gerät verbaute Stiftleiste: 231-432/001-000; mitgelieferte Federleiste (Steckverbinder MCS): 2231-102/026-000

geometriai adatok

Szélesség	46 mm / 1.811 inch
Magasság	116 mm / 4.567 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail	99,6 mm / 3.921 inch

A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük figyelmesen olvassa el a további termékdokumentációkat is!

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Mechanikai adatok

Tömeg	487 g
Szín	fekete
Ház anyaga	Sheet steel
Megfelelőségi jelölés	CE

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (működési)	0 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás)	-40 ... 80 °C
Védettség	IP30
Relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)	95 %
Szerelés típusa	DIN 35 rögzítés
Rázásállóság	acc. to IEC 60068-2-6
Ütésállóság	acc. to IEC 60068-2-27
EMC-zavartűrés	acc. to EN 61000-6-2
EMC-zavarkibocsátás	acc. to EN 61000-6-4

Kereskedelmi adatok

Csomagolás típusa	BOX
Country of origin	TW
EAN/VTSZ	4055143500180
Customs tariff number	85176200000

Csatlakozó ellendarab

Kapcsolódó termékek

wiring and connectors



Cikkszám: 750-976
PROFINET RJ-45 connector, IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; for field assembly

www.wago.com/750-976



Cikkszám: 750-977/000-011
ETHERNET Csatlakozó; RJ-45; Cat. 6A; egyenes; Kódolás T568A; AWG 22

www.wago.com/750-977/000-011

A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük figyelmesen olvassa el a további termékdokumentációkat is!

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Cikkszám: 750-977/000-012
ETHERNET Csatlakozó; RJ-45; Cat. 6A; egyenes; Kódolás T568B; AWG 22

www.wago.com/750-977/000-012



Cikkszám: 750-977/000-013
Connector PROFINET; RJ-45; Cat. 6A; straight; AWG 22

www.wago.com/750-977/000-013



Cikkszám: 750-977/000-021
Connector ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; straight; Code T568A; AWG 24

www.wago.com/750-977/000-021



Cikkszám: 750-977/000-022
ETHERNET Csatlakozó; RJ-45; Cat. 6A; egyenes; Kódolás T568B; AWG 24

www.wago.com/750-977/000-022



Cikkszám: 750-978/000-011
Connector ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; straight; Code T568A; AWG 22; Strain relief

www.wago.com/750-978/000-011



Cikkszám: 750-978/000-012
ETHERNET Csatlakozó; RJ-45; Cat. 6A; egyenes; Kódolás T568B; AWG 22; Tehermentesítő

www.wago.com/750-978/000-012



Cikkszám: 750-978/000-013
Connector PROFINET; RJ-45; Cat. 6A; straight; AWG 22; Strain relief

www.wago.com/750-978/000-013



Cikkszám: 750-978/000-021
ETHERNET Csatlakozó; RJ-45; Cat. 6A; egyenes; Kódolás T568A; AWG 24; Tehermentesítő

www.wago.com/750-978/000-021



Cikkszám: 750-978/000-022
Connector ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; straight; Code T568B; AWG 24; Strain relief

www.wago.com/750-978/000-022



Cikkszám: 750-979/000-011
ETHERNET Csatlakozó; RJ-45; Cat. 6A; döntött; Kódolás T568A; AWG 22; Tehermentesítő

www.wago.com/750-979/000-011



Cikkszám: 750-979/000-012
ETHERNET Csatlakozó; RJ-45; Cat. 6A; döntött; Kódolás T568B; AWG 22; Tehermentesítő

www.wago.com/750-979/000-012



Cikkszám: 750-979/000-013
Connector PROFINET; RJ-45; Cat. 6A; angled; AWG 22; Strain relief

www.wago.com/750-979/000-013



Cikkszám: 750-979/000-021
ETHERNET Csatlakozó; RJ-45; Cat. 6A; döntött; Kódolás T568A; AWG 24; Tehermentesítő

www.wago.com/750-979/000-021








A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük figyelmesen olvassa el a további termékdokumentációkat is!




Cikkszám: 750-979/000-022
ETHERNET Csatlakozó; RJ-45; Cat. 6A; döntött; Kódolás T568B; AWG 24; Tehermentesítő

www.wago.com/750-979/000-022

power supply

	Cikkszám: 787-1102 Kapcsolóüzemű tápegység; Kompakt; 1 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 1,3 A kimeneti áram; DC OK jelzés	www.wago.com/787-1102
	Cikkszám: 787-1112 Kapcsolóüzemű tápegység; Kompakt; 1 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 2,5 A kimeneti áram; DC OK jelzés	www.wago.com/787-1112
	Cikkszám: 787-1122 Kapcsolóüzemű tápegység; Kompakt; 1 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 4 A kimeneti áram	www.wago.com/787-1122
	Cikkszám: 787-1226 Kapcsolóüzemű tápegység; Kompakt; 1 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 6 A kimeneti áram; DC-OK LED	www.wago.com/787-1226
	Cikkszám: 787-1702 Switched-mode power supply; Eco; 1-phase; 24 VDC output voltage; 1.25 A output current; DC-OK LED	www.wago.com/787-1702
	Cikkszám: 787-1712 Switched-mode power supply; Eco; 1-phase; 24 VDC output voltage; 2.5 A output current; DC-OK LED	www.wago.com/787-1712
	Cikkszám: 787-1722 Kapcsolóüzemű tápegység; Eco; 1 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 5 A kimeneti áram; DC-OK LED	www.wago.com/787-1722

transfer module

	Cikkszám: 289-195 Interfészmodul; RJ-45; IDC-technológia; Cat. 6; rögzítő távtartóban; árnyékolt csatlakozással	www.wago.com/289-195
--	---	--

Letöltések

Documentation

Manual

8-Port 1000BASE-T Industrial ECO Switch	V 1.2.0 2019.12.17.	pdf 1,4 MB	Letöltés
---	------------------------	---------------	----------

Bid Text

852-1112 doc - Datei	2019.03.21.	doc 30,2 kB	Letöltés
-------------------------	-------------	----------------	----------

852-1112 GAEB X81 - Datei	2019.03.22.	xml 6,7 kB	Letöltés
------------------------------	-------------	---------------	----------

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf	Letöltés
--	---------	-----	----------

A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük figyelmesen olvassa el a további termékdokumentációkat is!

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



265,8 kB

System Description

Industrial Switches – General Product Information

pdf
2,0 MB

Letöltés

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 852-1112

URL

Letöltés

CAE data

ZUKEN Portal 852-1112

URL

Letöltés

Szerelési útmutató

A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük figyelmesen olvassa el a további termékdokumentációkat is!

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.