


Adatlap | Cikkszám: 857-304

Relay module; Nominal input voltage: 24 VDC; 1 changeover contact;
Limiting continuous current: 6 A; Yellow status indicator; Module width: 6 mm; 2,50 mm²; gray


www.wago.com/857-304



RoHS
Compliant

BOMcheck.net



Szín: ■



A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Termékleírás

Rövid leírás

Relémodul kicserélhető kis kapcsolórelékkel az érzékelő-/végrehajtó szintnek a vezérléstől/PLC-től való galvanikus leválasztáshoz

A 6 mm-es keskeny WAGO relé modulok nem csupán tökéletesen egyforma kontúrral rendelkeznek, hanem a feszültségellátás stb. összes csatlakozója áthidalható és mindig ugyanott helyezkedik el, így az egyedi huzalozás helyett egyszerű áthidalás alkalmazható. A dugaszolható relék szükség esetén gyorsan és egyszerűen cserélhetők. A be- vagy kimeneti oldalhoz opcionálisan interfészadapter csatlakoztatható. Így nyolc egymás melletti modult kapcsolhat össze szalagkábel segítségével.

A kapcsolási állapot kijelzése az integrált sárga LED-del történik.

A készülék jelölése a WAGO WMB többfunkciós feliratozó rendszerrel történhet.

Megjegyzés:

Megjegyzés: Az induktív fogyasztókat a relé tekercsek és érintkezők védelme érdekében hatékony védőáramkörrel csillapítani kell.

Adatok

Technical Data

Vezérlőáramkör:

Nominal input voltage U_N	DC 24 V
Input voltage range	-15 ... +20 %
Névleges bemeneti áram I_N	10 mA

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Terhelő áramkör:

Váltóérintkezők száma	1
Contact material (relay)	AgSnO ₂
Limiting continuous current	6 A
Max. make current (resistive)	(AC) 20 A / 0,02 s
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 1500 VA; DC see load limit curve
Switching capacity	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Ajánlott minimum terhelés	10 V / 10 mA; 24 V / 1 mA
Jellemző kapcsolási idő	8 ms
Elengedési idő	8 ms
Jellemző prell idő	3,5 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	50 x 10 ³ switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	5 x 10 ⁶ switching operations
Max. switching load with load/without load	6 min ⁻¹ / 180 min ⁻¹

Signaling

Állapotkijelző	LED (sárga)
----------------	-------------

Biztonság és védelem:

Névleges feszültség	250 V
Névleges feszültségimpulzus	4 kV
Szennyezettségi fok	2
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	4 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1 kVrms
Védettség	IP20

Csatlakozás adatai

Csatlakozás-technológia	CAGE CLAMP® S
Tömör vezeték	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Hajlékony vezeték	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Csupaszolási hossz	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

geometriai adatok

Szélesség	6 mm / 0.236 inch
Magassága a DIN-35-ös sín felső részétől	81 mm / 3.189 inch
Mélység	94 mm / 3.701 inch

Mechanikai adatok

Szerelés típusa	DIN 35 rögzítsín
-----------------	------------------

Anyaginformációk

Szín	szürke
Tűzterhelés	0,149 MJ
Tömeg	31,6 g

környezeti feltételek

Megengedett környezeti működési hőmérséklet Un (névleges feszültség) esetén	-40 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás)	-40 ... 70 °C
Processing temperature	-25 ... +50 °C

Szabványok és specifikációk:

Szabványok/rendelkezések	EN 61010-2-201; EN 61810-1; EN 61373; UL 508; GL; ATEX; IEC Ex
--------------------------	--

Elementary relay

WAGO elementary relay	857-152
-----------------------	---------

Kereskedelmi adatok

Product Group	6 (Interface Electronics)
Csomagolás típusa	BOX
Country of origin	CN
EAN/VTSZ	4050821797807
Customs Tariff No.	85364900990


Tanúsítványok / Jóváhagyások

Ex-tanúsítványok

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	ATEX DEKRA EXAM GmbH	EN 60079-0	BVS_14_ATEX_E_091_X
	IECEX DEKRA EXAM GmbH	IEC 60079-0	IECEX_BVS_14.0079_X
	UL UL International Germany GmbH (HAZARDOUS LOCATIONS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726 Sec.4

Hajózási tanúsítványok

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	BV Bureau Veritas S.A.	-	40179_A0
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	NK Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18

UL-tanúsítványok

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Counterpart

Kapcsolódó termékek

Jumper

	Cikkszám: 281-482 Comb-style jumper bar; insulated; 2-way; IN = IN terminal block; gray	www.wago.com/281-482
	Cikkszám: 859-402 Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	www.wago.com/859-402
	Cikkszám: 859-402/000-005 Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; red	www.wago.com/859-402/000-005
	Cikkszám: 859-402/000-006 Dugaszolható áthidaló; 2irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; kék	www.wago.com/859-402/000-006
	Cikkszám: 859-402/000-029 Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; yellow	www.wago.com/859-402/000-029
	Cikkszám: 859-403 Push-in type jumper bar; 3-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	www.wago.com/859-403
	Cikkszám: 859-403/000-005 Push-in type jumper bar; 3-way; Nominal current 18 A; insulated; red	www.wago.com/859-403/000-005
	Cikkszám: 859-403/000-006 Dugaszolható áthidaló; 3irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; kék	www.wago.com/859-403/000-006
	Cikkszám: 859-403/000-029 Dugaszolható áthidaló; 3irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; sárga	www.wago.com/859-403/000-029
	Cikkszám: 859-404 Push-in type jumper bar; 4-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	www.wago.com/859-404
	Cikkszám: 859-404/000-005 Dugaszolható áthidaló; 4irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; piros	www.wago.com/859-404/000-005

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

	Cikkszám: 859-404/000-006 Dugaszolható áthidaló; 4irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; kék	www.wago.com/859-404/000-006
	Cikkszám: 859-404/000-029 Dugaszolható áthidaló; 4irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; sárga	www.wago.com/859-404/000-029
	Cikkszám: 859-405 Push-in type jumper bar; 5-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	www.wago.com/859-405
	Cikkszám: 859-405/000-005 Dugaszolható áthidaló; 5irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; piros	www.wago.com/859-405/000-005
	Cikkszám: 859-405/000-006 Dugaszolható áthidaló; 5irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; kék	www.wago.com/859-405/000-006
	Cikkszám: 859-405/000-029 Dugaszolható áthidaló; 5irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; sárga	www.wago.com/859-405/000-029
	Cikkszám: 859-406 Dugaszolható áthidaló; 6irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; világosszürke	www.wago.com/859-406
	Cikkszám: 859-406/000-005 Dugaszolható áthidaló; 6irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; piros	www.wago.com/859-406/000-005
	Cikkszám: 859-406/000-006 Push-in type jumper bar; 6-way; Nominal current 18 A; insulated; blue	www.wago.com/859-406/000-006
	Cikkszám: 859-406/000-029 Dugaszolható áthidaló; 6irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; sárga	www.wago.com/859-406/000-029
	Cikkszám: 859-407 Dugaszolható áthidaló; 7irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; világosszürke	www.wago.com/859-407
	Cikkszám: 859-407/000-005 Dugaszolható áthidaló; 7irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; piros	www.wago.com/859-407/000-005
	Cikkszám: 859-407/000-006 Push-in type jumper bar; 7-way; Nominal current 18 A; insulated; blue	www.wago.com/859-407/000-006
	Cikkszám: 859-407/000-029 Dugaszolható áthidaló; 7irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; sárga	www.wago.com/859-407/000-029

Cikkszám: 859-408

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

	Push-in type jumper bar; 8-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	www.wago.com/859-408
	Cikkszám: 859-408/000-005 Dugaszolható áthidaló; 8irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; piros	www.wago.com/859-408/000-005
	Cikkszám: 859-408/000-006 Dugaszolható áthidaló; 8irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; kék	www.wago.com/859-408/000-006
	Cikkszám: 859-408/000-029 Dugaszolható áthidaló; 8irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; sárga	www.wago.com/859-408/000-029
	Cikkszám: 859-409 Dugaszolható áthidaló; 9irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; világosszürke	www.wago.com/859-409
	Cikkszám: 859-409/000-005 Push-in type jumper bar; 9-way; Nominal current 18 A; insulated; red	www.wago.com/859-409/000-005
	Cikkszám: 859-409/000-006 Dugaszolható áthidaló; 9irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; kék	www.wago.com/859-409/000-006
	Cikkszám: 859-409/000-029 Dugaszolható áthidaló; 9irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; sárga	www.wago.com/859-409/000-029
	Cikkszám: 859-410 Push-in type jumper bar; 10-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	www.wago.com/859-410
	Cikkszám: 859-410/000-005 Dugaszolható áthidaló; 10irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; piros	www.wago.com/859-410/000-005
	Cikkszám: 859-410/000-006 Dugaszolható áthidaló; 10irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; kék	www.wago.com/859-410/000-006
	Cikkszám: 859-410/000-029 Dugaszolható áthidaló; 10irányú; Névleges áram 18 A; szigetelt; sárga	www.wago.com/859-410/000-029

General accessories

Cikkszám: 209-184 Védőlap; átlátszó	www.wago.com/209-184
Cikkszám: 857-152 Basic relay; Nominal input voltage: 24 VDC; 1 changeover contact; Limiting continuous current: 6 A; Module width: 5 mm; Module height: 15 mm	www.wago.com/857-152

Marking accessories

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

	Cikkszám: 2009-110 Marking strips; on reel; not stretchable; plain; snap-on type; white	www.wago.com/2009-110
	Cikkszám: 2009-115 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	www.wago.com/2009-115
	Cikkszám: 2009-115/000-002 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	www.wago.com/2009-115/000-002
	Cikkszám: 2009-115/000-006 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	www.wago.com/2009-115/000-006
	Cikkszám: 2009-115/000-007 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	www.wago.com/2009-115/000-007
	Cikkszám: 2009-115/000-012 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/2009-115/000-012
	Cikkszám: 2009-115/000-017 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green	www.wago.com/2009-115/000-017
	Cikkszám: 2009-115/000-023 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-115/000-023
	Cikkszám: 2009-115/000-024 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-115/000-024
	Cikkszám: 209-128 Adaptor; gray	www.wago.com/209-128
	Cikkszám: 209-183 Jelölőkártya; fehér	www.wago.com/209-183
	Cikkszám: 210-110 Fiber-tip pen	www.wago.com/210-110
	Cikkszám: 249-105 Group marker carrier; gray	www.wago.com/249-105
	Cikkszám: 793-501 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér	www.wago.com/793-501
	Cikkszám: 793-501/000-002 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga	www.wago.com/793-501/000-002

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

**Cikkszám: 793-501/000-005**

WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; red

www.wago.com/793-501/000-005**Cikkszám: 793-501/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék

www.wago.com/793-501/000-006**Cikkszám: 793-501/000-007**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke

www.wago.com/793-501/000-007**Cikkszám: 793-501/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga

www.wago.com/793-501/000-012**Cikkszám: 793-501/000-017**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld

www.wago.com/793-501/000-017**Cikkszám: 793-501/000-023**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld

www.wago.com/793-501/000-023**Cikkszám: 793-501/000-024**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya

www.wago.com/793-501/000-024**Cikkszám: 793-502**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér

www.wago.com/793-502**Cikkszám: 793-502/000-002**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; sárga

www.wago.com/793-502/000-002**Cikkszám: 793-502/000-005**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; piros

www.wago.com/793-502/000-005**Cikkszám: 793-502/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; kék

www.wago.com/793-502/000-006**Cikkszám: 793-502/000-007**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; szürke

www.wago.com/793-502/000-007**Cikkszám: 793-502/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga

www.wago.com/793-502/000-012**Cikkszám: 793-502/000-017**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható

www.wago.com/793-502/000-017

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

típus; világoszöld

**Cikkszám: 793-502/000-023**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; zöld

www.wago.com/793-502/000-023**Cikkszám: 793-502/000-024**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; ibolya

www.wago.com/793-502/000-024**Cikkszám: 793-503**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; fehér

www.wago.com/793-503**Cikkszám: 793-503/000-002**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; sárga

www.wago.com/793-503/000-002**Cikkszám: 793-503/000-005**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; piros

www.wago.com/793-503/000-005**Cikkszám: 793-503/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; kék

www.wago.com/793-503/000-006**Cikkszám: 793-503/000-007**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; szürke

www.wago.com/793-503/000-007**Cikkszám: 793-503/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga

www.wago.com/793-503/000-012**Cikkszám: 793-503/000-017**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; világoszöld

www.wago.com/793-503/000-017**Cikkszám: 793-503/000-023**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; zöld

www.wago.com/793-503/000-023**Cikkszám: 793-503/000-024**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; ibolya

www.wago.com/793-503/000-024**Cikkszám: 793-504**

WMB marking card; as card; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; white

www.wago.com/793-504**Cikkszám: 793-504/000-002**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; sárga

www.wago.com/793-504/000-002**Cikkszám: 793-504/000-005**

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;
Bepattintható típus; piros

www.wago.com/793-504/000-005



Cikkszám: 793-504/000-006

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;
Bepattintható típus; kék

www.wago.com/793-504/000-006



Cikkszám: 793-504/000-012

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;
Bepattintható típus; narancssárga

www.wago.com/793-504/000-012



Cikkszám: 793-504/000-017

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;
Bepattintható típus; világoszöld

www.wago.com/793-504/000-017



Cikkszám: 793-504/000-023

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;
Bepattintható típus; zöld

www.wago.com/793-504/000-023



Cikkszám: 793-505

WMB marking card; as card; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; white

www.wago.com/793-505



Cikkszám: 793-505/000-005

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;
Bepattintható típus; piros

www.wago.com/793-505/000-005



Cikkszám: 793-505/000-006

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;
Bepattintható típus; kék

www.wago.com/793-505/000-006



Cikkszám: 793-505/000-007

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;
Bepattintható típus; szürke

www.wago.com/793-505/000-007



Cikkszám: 793-505/000-012

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;
Bepattintható típus; narancssárga

www.wago.com/793-505/000-012



Cikkszám: 793-506

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;
Bepattintható típus; fehér

www.wago.com/793-506



Cikkszám: 793-506/000-005

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;
Bepattintható típus; piros

www.wago.com/793-506/000-005



Cikkszám: 793-506/000-006

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;
Bepattintható típus; kék

www.wago.com/793-506/000-006



Cikkszám: 793-506/000-012

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés;
Bepattintható típus; narancssárga

www.wago.com/793-506/000-012

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

**Cikkszám: 793-506/000-017**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; világoszöld

www.wago.com/793-506/000-017**Cikkszám: 793-5501**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

www.wago.com/793-5501**Cikkszám: 793-5501/000-002**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow

www.wago.com/793-5501/000-002**Cikkszám: 793-5501/000-005**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red

www.wago.com/793-5501/000-005**Cikkszám: 793-5501/000-006**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue

www.wago.com/793-5501/000-006**Cikkszám: 793-5501/000-007**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray

www.wago.com/793-5501/000-007**Cikkszám: 793-5501/000-012**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange

www.wago.com/793-5501/000-012**Cikkszám: 793-5501/000-014**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown

www.wago.com/793-5501/000-014**Cikkszám: 793-5501/000-017**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green

www.wago.com/793-5501/000-017**Cikkszám: 793-5501/000-023**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green

www.wago.com/793-5501/000-023**Cikkszám: 793-5501/000-024**

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet

www.wago.com/793-5501/000-024**Cikkszám: 793-566**

WMB marking card; as card; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; white

www.wago.com/793-566**Cikkszám: 793-566/000-002**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; sárga

www.wago.com/793-566/000-002**Cikkszám: 793-566/000-005**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



típus; piros

www.wago.com/793-566/000-005
**Cikkszám: 793-566/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; kék

www.wago.com/793-566/000-006
**Cikkszám: 793-566/000-007**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; szürke

www.wago.com/793-566/000-007
**Cikkszám: 793-566/000-012**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga

www.wago.com/793-566/000-012
**Cikkszám: 793-566/000-017**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; világoszöld

www.wago.com/793-566/000-017
**Cikkszám: 793-566/000-023**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; zöld

www.wago.com/793-566/000-023
**Cikkszám: 793-566/000-024**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszenes jelölés; Bepattintható típus; ibolya

www.wago.com/793-566/000-024

transfer module

**Cikkszám: 857-981**

Interfészadapter; 14 pólusú; Pozitív logikájú bemenet

www.wago.com/857-981
**Cikkszám: 857-982**

Interfészadapter; 14 pólusú; Pozitív logikájú kimenet

www.wago.com/857-982
**Cikkszám: 857-986**

Interfészadapter; 15 pólusú; Pozitív logikájú bemenet

www.wago.com/857-986

ferrule

**Cikkszám: 216-241**Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white
www.wago.com/216-241
**Cikkszám: 216-242**Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray
www.wago.com/216-242
**Cikkszám: 216-243**Ferrule; Sleeve for 1 mm² / AWG 18; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; red
www.wago.com/216-243
**Cikkszám: 216-244**Ferrule; Sleeve for 1.5 mm² / AWG 16; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; black
www.wago.com/216-244

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



tools

Cikkszám: 210-720

Operating tool; Blade: 3.5 x 0.5 mm; with a partially insulated shaft

www.wago.com/210-720

Letöltések

Documentation

Instruction Leaflet

Elektromechanical and Solid-State Relays/Optocouplers	V 1.4.0 2019.10.15.	pdf 2,4 MB	Letöltés
---	------------------------	---------------	----------

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Letöltés
--	---------	-----------------	----------

Step Datei Serie 857-03xx	1.0 2011.06.20.	ifc 299,3 kB	Letöltés
---------------------------	--------------------	-----------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 857-304	URL	Letöltés
----------------------	-----	----------

CAE data

EPLAN Data Portal 857-304	URL	Letöltés
---------------------------	-----	----------

WSCAD Universe 857-304	URL	Letöltés
------------------------	-----	----------


Installation Notes

Inserting a conductor

A változtatás jogát fenntartjuk.


WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.




Connection of conductor

Jumpered



Easy commoning using adjacent jumpers

Marking




Marking using WMB Multi markers

Installation

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Operation of the relay ejector

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.