

**Fotovoltaikus egységek
PV-STICK SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A gyorsabb jobb. Ez érvényes a napkollektor rendszerek kábelezésére is. Könnyen kezelhető csatlakozóink biztosan állnak az Ön kezében még fagyos hőmérsékleteken is, és krimpelő szerszám nélkül is nagyon gyorsan és könnyen beszerelhetők.

Nincs szüksége krimpérintkezőkre és krimpelő szerszámokra a szerelési hibák elkerüléséhez. Ez akár 50%-os időmegtakarítást is eredményezhet a felszerelésnél – és nincs hatással a minőségre. Az új fotovoltaikus csatlakozókat a TÜV [Német Műszaki Felügyelet] hagyta jóvá és megfelelnek a DIN EN 50521 szabványnak.

A mi PUSH IN a legkisebb erőfeszítéssel teszi lehetővé a biztonságos csatlakozást: helyezd be, forgasd el: áram!

- PUSH IN technológia
- Szabványt kielégítő minőség: a TÜV DIN/EN 50521 szerint
- Ergonomikus, díjnyertes kialakítás
- A jelenleg kapható leggyorsabb PV csatlakozó
- Megbízható befogás

Általános rendelési adatok

Típus	PV-STICK SET
Rendelési szám	1422030000
Verzió	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó, PUSH-IN csatlakozás, Érintkező, Aljzat
GTIN (EAN)	4050118225723
Menny.	1 Stück

**Fotovoltaikus egységek
PV-STICK SET**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	31,94 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	115 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	10 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	85 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	40 °C		

Műszaki adatok

Jóváhagyások	TÜV Rheinland (IEC 62852)	Kábel külső átmérője, max.	7,5 mm
Kábel külső átmérője, min.	5,5 mm	Kábeltípus	2 Pfg1169/08.07, EN 50618:2014
Névleges feszültség	1500 V DC (IEC)	Rated current	30 A
Szennyezés súlyossága	3 (2 a tömített részen belül)	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm ²	Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban, IP2x nyitva

Besorolások

ETIM 6.0	EC002928	eClass 6.2	22-57-02-90
eClass 9.1	27-44-01-07		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Instruction Sheet
--------------------	-----------------------------------

Fotovoltaikus egységek PV-STICK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tartozékok

Vágószerszám max. 22 mm-es külső átmérőhöz



Vágószerszámok kábelekhez 8 mm, 12 mm, 14 mm és 22 mm külső átmérőig. A penge speciális geometriája lehetővé teszi a réz és alumínium deformáció mentes vágását minimális fizikai ráfordítással. A vágószerszámok az EN/IEC 60900 szerinti VDE- és GS-tesztelve legfeljebb 1000 V-ig védőszigeteléssel is kaphatók.

Általános rendelési adatok

Típus	Rendelési szám	Verzió	GTIN (EAN)	Menny.
KT 8	9002650000	Vágószerszámok ,Egykezes vágószerszám	4008190020163	1 Stück

Dustcap VSSO



A porvédő sapka **"Dustcap VSSO"** porvédő sapka védelmet nyújt a Weidmüller és a 4-es típusú szolár csatlakozók számára a por és a szennyeződések ellen.

Általános rendelési adatok

Típus	Rendelési szám	Verzió	GTIN (EAN)	Menny.
VSSO WM4 C	1254870000	Fotovoltaikus egységek	4050118047479	100 Stück

Set Multi-Tool PV



A **többfunkciós szerszámmal**, a Weidmüller sokoldalú szerszámot kínál a PV szolár csatlakozók feldolgozásához.

Általános rendelési adatok

Típus	Rendelési szám	Verzió	GTIN (EAN)	Menny.
SET MULTI-TOOL PV+	1217280000	Fotovoltaikus egységek, Tartozékok, Speciális szerszám	4032248998111	1 Stück

**Fotovoltaikus egységek
PV-STICK SET**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tartozékok**Multi-Stripax PV**

A **multi-stripax® PV** egy vágó és huzaltisztító szerszám, amellyel sokféle szolárkábel dolgozható fel a pengék cseréje nélkül, ami így felgyorsítja a munkafolyamatot.

Általános rendelési adatok

Típus	Rendelési szám	Verzió	GTIN (EAN)	Menny.
multi-stripax PV	1190490000	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó	4032248973262	1 Stück