

**Tartozékok
TC INL BIG 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller 5S és lean menedzsment által inspirált habszivacs betétei biztosítják hatékony és rendezett munkahely kialakítását. A moduláris elv alapján tervezett betétek számos előnyt nyújtanak és az egyedi igényeknek megfelelően lehet kiválasztani azokat.

Általános rendelési adatok

Típus	TC INL BIG 1
Rendelési szám	2683720000
GTIN (EAN)	4050118701838
Qty.	1 Stück

**Tartozékok
TC INL BIG 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	600 mm	Szélesség (coll)	23,622 inch
Mélység	447 mm	Mélység (coll)	17,598 inch
Nettó tömeg	3 901 g		

Szerszámszekrény

Összeszerelés	with tools
---------------	------------

**Tartozékok
TC INL BIG 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tartozékok

PZ



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 6 ROTO L	Verzió
Rendelési szám	1444050000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapéz alakú krimpelés
Qty.	1 Stück	

Lapos csavarhúzó

Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat



Általános rendelési adatok

Típus	SD TO 0,6X3,0	Verzió
Rendelési szám	1323880000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118127133	
Qty.	1 Stück	

**Tartozékok
TC INL BIG 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tartozékok**VDE-szigetelt telefonfogó**

Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak. Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik. A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

Általános rendelési adatok

Típus	FRZ S 200	Verzió	
Rendelési szám	6046380000		VDE szerint szigetelt hosszúcsőrű fogó vágóélel, 200 mm hosszú
GTIN (EAN)	4032248357697		
Qty.	1 Stück		

Electronic diagonal-cutting pliers

Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak. Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik. A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

Általános rendelési adatok

Típus	SUPER CUT	Verzió	
Rendelési szám	6205150000		Elektronikai oldalvágó
GTIN (EAN)	4032248698950		
Qty.	1 Stück		

Tartozékok TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tartozékok

E6.3 szerszámbetétek -Pozidriv / Supadriv

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
 Kereszthornos betétek Pozidriv PZ/DIN 5262, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126



Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 PZ1x70	Verzió
Rendelési szám	6024100000	Csavarhúzóbetét, Kés hossza: 70 mm, Fej mérete, csillag: 1
GTIN (EAN)	4008190870713	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 PZ2x70	Verzió
Rendelési szám	6024110000	Csavarhúzóbetét, Kés hossza: 70 mm, Fej mérete, csillag: 2
GTIN (EAN)	4008190870706	
Qty.	5 Stück	

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Verzió
Rendelési szám	6005000000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám, Hajlékony és merev vezeték
GTIN (EAN)	4008190072506	PVC szigeteléssel, 10mm ² , 25mm
Qty.	1 Stück	

Tartozékok
TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tartozékok**E6,3 szerszámbetétek - Torx®**

A szabványos Weidmüller szerszámbetétek rendkívül népszerűen kiváló minőségűeknek, sokféleségüknek és hatékonyságuknak köszönhetően. A számítógéppel vezérelt edzéssel a Weidmüller garantálni tudja a folyamatosan kimagasló minőséget.

A felhasznált magas minőségű anyagoknak köszönhetően a vonatkozó DIN-szabványokban előírtaknál sokkal nagyobb nyomaték érhető el:

- DIN 5261 PH/PZ szerszámbetétekre,
- DIN 5263 laposfejű szerszámbetétekre,
- Camcar szabvány TORX-szerszámbetétekre

Ez hosszú élettartamot és nagy nyomatékokat jelent, ami ideális a legtöbb felhasználási feltétel között.

Az előnyök:

- Mindenféle típusú csavarhoz használható. Nagy, 59-61 HRC keménységük miatt manuális és meghajtott szerszámokhoz egyaránt használhatók.
- Nagy kopási ellenállás, így hosszú várható élettartam.
- Mivel optimálisan illeszkedik minden DIN-csavarba, kopása kicsi, és optimálisan adja át a nyomatékot.
- Folyamatosan magas minőségű gyártás, amely megfelel a vonatkozó ISO-szabványok által támasztott professzionális minőségi követelményeknek.

Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 T15	Verzió
Rendelési szám	318350000	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118124217	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 T40	Verzió
Rendelési szám	318380000	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118124224	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6.3 T20X70	Verzió
Rendelési szám	318370000	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118124132	
Qty.	5 Stück	

**Tartozékok
TC INL BIG 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tartozékok

DMS PRO



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzóknak ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Típus	AKKU DMS PRO	Verzió
Rendelési szám	1479110000	Szerszámok, Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118348712	
Qty.	1 Stück	

Típus	DMS PRO	Verzió
Rendelési szám	1479120000	Szerszámok, Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118287011	
Qty.	1 Stück	

Kés



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Általános rendelési adatok

Típus	SLICER 1K	Verzió
Rendelési szám	14918160000	Szerszámok, Vágókés
GTIN (EAN)	4032248371495	
Qty.	1 Stück	

**Tartozékok
TC INL BIG 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tartozékok

CTI / HTI



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz
kábelcsapok, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	CTI 6	Verzió
Rendelési szám	6006120000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovális sajtolás, Kettős krimpelés
Qty.	1 Stück	

Mérőműszerek



A Weidmüller precíziós szerszámaikat világszerte használják. A Weidmüller komolyan veszi az ezzel járó felelősséget és átfogó szolgáltatások kínál hozzájuk. A szerszámoknak sok évnyi folyamatos használat után is tökéletesen kell működniük. A Weidmüller ezért kínálja ügyfeleinek a „Szerszám tanúsítvány” szolgáltatást. Ennek a műszaki ellenőrzési folyamattal a Weidmüller garanciát vállalhat szerszámai minőségére.

Általános rendelési adatok

Típus	FLEXIMET 5 M	Verzió
Rendelési szám	6534210000	Szerszámok, Mérőszalag
GTIN (EAN)	4050118545975	
Qty.	1 Stück	

**Tartozékok
TC INL BIG 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tartozékok**Kombinált csavarozó és vágószerszám „Swiftly®”**

Kombinált vágó/csavarozó szerszám: Swiftly® és Swiftly® készlet max. 1,5 mm² (tömör) és 2,5 mm² (flexibilis) méretű vörösréz kábelek tiszta vágásához

**Általános rendelési adatok**

Típus	SWIFTY SET	Verzió
Rendelési szám	6006060000	Vágó-csavarozó szerszám, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4032248257638	
Qty.	1 Stück	

Szerszámok

Vágtalan teljesítménykábelek kimenő tápkábelek köpenyét eltávolító szerszámok és csavarhúzó a FieldPower összetevők szereléséhez.

**Általános rendelési adatok**

Típus	AM 16	Verzió
Rendelési szám	6204190000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok, Körkábel
GTIN (EAN)	4032248608133	
Qty.	1 Stück	


Tartozékok TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tartozékok

BE6.3 szerszámbetétek - lapos

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
 DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126



Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 0,6x3,5x70	Verzió
Rendelési szám	6024020000	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4008190852627	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 1,0x5,5x70	Verzió
Rendelési szám	6024040000	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4008190852665	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 0,4x2,5x70	Verzió
Rendelési szám	6202750000	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 2.5 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm
GTIN (EAN)	4032248504725	
Qty.	5 Stück	

Vágószerszám max. 22 mm-es külső átmérőhöz



Vágószerszámok kábelekhez 8 mm, 12 mm, 14 mm és 22 mm külső átmérőig. A penge speciális geometriája lehetővé teszi a réz és alumínium deformáció mentes vágását minimális fizikai ráfordítással. A vágószerszámok az EN/IEC 60900 szerinti VDE- és GS-tesztelve legfeljebb 1000 V-ig védőszigeteléssel is kaphatók.

Általános rendelési adatok

Típus	KT 8	Verzió
Rendelési szám	6002650000	Vágószerszámok ,Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qty.	1 Stück	