

# CNS 200 F

KONVEKTOROK

TERMÉKSZÁM: 229794

A CNS-F szabadon álló készülék formájában egyénileg használható azokon a helyeken, ahol gyorsan van szükség a melegre. Álló konvektorként való használathoz a készletben található görgős lábak néhány kézmozdulattal felszerelhetők. A készülékkel Ön mindig biztonságban van; ha véletlenül felborulna, akkor azonnal kikapcsolódik, a beépített hőmérséklet-biztosíték pedig megakadályozza a túlmelegedést is. A nagyon lapos készülékek robusztusak és freccsenésállóak.



## A legfontosabb jellemzők

Álló konvektor mechanikus hőmérséklet-szabályzóval

---

Görgős lábakkal együtt

---

IP 24 freccsenő víz elleni védelem

---

Maximális biztonság álló konvektorként történő használat esetén a beépített boruláskapcsolónak köszönhetően.

---

Be-/kikapcsoló

---

Csatlakozókábel fix csatlakoztatáshoz



Típus	CNS 100 F	CNS 200 F	CNS 250 F
Megrendelészám	229790	229794	229795
Csatlakozási teljesítmény	1,0 kW	2,0 kW	2,5 kW
Szélesség	445 mm	740 mm	890 mm
mélység	305 mm	305 mm	305 mm
Magasság	555 mm	555 mm	555 mm

## Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	1/N ~ 220-240 V	1/N ~ 220-240 V	1/N ~ 230 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Névleges feszültség	~230 V	~230 V	~230 V
Névleges áram	4,3 A	8,7 A	10,9 A
Beállítási tartomány	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C
Védettség (IP)	IP24	IP24	IP24
Védelmi osztály	II	II	II
Súly	4,90 kg	7,30 kg	8,60 kg
Szín	alpinfehér	alpinfehér	alpinfehér

Méretek a görgős lábakkal együtt

**Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

**Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

**Beszereles**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.