



GIPSZKARTON
DOBOZOK



VELETEK VAGYUNK SIKERESEK.

Termékeink fejlődését és az innovációt a mindig újuló technológiák garantálják. Nektek.



GIPSZKARTON DOBOZOK

A SZERELVÉNYDOBOZOK ÚJ GENERÁCIÓJA GIPSZKARTONBA ÉS ÉGHETŐ ANYAGBÓL KÉSZÜLT FALAKBA

A KOPOS a gipszkarton dobozok új szériáját fejlesztette ki. Ezek a kettős öntéssel készült szerelvénydobozok magas minőséget képviselnek a modern gyártási technológiának köszönhetően.

Fő előnyük a rugalmas anyagból készült bevezetőnyílás, ami a korábbi, kitörhető bemeneteket váltotta fel. A rugalmas bevezetés a kábel-vezetékek és gégecsövek bekötése után is tökéletes zárást biztosít. Ezek a szerelvénydobozok alkalmasak alacsony energiaigényű- és passzívházakhoz is. A membránok megakadályozzák a légáramlást. Minden szerelvénydoboz szerelvény- és rögzítőcsavarral ellátott, utóbbi kettős menetemelkedéssel a gyorsabb rögzítés érdekében.

Műanyag rögzítőfül váltotta fel a korábbi fémet, a jobb rögzítés érdekében. Az új kialakításnak köszönhetően a köröm megfelelően tart szerelvényezés közben is. Sokkal stabilabb és pontosabb rögzítés érhető el a minőségi műanyag és üvegszálas adalék felhasználásának köszönhetően.

A dobozok szélesített peremmel rendelkeznek a könnyebb rögzítés és stabilabb tartás érdekében. Négy szélesített perem teszi lehetővé a rögzítést az esetleg nem pontosan fúrt lyukakba is. Minden doboz a vonatkozó szabványok alapján gyártott és alkalmas A1-F tűzállósági osztályú alapanyagokba való beépítésre.



**KOPOS**

GIPSZKARTON DOBOZOK



KUL 68-45/LD_NA

Alap univerzális doboz, amelyben három különböző helyre rögzíthető a szerelvény. SKLD 2 sorolóval 71 mm távolságra sorolható. A doboz szélesített peremmel rendelkezik, ami sorolás esetén kitörhető.

MAT
PVC+60°C
-5°C

850°C

A1-F

30 sec.

1 1

Pb Free

IP30

KUL 68-45/LD2_NA



Szerelvénydoboz fedéllel, ami így kötődobozként is használható. A fedél csavarokkal rögzíthető, ami a csomag részét képezi.

MAT
PVC+60°C
-5°C

850°C

A1-F

30 sec.


Pb Free

IP30




KPRL 68-70/LD_NA

Legnagyobb előnye 70 mm-es mélysége. Modern készülékek szerelésére is alkalmas. Szerelhető túláram elleni védelemmel ellátott aljzatokkal, időzítővel, dimmerrel és hasonlóakkal. Elegendő hely áll rendelkezésre a doboz mélységének köszönhetően. A doboz 71 mm távolságban sorolható a csomag részét képező sorolóval.



SKLD 2



Univerzális toldó KUL 68-45/LD és KPRL 68-70/LD dobozokhoz. 2-5-ös keretekhez is alkalmas, valamint a távolság jelöléséhez és a kábelátmérő megállapításához. Különböző mélységű dobozok is sorolhatóak egymással.





**KOPOS**

GIPSZKARTON DOBOZOK



KPL 64-45/LD_NA

Alap szerelvénydoboz 68 mm átmérővel. A 45 mm mélység elegendő helyet biztosít a normál szereléseknek.



KPL 64-50/LD_NA




Alap szerelvénydoboz 68 mm átmérővel. Az 50 mm mélység elegendő helyet biztosít normál szereléseknek.





KPRL 64-60/LD_NA



60 mm mély szerelvénydoboz modern szerelvényekhez. Alkalmas túláram elleni védelemmel ellátott aljzatokhoz, időzítőkhöz, dimmerekhez és egyéb eszközökhöz, amiknek nagyobb helyre van szükségük.



KPL 64-40/LD_NA



Legnagyobb előnye keskeny mélysége. Csak 40 mm, így tökéletes válaszfalakba, de közben alkalmas marad a legtöbb szerelvény szereléséhez.




**KOPOS****GIPSZKARTON DOBOZOK**

Ø 68

KPL 64-50/2LD_NA

Szerelvénydoboz két szerelvény kettes keretbe történő szerelésére. A doboz szabadalmaztatott válaszfallal ellátott. A doboz közepén jelölés található a fúrési hely könnyebb kijelölésére. Ezek a jellemzők igazak a kettes, hármas és négyes dobozokra is.




KPL 64-40/2LD_NA



Ø 68


40 mm mély szerelvénydoboz két szerelvény kettes keretbe történő szerelésére. A doboz kivethető válaszfallal rendelkezik, a hálózatok megfelelő elkülönítésére.





KPL 64-50/3LD_NA


Szerelvénydoboz három szerelvény hármaskeretbe rögzítésére. Egyszerű design, könnyű szerelés.



KPL 64-40/3LD_NA



40 mm mély szerelvénydoboz, három szerelvény hármaskeretbe történő szerelésére. A doboz kivethető válaszfallal rendelkezik, a hálózatok megfelelő elkülönítésére.



**KOPOS**

GIPSZKARTON DOBOZOK



KPL 64-50/4LD_NA



Szerelvénydoboz négy szerelvény négyes keretbe rögzítésére. Egyszerű design, könnyű szerelés.



KPL 64-50/5LD_NA



A legszélesebb gumis bevezetésű gipszkarton doboz. Öt szerelvénnel szerelhető. Válaszfalazott a hálózatok lehetséges elkülönítésére.





KO 97/LD

Kötődoboz rugalmas anyagból készült bevezetőnyílásokkal, többféle bekötésre. Alkalmas sorkapcsokhoz, vezeték összekötőkhöz is. A rácsavarható fedél a csomag részét képezi.



KO 180/LD



Nagyméretű kötődoboz számos gumis bevezetőnyílással kábel-vezetékek és gégecsövek számára. A doboz S-KSK 2 sorkapcsolható, TS sínezhető. A doboz alján és a tetején is a fúrás helyét kijelölő jelölések vannak. A fedlap és a rozsdamentes csavarok a csomag részét képezik.





KOPOS

GIPSZKARTON DOBOZOK



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
KUL 68-45/LD
a KPRL 68-70/LD




SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
KPL 64-50/2LD_NA




SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
KPL 64-50/3LD_NA







VEZÉRELVEINK

**INNOVÁCIÓ**

Folyamatosan keressük a legújabb technológiát és fejlesztési lehetőségeket.

RUGALMAS, EGYEDI MEGKÖZELÍTÉS

Partnereink egyedi igényeit komplex szolgáltatásainkkal igyekszünk kielégíteni. Erős és hosszútávú üzleti kapcsolatokat építünk.

TISZTELET

A tisztelet társaink felé elengedhetetlen. Nyílt párbeszédre és közös megoldásokra törekszünk. A segítőkészség és udvariasság elősegíti az erős kapcsolatokat.

CSAPATMUNKA

Minden kollégánk egytől egyig hozzájárul vállalatunk sikerességéhez. Csak a motivált és együttműködő csapat lehet sikeres és érheti el a céljait.

KÉPZÉS

A folyamatos képzés és fejlesztés integráns része vállalatunk stratégiájának.

BIZTONSÁG

Külső- és munkahelyi környezetünk védelme kiemelten fontos számunkra. Szigorú etikai- és munkavédelmi szabályokat alkalmazunk.



Meghatározó részei vagyunk a villanyszerelési anyagok fejlődési trendjének.



VIDEO
KOPOS KOLÍN a.s.



KOPOS ELEKTRO KFT.
Pallag utca 25
2120 Dunakeszi
Magyarország

tel.: +36 27 200 600
e-mail: kopos@koposelektro.hu
www.kopos.hu



KOPOS