

NIGHT BREAKER 220 H7

A legfényesebb OSRAM halogénlámpa



Akár 220%-kal nagyobb fényerő

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 150 m hosszú fénycsóva

Jobb láthatóság



Arany kupak

Modern megjelenés

A legerősebb OSRAM halogénlámpa

Lépjen a következő fényszintre: A NIGHT BREAKER 220-zal – az OSRAM legfényesebb halogén autólámpájával! Ezek az élvonalbeli fényszórólámpák a minimális törvényi szabványhoz képest akár 220%-kal nagyobb fényerővel és akár 20%-kal fehérebb fénnel is lenyűgöznek, és akár 150 méter hosszú fénysugarat is generálnak¹⁾. A nagyobb fény és a jobb láthatóság segíthet a sofőröknek a közlekedési veszélyek gyorsabb felismerésében és az azokra való reagálásban. Ideális lámpa olyan vezetők számára, akik értékelik a nagy teljesítmény autóvilágítás különbségeit. Kapható H4, H7 és H11 színben, új arany kupakkal.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Termék típusa (off-road vagy on-road)	On-road
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	64210NB220
----------------------	------------

Elektromos adatok


Felvett teljesítmény	58 W ¹⁾
Névleges feszültség	12 V
Névleges teljesítmény	55 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	1500 lm
Fényáram tűrés	±10 %

Physical Attributes & Dimensions



Átmérő	12.0 mm
Termék súlya	12.50 g
Hosszúság	59.0 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	PX26d

Élettartam

Élettartam, B3	150 hr
Élettartam Tc	250 hr

Képességek

Technológia	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H7
---------------	----

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elsődleges cikkazonosító	4062172399326 4062172399579 4062172399517 4062172399340
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Folyamatban

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172399340	NIGHT BREAKER 220 H7	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.61 dm ³	16.00 g
4062172399364	NIGHT BREAKER 220 H7	Karton 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1722.00 g
4062172399579	NIGHT BREAKER 220 H7	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	55.00 g
4062172399586	NIGHT BREAKER 220 H7	Karton 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	354.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina

Jogi tanács

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képest

Termék adatlap

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM