

LEDDriving HL EASY GEN 2 H7/H18



Ultra kompakt LED csere lámpa a hagyományos H7/H18 távolsági és tompított fényszórókhoz (2 az 1-ben)
„Foglalatos kialakítás” – nincs szükség adapterekre és lámpafejekre



Egyszerűen, plug & play módszerrel felszerelhető

Nagy mértékű kompatibilitás és könnyű felszerelhetőség az autómokkel még szélesebb választéka esetén.



90°-os forgathatóság

A 90°-os elforgathatóságnak köszönhetően minden reflektorral és projektorfényszóróval működik.

LED-es, plug & play rendszerű távolsági és tompított fényszórólámpák: nincs szükség adapterekre és lámpafejekre.

A foglalatú OSRAM LEDDriving HL EASY csere lámpák a hagyományos H7/H18, H4/H19 és H15 távolsági és tompított fényszórók ultrakompakt LED-es cseréjét biztosítják hideg fehér LED fénnel – stílusos megjelenést és kiváló fényert biztosítva. Egyszer plug & play telepítést kínál optimalizált kompatibilitás mellett: nincs szükség adapterekre és sapkákra. Egy optimalizált, nagysebesség ventilátor biztosítja az aktív hűtést - a maximalizált helvezetésnek köszönhetően nagyobb teljesítményt és magas szint fénykibocsátást tesz lehetővé.

Az OSRAM LEDDriving HL EASY távolsági és tompított fényszórók a hagyományos halogénlámpákat helyettesítik, 12V-os kompatibilisek és hideg fehér színhmérsékletek. A legújabb LED-technológiának és a rendkívül kompakt kialakításnak köszönhetően ezek a lámpák nagyfokú kompatibilitást és egyszer beszerelést tesznek lehetővé a megfelelő halogénlámpa-típusokkal rendelkező autókba. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE jóváhagyással, és nem használhatók közutakon semmilyen küls alkalmazásban. A közúton történ használat a működési engedély visszavonásához és a biztosítási fedezet elvesztéséhez vezet. Számos országban tilos ezen termékek értékesítése és használata. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road ≙ H7/H18
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Főleg tompított, távolsági fényszórókhoz alkalmazott

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	64210DWESY2
----------------------	-------------


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	16.0 W
Névleges feszültség	12 V
Névleges teljesítmény	16 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V
Felvett teljesítmény tűrése	±25 %

Fotometriai adatok

Fényáram	2000 lm
Fényáram tűrés	±25 %
Színhőmérséklet	6500 K
Fényszín LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions



Hosszúság	60.0 mm
Átmérő	20.0 mm
Termék súlya	21.00 g
Lámpafej (szabványos megjelölés)	PX26d

Élettartam

Termék adatlap

Élettartam Tc	1000 hr
---------------	---------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elsődleges cikkazonosító	4062172409315 4062172406932
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172406932	LEDiving HL EASY GEN 2 ± H7/H18	Hanging Folding Box 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm³	72.00 g
4062172406949	LEDiving HL EASY GEN 2 ± H7/H18	Karton 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm³	439.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM