

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ➤ AX kompakt kapcsolószekrény Acéllemez AX alapszekrény – AX 1050.000

Date : 2020.09.11.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX kompakt kapcsolószekrény Acéllemez AX alapszekrény – AX 1050.000

created: 11.09.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



## Termékleírás

<b>Anyag:</b>	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
<b>Felület:</b>	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
<b>Szín:</b>	RAL 7035
<b>IP védetség IEC 60 529 szerint:</b>	IP 66
<b>NEMA védetség:</b>	NEMA 4
<b>Type rating az UL 508A szerint:</b>	Type 3R/4
<b>IK-kód:</b>	IK10
<b>Egységcsomag:</b>	Ház ajtóval/ajtókkal Bevezetőlemez a házfénékben Szerelőlap Lyuksoros szerelősín ajtóra Zár: kéttollú, 3 mm-es
<b>Alapanyag:</b>	Acéllemez

## Termékjellemzők

<b>Méretek:</b>	Szélesség: 500 mm Magasság: 500 mm
-----------------	---------------------------------------

Mélység: 210 mm

<b>Anyagvastagság:</b>	Ház: 1,25 mm Ajtó: 1,5 mm Szerelőlap: 2,5 mm
<b>Szerelőlap:</b>	Szélesség: 450 mm Magasság: 475 mm
<b>Ajtók száma:</b>	1
<b>Jobb ajtópánt, balra állítható:</b>	igen
<b>Elforduló zárok száma:</b>	2
<b>Zár kivitel:</b>	Elforduló zár
<b>Zárok száma:</b>	2
<b>Zárbetét:</b>	Kéttollú, 3 mm
<b>Bevezető lemezek mérete:</b>	3
<b>Bevezető lemezek száma:</b>	1
<b>Csomagolási egység:</b>	1 db
<b>Tömeg/cs. e.:</b>	15,4 kg
<b>EAN:</b>	4028177813397
<b>Vámtarifaszám:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Termékleírás:</b>	AX SZEKRÉNY, 500x500x210 mm

## Jóváhagyások

**Jóváhagyások:** Bureau Veritas  
DNV-GL

---

<b>Tanúsítványok:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS
-----------------------	---

---

<b>Magyarázatok:</b>	Megfelelőségi nyilatkozat
----------------------	---------------------------

---