

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

➤ AX kompakt kapcsolószekrény Acéllemez AX alapszekrény – AX 1058.000

Date : 2020.09.11.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX kompakt kapcsolószekrény Acéllemez AX alapszekrény – AX 1058.000

created: 11.09.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Anyag:	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület:	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín:	RAL 7035
IP védetség IEC 60 529 szerint:	IP 66
NEMA védetség:	NEMA 4
Type rating az UL 508A szerint:	Type 3R/4
IK-kód:	IK10
Egységcsomag:	Ház ajtóval/ajtókkal Bevezetőlemez a házfénékben Szerelőlap Lyuksoros szerelősín ajtóra Zár: kéttollú, 3 mm-es
Alapanyag:	Acéllemez

Termékjellemzők

Méretek:	Szélesség: 600 mm Magasság: 800 mm
-----------------	---------------------------------------

Mélység: 250 mm

Anyagvastagság:	Ház: 1,5 mm Ajtó: 2 mm Szerelőlap: 2,5 mm
Szerelőlap:	Szélesség: 545 mm Magasság: 775 mm
Ajtók száma:	1
Jobb ajtópánt, balra állítható:	igen
Elforduló zárok száma:	2
Zár kivitel:	Elforduló zár
Zárok száma:	2
Zárbetét:	Kéttollú, 3 mm
Bevezető lemezek mérete:	4
Bevezető lemezek száma:	1
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	32 kg
EAN:	4028177813311
Vámtarifaszám:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Termékleírás:	AX SZEKRÉNY, 600x800x250 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások: Bureau Veritas
DNV-GL

Tanúsítványok: Certificate of manufacturer according to RMRS

Magyarázatok: Megfelelőségi nyilatkozat
