

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1500.000**

Date : 2020.09.11.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1500.000

created: 11.09.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

| | |
|--|---|
| Leírás: | A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védetség mellett. |
| Anyag: | Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés |
| Felület: | Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk |
| Szín: | RAL 7035 |
| IP védetség IEC 60 529 szerint: | IP 66 |
| NEMA védetség: | NEMA 4 |
| Type rating az UL 508A szerint: | Type 3R/4 |
| IK-kód: | IK08 |
| Egységcsomag: | Ház fedéllel Mini elforduló zár |
| Alapanyag: | Acéllemez |

Termékjellemzők

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Méretek: | Szélesség: 150 mm Magasság: 150 mm |
|-----------------|---------------------------------------|

Mélység: 120 mm

| | |
|----------------------------|--|
| Anyagvastagság: | Ház: 1,25 mm Fedél: 1,25 mm |
| Csomagolási egység: | 1 db |
| Tömeg/cs. e.: | 1,46 kg |
| EAN: | 4028177816145 |
| Vámtarifaszám: | 85389099 |
| ETIM 7.0: | EC002713 |
| ETIM 6.0: | EC002713 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180101 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180101 |
| Termékleírás: | KX DOBOZ, 150x150x120 mm |
| Jóváhagyások | |
| Jóváhagyások: | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL |
| Tanúsítványok: | Certificate of manufacturer according to RMRS |
| Magyarázatok: | Megfelelőségi nyilatkozat |