

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► **KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1508.000**

Date : 2020.09.11.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1508.000

created: 11.09.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



## Termékleírás

<b>Leírás:</b>	A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védetség mellett.
<b>Anyag:</b>	Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
<b>Felület:</b>	Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
<b>Szín:</b>	RAL 7035
<b>IP védetség IEC 60 529 szerint:</b>	IP 66
<b>NEMA védetség:</b>	NEMA 4
<b>Type rating az UL 508A szerint:</b>	Type 3R/4
<b>IK-kód:</b>	IK08
<b>Egységcsomag:</b>	Ház fedéllel Mini elforduló zár
<b>Alapanyag:</b>	Acéllemez

## Termékjellemzők

<b>Méretek:</b>	Szélesség: 400 mm Magasság: 300 mm
-----------------	---------------------------------------

Mélység: 120 mm

<b>Anyagvastagság:</b>	Ház: 1,25 mm Fedél: 1,25 mm
<b>Csomagolási egység:</b>	1 db
<b>Tömeg/cs. e.:</b>	4,7 kg
<b>EAN:</b>	4028177816220
<b>Vámtarifaszám:</b>	85389099
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002713
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002713
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Termékleírás:</b>	KX DOBOZ, 400x300x120 mm
<b>Jóváhagyások</b>	
<b>Jóváhagyások:</b>	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Tanúsítványok:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS
<b>Magyarázatok:</b>	Megfelelőségi nyilatkozat