

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► VX25 sorolható szekrényrendszer Alapszekrény – VX 8004.000

Date : 2020.09.11.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX25 sorolható szekrényrendszer Alapszekrény – VX 8004.000

created: 11.09.2020 build on [www.rittal.com/hu-hu](http://www.rittal.com/hu-hu)



## Termékleírás

<b>Anyag:</b>	Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Feneklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
<b>Felület:</b>	Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap és feneklemezek: horganyzott Szerelőlap és feneklemezek: horganyzott
<b>Szín:</b>	RAL 7035
<b>IP védetség IEC 60 529 szerint:</b>	IP 55
<b>NEMA védetség:</b>	NEMA 12
<b>Type rating az UL 508A szerint:</b>	Type 1, 12
<b>IK-kód:</b>	IK10
<b>Egységcsomag:</b>	Szekrényváz Ajtó(k) Jobb ajtópánt, balra átállítható Tetőlemez Hátfal Feneklemezek Szerelőlap 2 db 18 x 39 mm-es szerelősín Zár: kéttollú, 3 mm-es

<b>Alapanyag:</b>	Acéllemez
<b>Termékjellemzők</b>	
<b>Méreték:</b>	Szélesség: 1000 mm Magasság: 2000 mm Mélység: 400 mm
<b>Szerelőlap:</b>	Szélesség: 899 mm Magasság: 1896 mm
<b>Ajtók száma:</b>	2
<b>Csomagolási egység:</b>	1 db
<b>Tömeg/cs. e.:</b>	152 kg
<b>EAN:</b>	4028177813526
<b>Vámtarifaszám:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Termékleírás:</b>	VX szekrény, 1000x2000x400mm
<b>Jóváhagyások</b>	
<b>Jóváhagyások:</b>	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Tanúsítványok:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS EAC Védettség
<b>Magyarázatok:</b>	Megfelelőségi nyilatkozat