

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► VX25 sorolható szekrényrendszer Alapszekrény – VX 8265.000

Date : 2020.09.14.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX25 sorolható szekrényrendszer Alapszekrény – VX 8265.000

created: 14.09.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Anyag: Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Feneklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm

Felület: Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap és feneklemezek: horganyzott

Szín: RAL 7035

**IP védetség
IEC 60 529 szerint:** IP 55

NEMA védetség: NEMA 12

**Type rating az UL
508A szerint:** Type 1, 12

IK-kód: IK10

Egységcsomag: Szekrényváz
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Tetőlemez
Hátfal
Feneklemezek
Szerelőlap
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín
Zár: kéttollú, 3 mm-es

Alapanyag: Acéllemez

Termékjellemzők

Méreték: Szélesség: 1200 mm
Magasság: 1600 mm
Mélység: 500 mm

Szerelőlap: Szélesség: 1099 mm
Magasság: 1496 mm

Ajtók száma: 2

Csomagolási egység: 1 db

Tömeg/cs. e.: 156 kg

EAN: 4028177817739

Vámtarifaszám: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Termékleírás: VX szekrény, 1200x1600x500mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások: Bureau Veritas
CSA
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Tanúsítványok: Certificate of manufacturer according to RMRS
EAC
Védettség

Magyarázatok: Megfelelőségi nyilatkozat