

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► VX25 sorolható szekrényrendszer Alapszekrény – VX 8284.000

Date : 2020.09.14.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX25 sorolható szekrényrendszer Alapszekrény – VX 8284.000

created: 14.09.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

| | |
|--|---|
| Anyag: | Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Feneklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm |
| Felület: | Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott |
| Szín: | RAL 7035 |
| IP védetség IEC 60 529 szerint: | IP 55 |
| NEMA védetség: | NEMA 12 |
| Type rating az UL 508A szerint: | Type 1, 12 |
| IK-kód: | IK10 |
| Egységcsomag: | Szekrényváz Ajtó(k) Jobb ajtópánt, balra átállítható Tetőlemez Hátfal Feneklemezek Szerelőlap 2 db 18 x 39 mm-es szerelősín Zár: kéttollú, 3 mm-es |

Alapanyag: Acéllemez

Termékjellemzők

Méretek: Szélesség: 1200 mm
Magasság: 1800 mm
Mélység: 400 mm

Szerelőlap: Szélesség: 1099 mm
Magasság: 1696 mm

Ajtók száma: 2

Csomagolási egység: 1 db

Tömeg/cs. e.: 166 kg

EAN: 4028177813533

Vámtarifaszám: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Termékleírás: VX szekrény, 1200x1800x400mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások: Bureau Veritas
CSA
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Tanúsítványok: Certificate of manufacturer according to RMRS
EAC
Védettség

Magyarázatok: Megfelelőségi nyilatkozat