

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► VX25 sorolható szekrényrendszer Alapszekrény – VX 8405.000

Date : 2020.09.14.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX25 sorolható szekrényrendszer Alapszekrény – VX 8405.000

created: 14.09.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



## Termékleírás

<b>Anyag:</b>	Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Feneklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
<b>Felület:</b>	Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap és feneklemezek: horganyzott
<b>Szín:</b>	RAL 7035
<b>IP védetség IEC 60 529 szerint:</b>	IP 55
<b>NEMA védetség:</b>	NEMA 12
<b>Type rating az UL 508A szerint:</b>	Type 1, 12
<b>IK-kód:</b>	IK10
<b>Egységcsomag:</b>	Szekrényváz Ajtó(k) Jobb ajtópánt, balra átállítható Tetőlemez Hátfal Feneklemezek Szerelőlap 2 db 18 x 39 mm-es szerelősín Zár: kéttollú, 3 mm-es

**Alapanyag:** Acéllemez

## Termékjellemzők

**Méreték:** Szélesség: 400 mm  
Magasság: 2000 mm  
Mélység: 500 mm

**Szerelőlap:** Szélesség: 299 mm  
Magasság: 1896 mm

**Ajtók száma:** 1

**Csomagolási egység:** 1 db

**Tömeg/cs. e.:** 73 kg

**EAN:** 4028177919280

**Vámtarifaszám:** 94032080

**ETIM 7.0:** EC000261

**ETIM 6.0:** EC000261

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180101

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180101

**Termékleírás:** VX szekrény, 400x2000x500mm

## Jóváhagyások

**Jóváhagyások:** Bureau Veritas  
CSA  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL

**Tanúsítványok:** Certificate of manufacturer according to RMRS  
EAC  
Védettség

**Magyarázatok:** Megfelelőségi nyilatkozat