

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Lábazati sarokelem
elülső és hátsó
lábazati
takaróelemmel,
optimalizált kivitel,
200 mm VX, VX IT, VX
SE, TE, TS, TS IT, SE,
CM, TP, PC, IW
típushoz – VX
8640.025**

Date : 2020.09.14.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, optimalizált kivitel, 200 mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW típushoz – VX 8640.025

created: 14.09.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Kivitel:	optimalizált kivitel
Leírás:	A VX lábazat-rendszer optimalizált kivitele, javított stabilitással és egyszerűbb kezelhetőséggel az előlről felcsavarozott takarólemezek révén. A lábazat már ismert előnyei változatlanul megmaradnak.
Anyag:	Lábazati sarokelem: acéllemez Lábazati takarólemezek: acéllemez Sarok- és sorolófedél: műanyag
Szín:	RAL 9005
Egységcsomag:	4 db lábazati sarokelem, 200 mm magas 4 db sarok takarás 1 db sorolófedél 1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas 2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés:	Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizálásához, vagy a lábazat belső kiépítéséhez

Termékjellemzők

Használható:	Szélesség: = 1200 mm
---------------------	----------------------

Méretetek:	Magasság: 200 mm
Csomagolási egység:	2 db
Tömeg/cs. e.:	10,8 kg
Réz tartalom (kg/db):	0
EAN:	4028177958890
Vámtarifaszám:	94039010
ETIM 7.0:	EC000721
ETIM 6.0:	EC000721
eCl@ss 8.0/8.1:	27182003
eCl@ss 6.0/6.1:	27182003
Termékleírás:	VX Lábazati elem, elől/hátul, optimalizált, 1200x200mm
Jóváhagyások	
Jóváhagyások:	UL + C-UL
Tanúsítványok:	EAC