

Termékadatlap

Műszaki adatok



APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black 230V Germany

PME5B-GR

Áttekintés

Átfutási idő Általában van raktáron

Fő jellemzők

Main Input Voltage	220 V 230 V 240 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Kábelhossz	1,52 m
Vezetékek száma	1
Tartozékok	Felhasználói kézikönyv

Fizikai

Szín	Fekete
Magasság	4 cm
Szélesség	30,4 cm
Mélység	6,3 cm
Nettó súly	0,47 kg
Mounting preference	No preference
Szerelési mód	Not rack-mountable

Bemenet

Bemeneti teljesítmény	2300 W
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Kapcsolási áram kapacitás	10 A

Kimenet

Csatlakozóaljzatok száma	5
Aljzat szabványtól eltérés	Schuko CEE 7

Megfelelőség

Terméktanúsítványok	CE
---------------------	----

Jelölés CE-jelölés

Környezetvédelem

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...40 °C
Relatív páratartalom	0...95 %
Működési magasság	0...10000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-15...45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom	0...95 %
Tárolási magasság	0,00...15240,00 m

Túlfeszültség-védelem és szűrés

NM túlfeszültség válaszüdő (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	45 dB
Peak current	15 kA normal mode
Túlfeszültség-energia osztályozás	680 J

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5 cm
1. csomag szélessége	12 cm
1.Csomag hossza	36,5 cm
1. csomag súlya	551 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.Csomag magassága	27,5 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	39 cm
2. csomag súlya	7,14 kg
SCC14	10731304347030

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Garancia

Garancia 20 years repair or replace

Javasolt helyettesítő(k)