
CON 20 Premium

KONVEKTOR

TERMÉKSZÁM: 237833

Fűtsön stílusosan és pontosan

Ezzel a közvetlen működésű fűtőberendezéssel kétféle módon fejlesztheti helyiségét. Nemcsak a kellemes melegről gondoskodik, hanem minőségi kialakításával tökéletesen illeszkedik a belső térhez. Ilyen szép is lehet a hőfejlesztés.



A hő flexibilis szabályozása

A fali konvektor a kényelem tekintetében is fitogtatja erősségeit. Szabályozza a hőmérsékletet fokra pontosan heti időzítővel több napon keresztül vagy spontán, gombnyomásra, tíz perctől két órás időtartamig. A helyiség szellőztetésekor a készülék automatikusan kikapcsol.

A legfontosabb jellemzők

- A falra akasztható konvektor ideálisan használható kiegészítő vagy átmeneti fűtésként
- Egyenletes, felmelegítése alacsony zajszintű helyiséglevegő-fűtés
- Minőségi formatervezés alumínium előlappal
- Kezelőelem megvilágított LCD-kijelzővel
- Heti időzítő, 120 perces rövid távú időzítő, fagyvédelem és nyitottablak-észlelés
- Tanulóképes szabályozás: az előfűtési idő kiszámítása az időzítő-üzemmódban automatikusan történik
- Be-/kikapcsoló és túlhevülés-védelem




CON 5 Premium
Termékszám: 237830



CON 10 Premium
Termékszám: 237831




CON 15 Premium
Termékszám: 237832



CON 30 Premium
Termékszám: 237834





Típus	CON 5 Premium	CON 10 Premium	CON 15 Premium
Megrendelésszám	237830	237831	237832

Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V
Névleges áram	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Csatlakozási teljesítmény	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW
Védettség (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Védettségi osztály	I	I	I
Szín	Alpesi fehér	Alpesi fehér	Alpesi fehér
Beállítási tartomány	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Magasság	470 mm	470 mm	470 mm
Szélesség	345 mm	470 mm	625 mm
Mélység	126 mm	126 mm	126 mm
Tömeg	4,30 kg	5,90 kg	7,50 kg





Típus	CON 20 Premium	CON 30 Premium
Megrendelésszám	237833	237834

Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Névleges feszültség	230 V	230 V
Névleges áram	8,7 A	13 A
Csatlakozási teljesítmény	2 kW	3 kW
Védettség (IP)	IP 24	IP 24
Védettségi osztály	I	I
Szín	Alpesi fehér	Alpesi fehér
Beállítási tartomány	5-30 °C	5-30 °C
Magasság	470 mm	470 mm
Szélesség	780 mm	1090 mm
Mélység	126 mm	126 mm
Tömeg	9,30 kg	12,60 kg

Mélység, beleértve a fali tartót

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.