



Szín: ☐ Green/black



Csatlakozástechnikai adatok		
Csupaszolási hossz	3 ... 21 mm / 0.12 ... 0.83 inch	
Tömör vezeték	0,03 ... 16 mm² / 32 ... 5 AWG	
Finom elemi szálás vezeték	0,03 ... 16 mm² / 32 ... 5 AWG	
Többeres vezeték	0,03 ... 16 mm² / 32 ... 5 AWG	

Mechanikai adatok		
Replaceable blade	Igen	
Cutting function	Igen	
Automatic conductor cross-section adjustment	Igen	
Partial stripping function	Igen	

Anyag információk		
Szín	Green/black	
Tűz terhelés	0 MJ	
Súly:	195 g	
Conductor material	For copper / for aluminum	

Kereskedelmi adatok		
Nagy ECS (kis ECS)	1 db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	DE	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143885478	
Vámtarifaszám	8203200000	

Product Classification		
UNSPSC	27112116	
ETIM 9.0	EC002109	
ETIM 8.0	EC002109	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 206-1125

↓

Documentation		
Operating Instructions		
Bedienungsanleitung 206-1125 Quickstrip Vario 2023	pdf 926.95 KB	
Operating instructions 206-1125 Quickstrip Vario EN	pdf 925.13 KB	

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Eszköz

1.1.1.1 Csupaszoló szerszám

Cikkszám: 206-1128
Pengekészlet; Ovális penge, 10 mm² ... 16 mm²; 206-1125-hoz

Cikkszám: 206-1126
Pengekészlet; Szabványos, 0,03 mm² ... 16 mm²; 206-1125-hoz

Cikkszám: 206-1127
Pengekészlet; V-alakú penge, 0,14 mm² ... 4 mm²; 206-1125-hoz

Cikkszám: 206-1129
Tartalék csupaszolási hossz stop; 206-1125-hoz

Cikkszám: 206-1132
Tartalék fogópofák; 206-1125-hoz

Cikkszám: 206-1131
Tartalék vágásvédő; 206-1125-hoz

Szerelési útmutató



Vezeték elvágása.



Vezeték részleges csupaszolása.