

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Nemesacél esőtetők AE-hez – SZ 2363.000

Date : 2016.08.29.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Nemesacél esőtetők AE-hez – SZ 2363.000

created: 29.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



## Termékleírás

<b>Leírás:</b>	Biztos védelem kültéri felállítás esetén, vízvezetéssel hátrafelé. Utólag is könnyen felépíthető.
<b>Material:</b>	1.4301 nemesacél (AISI 304)
<b>Felület:</b>	Egyirányú csiszolás, 240-es szemcsenagyság
<b>Egységcsomag:</b>	Rögzítési segédanyagokkal együtt
<b>Megjegyzés:</b>	Kültéren történő felállítás esetén a víz és UV-sugárzás elleni védelem érdekében minden esetben esőtető használatát javasoljuk a ház fölötti részen, ill. az ajtó és a ház közötti területen Az IP víz elleni védettségi fokozatok (2. számjegy az IEC 60 529 szerint) nem vonatkoztathatók a szabadban vagy hasonló körülmények között felállított szekrényekre A környezeti feltételektől függően további intézkedések szükségesek

## Termékjellemzők

<b>Használható:</b>	Házípus: Nemesacél AE Szélesség: = 1000 mm Mélység: = 300 mm
<b>Csomagolási egység:</b>	1 db
<b>Tömeg/cs. e.:</b>	5,22 kg
<b>EAN:</b>	4028177022119
<b>Vámtarifaszám:</b>	94039010

<b>ETIM 6.0:</b>	EC000744
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000744
<b>eCl@ss 8.0:</b>	27182405
<b>eCl@ss 7.0:</b>	27182405
<b>eCl@ss 6.0:</b>	27182405
<b>eCl@ss 5.1:</b>	27182401
<b>Letöltések</b>	
<b>CAD rajzok:</b>	Request