

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Tömítőmodulok tömítőkerethez – SZ 2400.920

Date : 2016.08.30.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Tömítőmodulok tömítőkerethez – SZ 2400.920

created: 30.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás: Kábelek és vezetékek tömítéséhez a tömítő kerettel. A 20 x 20 mm-es és 40 x 40 mm-es tömítőmodulok kombinálhatók.

Előnyei: Sealing modules remain safely attached to their cables

Material: Kemény burok: Poliamid
Tömítés: TPE 2

**IP védettség
IEC 60 529 szerint:** IP 64

NEMA védettség: NEMA 12

Megjegyzés: 1 db 40 x 40 mm-es tömítőmodul \triangleq 4 db 20 x 20 mm-es tömítőmodul

Termékjellemzők

Kivitel: 20 x 20 mm tömítőmodulok

Kabeleinführung: A következő kábelátmérőhöz:: 4 mm - 6 mm

Csomagolási egység: 10 db

Tömeg/cs. e.: 0,06 kg

EAN: 4028177534674

Vámtarifaszám: 39269097

ETIM 6.0:	EC000441
ETIM 5.0:	EC001181
eCl@ss 8.0:	27149109
eCl@ss 7.0:	27400604
eCl@ss 6.0:	27400604
eCl@ss 5.1:	27189224
Letöltések	
CAD rajzok:	Request