

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Elasztikus csatlakozóprofil – SZ 2573.000

Date : 2016.08.30.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Elasztikus csatlakozóprofil – SZ 2573.000

created: 30.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás: A fenéklemezek közötti kábelbevezetés tömítéséhez. Különösen alkalmas azonos keresztmetszetű kábelekhez.

Előnyei: Különösen az egyforma keresztmetszetű kábelekhez jól használható

Alkalmazási területek: For sticking onto gland plates

Material: PU hab

Műszaki adatok: Keresztmetszet: 30 x 30 mm

IP védettség IEC 60 529 szerint: IP 55, szakszerű szerelés esetén.

Termékjellemzők

Méretek: Hossz: 3 m

Csomagolási egység: 1 db

Tömeg/cs. e.: 0,12 kg

EAN: 4028177028234

Vámtarifaszám: 39191019

ETIM 6.0: EC002625

| | |
|--------------------|----------|
| ETIM 5.0: | EC000211 |
| eCl@ss 8.0: | 27189234 |
| eCl@ss 7.0: | 27400604 |
| eCl@ss 6.0: | 27400604 |
| eCl@ss 5.1: | 27189222 |
