

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Szűrőbetétek – SK 3253.000

Date : 2016.08.30.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Szűrőbetétek – SK 3253.000

created: 30.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás: A Rittal hűtőberendezések kevés karbantartást igényelnek és szűrőbetétek nélkül szállítjuk őket. Szélsőséges körülmények esetén szűrőbetétek használhatók.

Előnyei: Hőálló -40°C-tól +80 °C-ig

Material: Nyitott cellás poliuretán habosított
Vastagság: 10 mm

Termékjellemzők

Méretek: Szélesség: 350 mm
Magasság: 245 mm
Mélység: 10 mm

Csomagolási egység: 3 db

Tömeg/cs. e.: 0,07 kg

EAN: 4028177039315

Vámtarifaszám: 39269097

ETIM 6.0: EC002513

ETIM 5.0: EC002513

eCl@ss 8.0: 27180706

| | |
|-------------|----------|
| eCl@ss 7.0: | 27180706 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| eCl@ss 6.0: | 27180706 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| eCl@ss 5.1: | 27180706 |
|-------------|----------|

Letöltések

| | |
|------------|--|
| Adatlapok: |  Műszaki szakkatalógus (DE) |
|------------|--|

| | |
|---------------|---|
| Szakirodalom: |  The Rittal technology library DE |
|---------------|---|
