

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► TopTherm Blue e falu klímák Teljes hűtési teljesítmény 1,00 - 1,50 kW – SK 3304.500

Date : 2016.08.30.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm Blue e fali klímák Teljes hűtési teljesítmény 1,00 - 1,50 kW – SK 3304.500

created: 30.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Material: Acéllemez

Szín: RAL 7035

**IP védetség
IEC 60 529 szerint:** Külső kör IP 34
Belső kör IP 54

Egységcsomag: Nanobevonatú kondenzátor
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag

Termékjellemzők

**A DIN EN 14511 szerinti
teljes hűtési
teljesítmény:** L 35 L 35 50 Hz esetén: 1,1 kW
L 35 L 35 60 Hz esetén: 1,25 kW
L 35 L 50 50 Hz esetén: 0,91 kW
L 35 L 50 60 Hz esetén: 0,9 kW

**Légszállítási
teljesítmény
(szabadkifúvásos):** Külső kör: 900 m³/h
Belső kör: 600 m³/h

**Névleges üzemi
feszültség:** 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Méreték: Szélesség: 400 mm
Magasság: 950 mm
Mélység: 260 mm

| | |
|---|---|
| Hőmérsékletszabályzás: | e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35°C) |
| Hőmérséklet-tartomány: | Üzem (környezet): +10°C...+55°C Beállító tartomány: +20°C...+55°C |
| Hűtőközeg: | Hűtőközeg: R134a Mennyiség: 325 g |
| Névleges teljesítmény Pel: | L 35 L 35 50 Hz esetén: 0,6 kW L 35 L 35 60 Hz esetén: 0,68 kW L 35 L 50 50 Hz esetén: 0,71 kW L 35 L 50 60 Hz esetén: 0,81 kW |
| Névleges áram (max.): | 50 Hz esetén: 5,4 A 60 Hz esetén: 5 A |
| Indulási áram (max.): | 50 Hz esetén: 12 A 60 Hz esetén: 14 A |
| Előtét biztosító: | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A |
| Megengedett üzemi nyomás (p. max.): | 28 bar |
| Energiahatékonysági együttható (EER) 50 Hz L35 L35 a DIN EN 14511 szerint: | 1,83 |
| Csomagolási egység: | 1 db |
| Tömeg/cs. e.: | 39 kg |
| EAN: | 4028177322936 |
| Vámtarifaszám: | 84158200 |
| ETIM 6.0: | EC000855 |
| ETIM 5.0: | EC000855 |
| eCl@ss 8.0: | 27180704 |
| eCl@ss 7.0: | 27180704 |
| eCl@ss 6.0: | 27180704 |
| eCl@ss 5.1: | 27180704 |

Jóváhagyások

Jóváhagyások:  [CSA \(EN\)](#)
 [TUV-Geprüfte Leistung \(EN, DE\)](#)
 [TUV-Geprüfte Sicherheit \(EN, DE\)](#)
 [UR + C-UR \(EN\)](#)

Magyarázatok:  [Megfelelőségi nyilatkozat \(EN, DE\)](#)

Letöltések

Adatlapok:  [Biztonsági adatlap](#)
DE
 [Jelleggörbék](#)
HU
 [Műszaki részletek](#)
HU
 [Műszaki szakkatalógus \(DE\)](#)

Dokumentációk:  [Kezelési útmutató](#)
DE

Szakirodalom:  [The Rittal technology library](#)
DE

CAD rajzok: Request
