

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Csatlakozóadapter – SV 3439.010

Date : 2016.08.30.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Csatlakozóadapter – SV 3439.010

created: 30.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás



Material:	Burkolat: ABS Sín: Poliamid (PA 6.6) 3439.010 rendszersín: Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT) UL 94-V0 szerinti tűzállóság Sín: Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
Szín:	RAL 7035
Megjegyzés:	A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes Az egyenáramú alkalmazások esetén a néveges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
Megjegyzés a cikkszámhoz:	SV 3439.010: Kábelsarival szerelt 300 mm ² körkeresztmetszetű vezetők csatlakoztatásakor a csatlakozóadapterbe gyárilag beszerelt prizmás sorkapcsokat M10 csavarokra ill. csapokra kell cserélni.

Termékjellemzők




Megfelelő gyűjtősínekhez:	keresztmetszet magasság: 5 mm keresztmetszet magasság: 10 mm
Pólusok száma:	3-pólusú
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal::	60 mm
Méretek:	Szélesség: 180 mm Magasság: 247 mm

Névleges üzemi feszültség:	690 V, 3~
Kapocstér lamellált rézsínekhez:	Szélesség: 24 mm Magasság: 21 mm
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója:	sodrott eres, érvéghüvellyel: 35 mm ² - 240 mm ² többeres: 35 mm ² - 240 mm ²
Névleges áram (max.):	600 A
Kábelkivezetés:	fent/lent
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	4,56 kg
EAN:	4028177236295
Vámtarifaszám:	85369010
ETIM 6.0:	EC001531
ETIM 5.0:	EC001531
eCl@ss 8.0:	27370304
eCl@ss 7.0:	27370304
eCl@ss 6.0:	27370304
eCl@ss 5.1:	27370302

Jóváhagyások

Jóváhagyások:	 ABS (EN)
Magyarázatok:	 Megfelelőségi nyilatkozat (EN, DE)

Letöltések

Adatlapok:	 Műszaki részletek HU
Dokumentációk:	 Kezelési útmutató (FR, EN, DE)  NA (DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK)
CAD rajzok:	Request