

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Vezetéksatlakozó kapcsok – SV 3456.500

Date : 2016.08.31.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Vezetékcsatlakozó kapcsok – SV 3456.500

created: 31.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Material:	Acéllemez
Felület:	Horganyzott, passzívált
Megjegyzés:	Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni.

Termékjellemzők

Megfelelő gyűjtősínekhez:	keresztmetszet magasság: 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez:	Szélesség: 8 mm Magasság: 8 mm
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója:	2,5 mm ² - 16 mm ²
Csomagolási egység:	15 db
Tömeg/cs. e.:	0,44 kg
EAN:	4028177042742
Vámtarifaszám:	85369010
ETIM 6.0:	EC000001
ETIM 5.0:	EC000001

eCl@ss 8.0:	27141146
eCl@ss 7.0:	27141146
eCl@ss 6.0:	27141146
eCl@ss 5.1:	27370302


Jóváhagyások

Jóváhagyások:  [C-UR \(EN\)](#)
 [Germanischer Lloyd \(EN\)](#)
 [UR \(EN\)](#)

Magyarázatok:  [Megfelelőségi nyilatkozat \(EN, DE\)](#)

Letöltések

Adatlapok:  [Műszaki részletek](#)
HU

Dokumentációk:  [NA \(DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK\)](#)

CAD rajzok: Request